

Mollen

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga


1.1. Fotel i sofy



MOLLEN ARMCHAIR



MOLLEN SOFA 2U



MOLLEN SOFA 3U



Model	Wymiary (mm)								Waga (kg)
	A	A1	B	D	E	K	L	V	
MOLLEN ARMCHAIR	475	420	530	740–340	760	682	760	850	30
MOLLEN SOFA 2U	475	420	530	1565–1200	760	1463	760	1655	40
MOLLEN SOFA 3U	475	420	530	1965–1600	760	1863	760	2055	52

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita wyrobu

V – Szerokość całkowita

1.2. Stoliki



MOLLEN TABLE SQR



MOLLEN TABLE RCR

2. Materiały/Wersje

2.1. Fotele i sofy

2.1.1. Podstawa

4 nogi – wykonane z rury stalowej $\varnothing 18 \times 2$ mm i profilu $40 \times 15 \times 2$ mm, malowane proszkowo.

2.1.2. Stopki

Stopki plastikowe w kolorze czarnym jako standard lub z filcem jako opcja.

2.1.3. Kubełek i poduszka siedziska

Kubełek:

- szkielet wykonany ze sklejki bukowej grubość 12 mm,
- pianka wylewana trudnozapalna o grubości 40–200 mm i gęstości 55–80 kg/m³ w części przedniej oraz pianka cięta trudnozapalna o grubości 10 mm i gęstości 40 kg/m³ w części tylnej.

Poduszka siedziska:

- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o grubość 10 mm,
- sprężyny kieszeniowe,
- mata kokosowa,
- pianka cięta trudnozapalna o gęstości 35 kg/m³ i grubości 50 mm.

2.2. Stoliki

2.2.1. Błat

Wymiary blatów:

- zaokrąglony kwadrat 600×600 mm,
- zaokrąglony prostokąt 900×400 mm.

Opcje wykończenia:

- płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 18 mm, obrzeże klejone 2 mm,
- Fenix NTM – górna część płyty wiórowej pokryta laminatem Fenix NTM, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym w kolorze białym, grubość 18 mm, obrzeże laserowe 1 mm.

2.2.2. Podstawa

4 nogi – wykonane z rury stalowej $\varnothing 18 \times 1,5$ mm i profilu $40 \times 15 \times 2$ mm oraz $25 \times 15 \times 2$ mm, malowane proszkowo.

Wysokość stolików:

- 350 mm,
- 450 mm.

3. Montaż i pakowanie

Zmontowany, opakowanie z kartonu (PACK-ASM) – 1 szt. w kartonie.

4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (w trakcie pozyskiwania)

Fotel i sofa

Certyfikat bezpieczeństwa TÜV – GS 110 kg – norma EN 16139

Stolik

Certyfikat bezpieczeństwa TÜV – GS – norma EN 15 372

5. Zasady łączenia tapicerek

Rodzaj tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego.

Kolor tapicerki może być różny dla kubełka i poduszki siedziska.



Mollen fotel

Mollen sofa
dwoosobowaMollen sofa
trzyosobowa

MOLLEN ARMCHAIR

MOLLEN SOFA 2U

MOLLEN SOFA 3U

2			
3			
4			
5			
6			

	Kubelek			
BSA-⑤	Tapicerowany	•	•	•
	Poduszki siedziska			
SE-⑤	Tapicerowane rodzaj tapicerki jest taki sam jak dla oparcia, kolor może się różnić	•	•	•
	Podstawa			
BC-③	Stal malowana proszkowo	•	•	•
	Media			
	Brak	•	•	•
A-YJ001-⑧-B	Media port Phase (położenie A) 1 × gniazdo zasilające 1 × podwójna ładowarka USB (typ A + C)	—	•	•
B-YJ001-⑧-B	Media port Phase (położenie B) 1 × gniazdo zasilające 1 × podwójna ładowarka USB (typ A + C)			
	Stopki			
GD	Plastikowe	•	•	•
GDF	Plastikowe z filcem	○	○	○
	Pianka			
FFR2	Trudnozapalna	•	•	•
	Materiały drewniane i drewnopochodne			
FSC	Surowiec – EU Timber regulation, z lasów certyfikowanych, certyfikat FSC – uprawnione spółki	•	•	•
	Montaż			
PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu	•	•	•
Przykład zamówienia	MOLLEN SOFA 2U (BSA-CUR61259 SE-CUR64195 BC-BL GD FFR2 FSC PACK-ASM)			

③ – Podaj kod koloru metalu – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑧ – Podaj standard media portu: CH13, FR, GB, GE

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 2: Boogie, Cura, Valecia

GRUPA CENOWA 3: Chili, Silvertex, Step/Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (SD), Fine Leather (LE)

GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather

Mollen

	
Mollen stolik SQR	Mollen stolik RCR
MOLLEN TABLE SQR	MOLLEN TABLE RCR
Grubość blatu 18 mm	Grubość blatu 18 mm

W●●●	Szerokość blatu (mm)		
D●●●	Głębokość blatu (mm)		
	Melamina (MFC)		
	Fenix NTM®		
	Wysokość blatu		
H350	350 mm	●	●
H450	450 mm	○	○
	Blat		
①	Melamina (MFC)	2 mm – klejone (dopasowane do koloru blatu)	●
	Obrzeże: Fenix NTM®	1 mm – laserowe (dopasowane do koloru blatu)	●
	Podstawa		
BC-③	Stal malowana proszkowo	●	●
	Stopki		
GD	Plastikowe	●	●
GDF	Plastikowe z filcem	○	○
	Materiały drewniane i drewnopochodne		
EUTR	Surowiec – EU Timber regulation	●	●
	Montaż		
PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu	●	●
Przykład zamówienia	MOLLEN TABLE RCR (W900 D400 H350 BC-BL GD EUTR PACK-ASM)		

① – Podaj kod koloru blatu – patrz wykończenia

③ – Podaj kod koloru metalu – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)