

Axo

Opis techniczny

1. Wymiary / Waga



AXO 10



AXO 11




AXO 20




AXO 21




AXO 40



AXO 41



AXO 50



AXO 51




AXO Stolik



AXO Pulpit



AXO Wózek



UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW



Model	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
AXO 100	450	430	420	420	410	850	410	400	—	490	—	563	6,85
AXO 101	470	445	420	420	410	850	410	400	—	490	—	563	6,85
AXO 102	470	445	420	420	410	850	410	400	—	490	—	563	6,85
AXO 110	450	430	420	420	410	850	410	400	660	490	610	563	9,7
AXO 200	450	430	420	420	410	850	410	400	—	490	550	715	9,3
AXO 210	450	430	420	420	410	850	410	400	660	490	610	715	9,8
AXO 400	450	430	420	420	410	850	410	400	—	1020	—	563	14,6
AXO 411	470	445	420	420	410	850	410	400	660	1020	1140	563	17,5
AXO 500	450	430	420	420	410	850	410	400	—	1550	—	563	21
AXO 511	470	445	420	420	410	850	410	400	660	1550	1670	563	23,8

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia

G – Długość oparcia

H – Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy

V – Szerokość całkowita

L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały / Wersje

2.1. Rama

2.1.1. Rama

4-nogi – rama wykonana z rury stalowej $\varnothing 22 \times 2$ mm. Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowana proszkowo na kolor Jet black (RAL 9005) (BL),
- chromowana CR.

Dostępne wersje: 4-nogi, 4-nogi z podłokietnikami, 4-nogi z pulpitem, 4-nogi z pulpitem i podłokietnikiem, 4-nogi-ławka 2-osobowa lub 3-osobowa z podłokietnikami lub bez podłokietników.

Sztaplowanie:

- wszystkie wersje oprócz ławek – max. 10 szt.

2.1.2. Łączniki

J1 – łącznik stały, metalowy z elementami z czarnego tworzywa, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy, dedykowany dla AXO bez podłokietników (AXO 10).

J1-NRM – łącznik stały, metalowy z elementami z czarnego tworzywa z miejscem na numerację, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy, dedykowany dla AXO bez podłokietników (AXO 10). Numeracja zamawiana oddzielnie.

J2 – łącznik metalowy z elementami z czarnego tworzywa, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy, dedykowany do wszystkich wersji AXO, regulacja szerokości w trzech pozycjach.

J2-NRM – łącznik metalowy z elementami z czarnego tworzywa z miejscem na numerację, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy, dedykowany do wszystkich wersji AXO, regulacja szerokości w trzech pozycjach. Numeracja zamawiana oddzielnie.

AXO NUMERACJA – naklejki z numeracją lub numeracja magnetyczna wymienna. Numeracja zamawiana oddzielnie.

UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW – przeznaczony do łączenia ze sobą rzędów krzeseł, regulacja dystansu pomiędzy rzędami w zakresie 410–470 mm, montaż do podłoża – jako opcja, malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).

2.2. Stopki

Stopki do powierzchni miękkich w standardzie, stopki do powierzchni twardych (z filcem) jako opcja (G17F). Stopki przegubowe do powierzchni miękkich (G3) lub stopki przegubowe do powierzchni twardych (z filcem) (G3F) – obie jako opcja. Dla stopek przegubowych wysokość krzesła wzrasta o ok. 20 mm. Stopek G3 i G3F nie stosuje się do ławek AXO.

2.3. Siedzisko i oparcie

Kubetek sklejkowy (O) – wykonany z 7-warstwowej sklejkki bukowej o grubości 10,5 mm.

Kubetek sklejkowy pokryty laminatem (LL) – wykonany z 7-warstwowej sklejkki bukowej o grubości 10,5 mm. Obustronnie (przód / tył) pokryty laminatem, widoczne krawędzie sklejkki zabezpieczone woskiem.

Kubetek sklejkowy fornirowany (FT) – wykonany z 7-warstwowej sklejkki bukowej o grubości 10,5 mm. Obustronnie (przód / tył) pokryty warstwą forniru.

Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku (1) – szkielet nakładki wykonany ze sklejkki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryty bezfreonową pianką ciętą o gęstości ok. 25 kg / m³ i grubości 12 mm.

Kubetek sklejkowy z tapicerowanymi nakładkami na siedzisku i oparciu (2) – szkielet nakładki wykonany ze sklejkki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryty bezfreonową pianką ciętą o gęstości ok. 25 kg / m³ i grubości 12 mm. Wymiary siedziska: szerokość 410 mm, głębokość 420 mm.

2.4. Podłokietniki

Stałe – rama podłokietnika wykonana z pręta stalowego $\varnothing 11$ mm, kolor zawsze ten sam co rama krzesła lub określony w przypadku oddzielnego zamówienia. Nakładka podłokietnika wykonana z 10-warstwowej sklejkki bukowej o grubości 14 mm.

Opcje wykończenia nakładki podłokietnika: bejcowana, laminowana lub fornirowana. Widoczne krawędzie sklejkki zabezpieczone woskiem (wersja laminowana).

2.5. Pulpit

AXO PULPIT – wykonany z 7-warstwowej sklejkki bukowej o grubości 10 mm. Kolor ramy pulpitu zawsze w kolorze ramy krzesła lub określony w przypadku oddzielnego zamówienia.

Opcje wykończenia blatu pulpitu: bejcowany, laminowany lub fornirowany. Widoczne krawędzie sklejkki zabezpieczone woskiem (wersja laminowana).

Wersja dla praworęcznych w standardzie lub dla leworęcznych jako opcja.

3. Stolik

AXO STOLIK – podstawa (4-nogi) wykonana z rur stalowych $\varnothing 22 \times 2,5$ mm, blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Stoliki wyposażone w łączniki umożliwiające łączenie w rzędy.

Sztaplowanie max. 20 szt.

4. Akcesoria

AXO WÓZEK – platforma do przewożenia sztaplonych stolików i krzeseł AXO. Konstrukcja składa się z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Rama wykonana z listew z litego drewna bukowego w naturalnym kolorze, 4 kółka do powierzchni twardych (gumowe oponki) w tym dwa kółka z hamulcem. Rozmiar całkowity: 820 × 620 mm (szer. × gł.), 150 mm (wys.). Max. ładowność: 12 szt. stolików Axo lub 6 szt. krzeseł AXO.

5. Pakowanie

Axo 10 – max. 4 szt. w kartonie (zmontowane).

Axo 11, 20, 21 – max. 3 szt. w kartonie (zmontowane).

Pozostałe – 1 szt. w kartonie (zmontowane).

6. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS (dotyczy modeli AXO 10, 11, 40, 41, 50, 51).

Atest zgodny z normami:

EN 14703, EN 16139, EN 1728, EN 1022 (dotyczy modeli Axo 10, 11, 20, 21), EN 16139, EN 1728, EN 1022, (dotyczy modeli AXO 40, 41, 50, 51).

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Opcje	Kod	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku	1					
Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku i oparciu	2					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetek – dotyczy AXO 10)	LL*					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetek, nakładki podłokietników – dotyczy AXO 11)	LL*					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetek, blat pulpitu – dotyczy AXO 20)	LL*					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetek, nakładka podłokietnika, blat pulpitu – dotyczy AXO21)	LL*					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetek – dotyczy AXO 10)	FT**					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetek, nakładki podłokietników – dotyczy AXO11)	FT**					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetek, blat pulpitu – dotyczy AXO 20)	FT**					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetek, nakładka podłokietnika, blat pulpitu – dotyczy AXO21)	FT**					
Pulpit – dla leworęcznych (dotyczy AXO 20 i AXO 21)	T/L					
4-nogi rama malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (wszystkie wersje AXO)	ALU					
4-nogi rama chromowana (AXO 10)	CR					
4-nogi rama chromowana (AXO 11 i AXO 20)	CR					
4-nogi rama chromowana (AXO 21)	CR					
Łącznik stały zintegrowany z ramą, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy (dotyczy AXO 10)	J1					
Łącznik stały zintegrowany z ramą, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy z miejscem na numerację. Numeracja zamawiana oddzielnie (dotyczy AXO 10)	<u>J1-NRM</u>					
Łącznik zintegrowany z ramą, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy z regulacją szerokości w trzech pozycjach (dotyczy AXO 10, AXO 11, AXO 20, AXO 21)	J2***					
Łącznik zintegrowany z ramą, przeznaczony do łączenia krzeseł w rzędy z regulacją szerokości w trzech pozycjach z miejscem na numerację, numeracja zamawiana oddzielnie (dotyczy AXO 10, AXO 11, AXO 20, AXO 21)	<u>J2-NRM***</u>					
Numeracja w postaci folii samoprzylepnej lub wymienna magnetyczna przeznaczona dla J1-NRM lub J2-NRM (cena za 1 szt.)	NRM****					
Stopki z filcem do powierzchni twardych	G17F					
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich	G3					
Stopki przegubowe z filcem do powierzchni twardych	G3F					





* Podaj kod koloru laminatu – patrz wykończenia

** Podaj kod koloru forniru – patrz wykończenia

*** Więcej szczegółów dotyczących łączników w rozdziale łączniki.

**** Ilość i rodzaj, które należy określić dla każdego zamówienia.

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Model	Opis	Sklejka
AXO 10 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), bez podłokietników (10), kubetek sklejkowy (0), stopki do powierzchni miękkich.	Sklejka
AXO 11 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) z podłokietnikami (11), kubetek sklejkowy (0), stopki do powierzchni miękkich.	Sklejka
AXO 20 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), sklejkowy pulpit dla praworęcznych (20), kubetek sklejkowy (0), stopki do powierzchni miękkich.	Sklejka
AXO 21 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), sklejkowy pulpit dla praworęcznych i podłokietnik (21), kubetek sklejkowy (0), stopki do powierzchni miękkich.	Sklejka





OPCJE – ŁAWKI

Opcje	Kod	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku (AXO 40, AXO 41)	1					
Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku i oparciu (AXO 40, AXO 41)	2					
Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku (AXO 50, AXO 51)	1					
Kubetek sklejkowy z tapicerowaną nakładką na siedzisku i oparciu (AXO 50, AXO 51)	2					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetki – dotyczy AXO 40)	LL*					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetki, nakładki podłokietników – dotyczy AXO 41)	LL*					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetki – dotyczy AXO 50)	LL*					
Laminowane elementy ze sklejki (kubetki, nakładki podłokietników – dotyczy AXO 51)	LL*					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetki – dotyczy AXO 40)	FT**					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetki, nakładki podłokietników – dotyczy AXO 41)	FT**					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetki – dotyczy AXO 50)	FT**					
Fornirowane elementy ze sklejki (kubetki, nakładki podłokietników – dotyczy AXO 51)	FT**					
4-nogi rama malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (wszystkie modele ławek AXO)	ALU					
4-nogi rama chromowana (AXO 40)	CR					
4-nogi rama chromowana (AXO 41)	CR					
4-nogi rama chromowana (AXO 50)	CR					
4-nogi rama chromowana (AXO 51)	CR					
Stopki z filcem do powierzchni twardych	G17F					

*Podaj kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

**Podaj kod koloru forniru – [patrz wykończenia](#)

CENNIK – ŁAWKI

Model	Opis	Sklejka
AXO 40 	ławka 2-osobowa na 4 nogach (40), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubetki sklejkowe (0), stopki do powierzchni miękkich.	
AXO 41 	ławka 2-osobowa na 4 nogach (41), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), podłokietniki z nakładkami ze sklejki, kubetki sklejkowe (0), stopki do powierzchni miękkich.	
AXO 50 	ławka 3-osobowa na 4 nogach (50), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubetki sklejkowe (0), stopki do powierzchni miękkich.	
AXO 51 	ławka 3-osobowa na 4 nogach (51), rama malowana proszkowo na kolor Jet black (RAL 9005) (BL), podłokietniki z nakładkami ze sklejki, kubetki sklejkowe (0), stopki do powierzchni miękkich.	






OPCJE – WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Opcje	Kod	
Pulpit sklejkowy– wersja dla leworęcznych	T/L	
Laminowany blat pulpitu	LL*	
Laminowana nakładka podłokietnika	LL*	
Fornirowany blat pulpitu	FT**	
Fornirowana nakładka podłokietnika	FT**	
Rama malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (stolik, pulpit, podłokietnik)	ALU	
Rama chromowana (AXO stolik)	CR	
Rama chromowana (AXO pulpit)	CR	
Rama chromowana (AXO podłokietnik)	CR	

*Podaj kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

**Podaj kod koloru forniru – [patrz wykończenia](#)

CENNIK – WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Model	Opis	
<p>AXO STOLIK</p> 	<p>Stolik na 4 nogach, podstawa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL). Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Stolik wyposażony w łączniki umożliwiające łączenie w rzędy. Sztaplowanie max. 5 szt.</p>	
<p>AXO PULPIT</p> 	<p>Pulpit sklejkowy, wersja dla praworęcznych (T/R), rama metalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).</p>	
<p>AXO PODŁOKIETNIK</p> 	<p>Symetryczny podłokietnik (prawy lub lewy), rama metalowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), nakładka podłokietnika ze sklejki zestaw wkrętów w komplecie.</p>	
<p>AXO WÓZEK</p> 	<p>Wózek wykonany z płyty melaminowanej i drewna, dedykowany do przewożenia sztaplowanych stolików i krzeseł AXO. Max. ładowność: 12 szt. stolików Axo, 6 szt. krzeseł AXO, kółka do powierzchni twardych.</p>	
<p>UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW</p> 	<p>Łącznik przeznaczony do łączenia ze sobą rzędów krzeseł, regulacja dystansu pomiędzy rzędami w zakresie 410–470 mm, możliwy montaż do podłoża, malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).</p>	