



Belite

Opis techniczny


1. Wymiary/Waga



BELITE 1013



BELITE 2013



BELITE 3013



- A** - Wysokość siedziska
B - Głębokość siedziska
C - Głębokość powierzchni siedzenia
D - Szerokość siedziska
E - Wysokość całkowita

- F** - Szerokość oparcia
G - Wysokość tarczy oparcia
H - Wysokość oparcia
J - Średnica podstawy
K - Szerokość podstawy

- V** - Szerokość całkowita
L - Głębokość całkowita
I - Wysokość zagłówka
M - Szerokość zagłówka
N - Wysokość tarczy zagłówka



	WYMIARY [mm]											Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
BELITE 1013 TS19/BELITE 1213 TS19/BELITE 1313 TS19	420-540	430 (430-495)	460	485	940-1060	430	455	505	-	Ø 662	540	19,7
BELITE 1013 S35/BELITE 1213 S35/BELITE 1313 S35	420-540	430 (430-495)	460	485	940-1060	430	455	505	-	Ø 683	540	20,7
BELITE 2013 TS19/BELITE 2213 TS19/BELITE 2313 TS19	420-540	430 (430-495)	460	485	1060-1180	430	575	625	-	Ø 662	560	20,1
BELITE 2013 S35/BELITE 2213 S35/BELITE 2313 S35	420-540	430 (430-495)	460	485	1060-1180	430	575	625	-	Ø 683	560	21,1
BELITE 3013 TS19/BELITE 3213 TS19/BELITE 3313 TS19	420-540	430 (430-495)	460	485	1060-1180	430	575	625	220	Ø 662	560	20,9
BELITE 3013 S35/BELITE 3213 S35/BELITE 3313 S35	420-540	430 (430-495)	460	485	1060-1180	430	575	625	220	Ø 683	560	21,9


* Uwaga: Podane masy dotyczą krzeseł z siedziskami w wersji z gąbką ciętą, dla wersji PW należy przyjąć +0,4 kg.



**PRZYKŁAD FOTEŁA BELITE
Z PODŁOKIETNIKAMI**

- Z** - Wysokość podłokietnika
Y - Długość podłokietnika
X - Szerokość podłokietnika
W - Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V - Szerokość zewnętrzna podłokietników

	WYMIARY PODŁOKIETNIKA [mm]					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R19T (2)	200-275	240	67	470	604	1,8
R17J (3)	210-290	255	90	460	640	2,5



BELITE 4102



BELITE 5102



BELITE 6102



BELITE 7102

- A** - Wysokość siedziska
A1 - Wysokość siedziska z zgodnie z normą EN 1335
B - Głębokość siedziska
C - Głębokość całkowita siedziska
D - Szerokość siedziska
E - Wysokość całkowita
F - Szerokość oparcia
G - Długość oparcia
H - Wysokość podłokietników
K - Szerokość podstawy
L - Głębokość całkowita
V - Szerokość całkowita

	WYMIARY [mm]											Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	V	L	
BELITE 4102	470	425	440	460	498	870	468	355	215	470	575	11,9
BELITE 5102	470	425	440	460	498	935	468	420	215	470	590	12,9
BELITE 6102	470	425	440	460	498	870	468	355	220	475	575	10,8
BELITE 7102	470	425	440	460	498	935	468	420	220	475	590	11,8



* Uwaga: Podane masy dotyczą krzeseł z siedziskami w wersji z gąbką ciętą, dla wersji PW należy przyjąć + 0,4 kg.

2. Materiały/ Wersje

2.1. Podstawa/Rama

Podstawy:

- Ø 678 mm – podstawa pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS19),
- Ø 683 mm – podstawa aluminiowa pięcioramienna malowana proszkowo na kolor alu RAL 9006 (X),
- Ø 683 mm – podstawa z aluminium polerowanego (Z).

2.1.2 Krzesła konferencyjne ramowe

Płóza – rama wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm, malowana proszkowo na kolor alu RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Sztaplowanie max. do 3 szt.

4 nogi – rama wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5/Ø 22 × 2 mm malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Sztaplowanie max. do 3 szt.

2.2 Kółka/Stopki

2.2.1 Krzesła biurowe obrotowe

Kółka Ø 65 mm samohamowne (podwójnie łączone) do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (K1F) jako opcja.

2.2.2 Krzesła konferencyjne ramowe

Płóza – stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych (G2F) jako opcja.

4 nogi – stopki przegubowe do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (G3F) jako opcja.

2.3. Mechanizm

Mechanizm synchroniczny REVO – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- kąt odchylania oparcia 21° synchroniczny z kątem pochylenia siedziska 10°,

- regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako opcja (M13T), regulacja głębokości siedziska 50 mm oraz ujemny kąt pochylenia siedziska w zakresie 0-5° – jako opcja (M13TS),
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek

2.4.1 Krzesła biurowe obrotowe

Siedzisko – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 35 mm. Tapicerowane w całości.

Ostona siedziska z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym.

Oparcie – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokrytej z przodu formatką pianki wylewanej, tapicerowane w całości. Ostona oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym.

Podparcie łędźwi – regulowane w dwóch płaszczyznach. Zakres regulacji: wysokość ok. 50 mm, oraz wypukłość ok. 20 mm.

Zagłówek – szkielet wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 8,5 mm, pokrytej formatką pianki wylewanej.

Ostona zagłówka z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym.

2.4.2 Krzesła konferencyjne ramowe

Siedzisko – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 35 mm. Tapicerowane w całości. Ostona siedziska z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym. Siedzisko posiada miękką, tapicerowaną poduszkę do sztaplowania.

Oparcie – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokryty z przodu pianką wylewaną o grubości ok. 10 mm. W całości tapicerowane. Ostona oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym.

3. Podłokietniki

3.1 Krzesła biurowe obrotowe

Podłokietniki regulowane na wysokość – wykonane w całości z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z nakładką z czarnego polipropylenu (PP). Regulacja wysokości 80 mm.

Podłokietniki 3-D – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), ramię podłokietnika stalowe, malowane proszkowo na kolor czarny lub chromowane, nakładki poliuretanowe (PU). Zakres regulacji: wysokość 80 mm, ruch obrotowy nakładki ± 30° ruch nakładki przód/tył 60 mm.

3.2 Krzesła konferencyjne ramowe

Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła. Szkielet wykonany z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm, nakładki wykonane z wtryskiwanego tworzywa ABS.

4. Pakowanie

Krzesło biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie (częściowo zmontowane w kartonie L-shape).

Krzesło konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie (zmontowane).

5. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Atest zgodny z normą: EN 1335; EN 1022. Protokół Oceny Ergonomicznej zgodny z normą EN 1335-1.

OPCJE - KRZESŁA BIUROWE OBROTOWE

Opcje	Kod	
Podparcie lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach	L4	
Białe błyszczące osłony siedziska, oparcia	W	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska	M13T	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości i kąta ujemnego siedziska	M13TS	
Podłokietniki regulowane na wysokość, ramię podłokietnika poliamidowe z nakładką polipropylenową (PP)	2	
Podłokietniki 3-D, ramię podłokietnika stalowe malowane proszkowo na kolor czarny z czarną nakładką poliuretanową (PU) - dotyczy wersji z podstawą malowaną proszkowo (X)	3	
Podłokietniki 3-D, ramię podłokietnika stalowe chromowane z czarną nakładką poliuretanową (PU) - dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	3	
Podstawa Ø683mm - pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9006	X	
Podstawa Ø683mm - pięcioramienna z aluminium polerowanego	Z	
Kółka Ø65 mm do powierzchni twardych	K1F	-

CENNIK - KRZESŁA BIUROWE OBROTOWE



Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
BELITE 1013 	Krzesło biurowe obrotowe z niskim oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony siedziska i oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, bez podłokietników (0), mechanizm synchroniczny REVO, podstawa Ø678mm poliamidowa w kolorze czarnym (TS19), kółka Ø65mm do powierzchni miękkich.					
BELITE 2013 	Krzesło biurowe obrotowe z wysokim oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie, osłony siedziska i oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, bez podłokietników (0), mechanizm synchroniczny REVO, podstawa Ø678mm poliamidowa w kolorze czarnym (TS19), kółka Ø65mm do powierzchni miękkich.					
BELITE 3013 	Krzesło biurowe obrotowe z wysokim oparciem i zagłówkiem, tapicerowane Siedzisko, oparcie, zagłówek, osłony siedziska, oparcia i zagłówek z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, bez podłokietników (0), mechanizm synchronicznym REVO, podstawa Ø678mm poliamidowa w kolorze czarnym (TS19), kółka Ø65mm do powierzchni miękkich.					

Belite

OPCJE KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE 4-NOGI I PŁOZA

Opcje	Kod	
Białe błyszczące osłony siedziska i oparcia	W	
Rama chromowana	Z	
Stopki do powierzchni twardych (dotyczy wersji na 4 nogach)	G3F	
Stopki do powierzchni twardych (dotyczy wersji na płozie)	G2F	

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
BELITE 4102 	Krzesło konferencyjne ramowe na płozie z niskim oparciem, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, podłokietniki zintegrowane z ramą, poduszka zabezpieczająca podczas sztaplowania (pod siedziskiem), osłony siedziska i oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X), stopki do powierzchni miękkich.					
BELITE 5102 	Krzesło konferencyjne ramowe na płozie z wysokim oparciem, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, podłokietniki zintegrowane z ramą, poduszka zabezpieczająca podczas sztaplowania (pod siedziskiem), osłony siedziska i oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X), stopki do powierzchni miękkich.					
BELITE 6102 	Krzesło konferencyjne ramowe na 4 nogach z niskim oparciem, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, podłokietniki zintegrowane z ramą, poduszka zabezpieczająca podczas sztaplowania (pod siedziskiem), osłony siedziska i oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X), stopki do powierzchni miękkich.					
BELITE 7102 	Krzesło konferencyjne ramowe na 4 nogach z wysokim oparciem, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, podłokietniki zintegrowane z ramą, poduszka zabezpieczająca podczas sztaplowania (pod siedziskiem), osłony siedziska i oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym, rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X), stopki do powierzchni miękkich.					

Wzornik wykończeń

GRUPA CENOWA

1

Bondai | BN




Era | CSE



Erika | ERF



Kaiman | KN




Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń


YB | Lucia



OL | Oflum




SM/SMM | Sempre/Sempre Melange




2 PRICE GROUP

FLG | Felicity



Wzornik wykończeń

Mafra (mesh 3D fabric) | MR



MR01

MR02

MR04

MR03

Radio | RD(X)F



RDF
8033

RDXF
8517

RDXF
8532

RDF
8032

RDF
1008

RDXF
1510

RDXF
4528

RDF
4028

RDXF
3594

RDF
3094

RDF
3082

RDF
7025

RDXF
7508

RDF
7008

RDXF
6575

RDF
6075

Valencia* | VL



VL9035

VL4003

VL4052

VL4043

VL4045

VL4040

VL1048

VL0034

VL4041

VL0020

VL2001

VL2075

VL6019

VL6012

VL5041

VL5069

VL3067

VL3069

VL7001

*Dla lini Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.

* Dla lini Link Up tylko dla wersji z przeszyciem (efekt 3D)

Xtreme | XR



XR009

XR171

XR094

XR108

XR081

XR046

XR136

XR079

XR076

XR072

XR047

XR160

XR026

XR005

XR073

XR095

XR102

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

3

GRUPA CENOWA


RN | Runner (mesh 3D fabric)



RN60999



RN60025



RN60011



RN60165



RN60061



RN61128



RN64089



RN63034



RN62064



RN68056



RN66140



RN66064



RN65078

SX | Silvertex*



SX9001



SX4001



SX0001



SX0009



SX4024



SX2012



SX0013



SX5008



SX5020



SX4002



SX3007



SX3066




SX2016

*Dla lini Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.

*Dla lini Link Up tylko dla wersji z przeszyciem (efekt 3D)


STG/STMG | Step/Step Melange

STG
60999STMG
60004STMG
61104STMG
61103STMG
63075STG
63075STG
63012STG
62057STMG
62057STG
68119STMG
68119STG
68120STG
65011STG
66018STG
67004STMG
67004

Blazer | CUZ



Fame | F



Synergy | LDS



Wzornik wykończeń

5

GRUPA CENOWA

SD | Fine Leather



SD01



SD19



SD18



SD06



SD16



SD09



SD15



SD08

LE | Fine Leather



LE01



LE06

Wzornik wykończeń

Metal



BLACK



CHROME
CR, Z



ALUMI-
NIUM



RAL 9006
ALUMI-
NIUM
AL, ALU, WA, X

Wykończenia

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku