

Cadeira

Opis techniczny

1. Wymiary / Waga




CADEIRA 4L




CADEIRA 4L-ARM / FRONT



CADEIRA 4L-ARM

WIESZAK DO
PRZECHOWYWANIA PULPITÓW

CADEIRA PULPIT

UNIWERSALNY ŁĄCZNIK
RZĘDÓW

| | Wymiary [mm] | | | | | | | | | | | | Waga (kg) |
|---------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | K | V | L | |
| CADEIRA 4L WOOD & LAMINAT | 455 | — | 405 | 405 | 435 | 830 | 385 | 420 | — | 515 | 515 | 570 | 8,3 |
| CADEIRA 4L A-PLUS | 465 | 425 | 405 | 405 | 440 | 830 | 400 | 420 | — | 515 | 515 | 570 | 6,6 |
| CADEIRA 4L B-PLUS | 465 | 425 | 405 | 405 | 440 | 830 | 400 | 420 | — | 515 | 515 | 570 | 5,2 |
| CADEIRA 4L PLUS | 465 | 425 | 410 | 410 | 440 | 835 | 390 | 420 | — | 515 | 515 | 570 | 7,4 |
| CADEIRA 4L SEAT-PLUS | 465 | 425 | 410 | 410 | 440 | 830 | 385 | 420 | — | 515 | 515 | 570 | 6,9 |
| CADEIRA 4L-ARM WOOD & LAMINAT | 455 | — | 405 | 405 | 435 | 830 | 385 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 8,0 |
| CADEIRA 4L-ARM A-PLUS | 465 | 425 | 405 | 405 | 440 | 830 | 400 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 8,3 |
| CADEIRA 4L-ARM B-PLUS | 465 | 425 | 405 | 405 | 440 | 830 | 400 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 6,9 |
| CADEIRA 4L-ARM PLUS | 465 | 425 | 410 | 410 | 440 | 835 | 390 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 7,4 |
| CADEIRA 4L-ARM SEAT-PLUS | 465 | 425 | 410 | 410 | 440 | 830 | 385 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 6,9 |
| CADEIRA 4L-ARM / FRONT WOOD & LAMINAT | 455 | — | 405 | 405 | 435 | 830 | 385 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 8,3 |
| CADEIRA 4L-ARM / FRONT A-PLUS | 465 | 425 | 405 | 405 | 440 | 830 | 400 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 8,3 |
| CADEIRA 4L-ARM / FRONT B-PLUS | 465 | 425 | 405 | 405 | 440 | 830 | 400 | 420 | 660 | 515 | 530 | 570 | 6,9 |

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Długość oparcia
H – Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały / Wersje

2.1. Rama

2.1.1. Rama

4-nogi – wykonane z chromowanej stalowej rury $\varnothing 22 \times 2$ mm.

Łącznik przedni i tylny oraz wspornik podłokietnika wykonane z chromowanej stalowej rury $\varnothing 22 \times 2,5$ mm.

Sztaplowanie:

- wszystkie wersje – max. 6 szt.
- Cadeira 4L-WOOD – w standardzie poduszka do sztaplowania
- Cadeira 4L SEAT-PLUS, PLUS i B-PLUS – poduszka do sztaplowania jako opcja.

2.1.2. Łączniki

J4 – łącznik zintegrowany z ramą, stosowany do ramy na 4 nogach z podłokietnikami lub bez podłokietników. Numeracja nie jest dostępna. Łącznik wykonany z chromowanego pręta $\varnothing 6$ mm. Krzesła z łącznikiem J4 można sztaplować.

J3-NRM – łącznik zintegrowany z ramą, stosowany do ramy na 4 nogach z podłokietnikami lub bez podłokietników. Łącznik wykonany z chromowanego pręta $\varnothing 6$ mm z czarnym uchwytem typu "click" (PA + GF) z miejscem na wymienną numerację magnetyczną. Numeracja zamawiana oddzielnie. Numeracja z J3-NRM można sztaplować.

ROW LINK EN 14703 – łącznik przeznaczony do łączenia krzeseł Cadeira w rzędy, wykonany z jednego środkowego i dwóch (z prawej i lewej strony) stalowych wsporników płaskich przykręcanych do ramy krzesła, malowanych proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL)

UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW – przeznaczony do łączenia ze sobą rzędów krzeseł, regulacja dystansu pomiędzy rzędami w zakresie: 440–500 mm, montaż do podłoża – jako opcja, malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL)


ŁĄCZNIK RZĘDÓW CADEIRA – dedykowany do krzeseł Cadeira na 4 nogach z możliwością montażu do podłoża, malowany proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU).

2.2. Stopki

Stopki do powierzchni miękkich w standardzie (GB) lub do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

Stopki przegubowe do powierzchni miękkich (GBP) lub do powierzchni twardych (GBPF) obie jako opcja. Wysokość krzesła ze stopkami przegubowymi wzrasta o 20 mm.

Stopki akustyczne (GBA) – specjalna konstrukcja redukuje poziom hałasu stopek emitowany przez poślizg o ponad 50 % w porównaniu do standardowych stopek, nie rysują powierzchni.



2.3. Siedzisko i oparcie

Opcje dla Cadeira 4L, 4L-ARM / FRONT, 4L-ARM: **Kubetek drewniany (WOOD)** – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm.

Kubetek laminowany (LAMINATE) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty obustronnie laminatem. Widoczne krawędzie sklejki zabezpieczone woskiem.

Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – poduszka siedziska wykonana z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryta pianką o grubości 15 mm i gęstości 25 kg/m³.

Kubetek drewniany z oddzielnie tapicerowanymi nakładkami na siedzisku i oparciu (PLUS) – poduszki siedziska i oparcia wykonane z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryte pianką o grubości 15 mm i gęstości 25 kg/m³.

Kubetek drewniany – przód kubetka całkowicie tapicerowany (B-PLUS) – nakładka wykonana z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości 4,5 mm, pokryta pianką o grubości 15 mm, gęstości 25 kg/m³. Tył kubetka drewniany.

Kubetek w całości tapicerowany (A-PLUS)

– konstrukcja wykonana z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryta pianką o gęstości 25 kg/m³ i grubości: 20 mm (siedzisko); 15 mm (oparcie); 10 mm (tył i spód kubetka).

WALL PROTECTION SYSTEM – konstrukcja ramy zapobiega rysowaniu ściany poprzez oddalenie oparcia od ściany ok. 40 mm.

2.4. Podłokietniki

Stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładka podłokietnika wykonana z 10-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm lub z czarnego tworzywa sztucznego (PP) wzmocnionego włóknem szklanym (NF-PP).

Opcje wykończeń nakładki drewnianej:

- barwiona (NF-xx),
- pokryta laminatem (NF-xx).

2.5. Pulpit

Pulpit (wersja dla prawo i leworęcznych) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm. Rama chromowana wykonana z pręta o grubości $\varnothing 12$ mm. Złącza wykonane z poliamidu z włóknem szklanym. Pulpit dostępny tylko dla modelu Cadeira 4L-ARM.

Opcje wykończeń:

- sklejka bejcowana,
- sklejka pokryta laminatem, widoczne krawędzie sklejki zabezpieczone woskiem.

2.6. Wieszak na pulpity Cadeira

Rama wieszaka wykonana z rury stalowej $\varnothing 22 \times 1,5$ mm, malowana proszkowo na kolor alu. Górny pręt łączący wieszak chromowany, kółka z hamulcem.

Wieszak na pulpity Cadeira może pomieścić do 25 szt. pulpitów. Wieszak można zdemontować na parę nóg i dwa pręty łączące.

3. Pakowanie

4L, 4L-ARM, 4L-ARM / FRONT – 2 szt. w kartonie (zmontowane).

4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Cadeira

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE




| Opcje | Kod | Grupa cenowa tapicerek | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Siedzisko z tapicerowaną nakładką | SEAT-PLUS | | | | | |
| Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi nakładkami | PLUS | | | | | |
| Przód kubelka całkowicie tapicerowany, tył sklejkowy | B-PLUS | | | | | |
| Kubetek w całości tapicerowany | A-PLUS | | | | | |
| Laminowane elementy drewnianie | LAMINATE* | | | | | |
| Poduszka do sztaplowania (stosowana do: CADEIRA 4-L SEAT-PLUS, PLUS, B-PLUS) | STP** | | | | | |
| Pulpit dla praworęcznych (stosowany do: CADEIRA 4L-ARM) | TR-xx*** | | | | | |
| Pulpit dla leworęcznych (stosowany do: CADEIRA 4L-ARM) | TL-xx*** | | | | | |
| Pulpit laminowany dla praworęcznych (stosowany do: CADEIRA 4L-ARM) | TR-LAMINATE* | | | | | |
| Pulpit laminowany dla leworęcznych (stosowany do: CADEIRA 4L-ARM) | TL-LAMINATE* | | | | | |
| Łącznik zintegrowany z ramą do łączenia krzeseł w rzędy | <u>CLICK-J4</u> | | | | | |
| Łącznik zintegrowany z ramą do łączenia krzeseł w rzędy z miejscem na wymienną numerację magnetyczną. Numeracja do zamówienia oddzielnie | <u>CLICK-J3-NRM</u> | | | | | |
| Numeracja magnetyczna | NRM | | | | | |
| Łącznik do łączenia krzeseł w rzędy | <u>ROW LINK EN 14703 BL</u> | | | | | |
| Stopki z filcem do powierzchni twardych | GBF | | | | | |
| Stopki przegubowe do powierzchni miękkich | GBP | | | | | |
| Stopki przegubowe do powierzchni twardych | GBPF | | | | | |
| Stopki akustyczne | GBA | | | | | |

* Podaj kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

** Podaj kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)

*** Podaj kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

CENNIK – AKCESORIA

| Model | Opis |
|--|--|
| <p>WIESZAK DO PULPITÓW</p>  | <p>Wieszak do przechowywania pulpity. Możliwość przechowania max.25 szt.. Wieszak można zdemontować w celu łatwego przechowania.</p> |
| <p>UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW</p>  | <p>Regulacja dystansu pomiędzy rzędami krzeseł w zakresie 440–500 mm dla wszystkich krzeseł CADEIRA na 4 nogach. Możliwy montaż do podłoża. Łącznik malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).</p> |
| <p>ŁĄCZNIK RZĘDÓW CADEIRA</p>  | <p>Dystans pomiędzy rzędami krzeseł 530 mm dla wszystkich krzeseł CADEIRA na 4 nogach. Możliwy montaż do podłoża. Łącznik malowany proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU).</p> |

GRUPA CENOWA 1: Bondai *, Era, Kaiman, Lucia**, Oflum, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertext, Step, Step Melange, Split leather front (SP)*

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy






GRUPA CENOWA 5: Fine leather (LE)***, Fine leather (SD)***, Remix 3

* Wykończenie niedostępne dla wersji A-PLU I B-PLUS.

** Wykończenie nie dotyczy wersji A-PLUS.

*** Wykończenie nie dotyczy wersji B-PLUS.

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

| Model | Opis | Wood |
|--|---|------|
| CADEIRA 4L  | Krzesło na 4 nogach bez podłokietników, rama chromowana (CR), kubetek drewniany, stopki do powierzchni miękkich (GB). | |
| CADEIRA 4L-ARM/FRONT  | Krzesło na 4 nogach z otwartymi zintegrowanymi podłokietnikami i drewnianymi nakładkami (NF-xx**), rama chromowana (CR), kubetek drewniany bez poduszki do sztaplowania, stopki do powierzchni miękkich (GB). | |
| CADEIRA 4L-ARM  | Krzesło na 4 nogach z zamkniętymi zintegrowanymi podłokietnikami i drewnianymi nakładkami (NF-xx**), rama chromowana (CR), kubetek drewniany bez poduszki do sztaplowania, stopki do powierzchni miękkich (GB). | |
| CADEIRA 4L-ARM/FRONT NF-PP  | Krzesło na 4 nogach z otwartymi zintegrowanymi podłokietnikami i nakładkami z tworzywa sztucznego (NF-PP), rama chromowana (CR), kubetek drewniany bez poduszki do sztaplowania, stopki do powierzchni miękkich (GB). | |
| CADEIRA 4L-ARM NF-PP  | Krzesło na 4 nogach z zamkniętymi zintegrowanymi podłokietnikami i nakładkami z tworzywa sztucznego (NF-PP), rama chromowana (CR), kubetek drewniany bez poduszki do sztaplowania, stopki do powierzchni miękkich (GB). | |

*Ramy malowane proszkowo dostępne wyłącznie na życzenie klienta.
 Krzesła Cadeira z ramami malowanymi proszkowo nie należy sztaplować.
 **Podaj kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)