

Cafe

Opis techniczny


1. Wymiary / Waga



CAFE VII



CAFE VII HOCKER




CAFE VII UP&DOWN



CAFE VII ARM



CAFE VII CFS ROD



CAFE VII GTS



CAFE VII GTP



	Wymiary [mm]												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE VII 4L	450	430	415	415	395	840	320	—	—	500	500	540	4,9
CAFE VII 4L PLUS	465	445	415	415	395	840	320	—	—	500	500	540	5,9
CAFE VII 4L B-PLUS	470	445	405	405	395	840	320	—	—	500	500	540	6,2
CAFE VII 4L A-PLUS	465	440	410	410	405	850	330	—	—	500	500	545	5,2
CAFE VII 4L ARM FRONT	450	430	415	415	395	840	320	—	465	500	555	540	6,3
CAFE VII HOCKER	745	735	405	405	370	870	345	—	—	530	530	524	5,5
CAFE VII CFS ROD	455	435	415	415	395	845	320	—	—	470	470	525	6,0

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia

G – Długość oparcia

H – Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy

V – Szerokość całkowita

L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały / Wersje

2.1. Rama

2.1.1. Rama

Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej $\varnothing 16 \times 2,0$ mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3 mm.

Płoza (CFS ROD) – wykonana z pręta stalowego $\varnothing 11$ mm, wspornik z płaskownika 5×25 mm.

Płoza HOCKER – wykonana z rury stalowej $\varnothing 18 \times 1,5$ mm.

Podstawa UP&DOWN – kolumna wykonana ze stalowej rury $\varnothing 60$ mm, podstawa metalowy talerz $\varnothing 470$ mm, górna, metalowa blacha montażowa, grubość 8 mm.

Opcje wykończenia:

4L, 4L ARM

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT)/ Anthracite grey RAL 7016 (AH)
- i na kolory „Fashion collection”
- chromowana (CR).

HOCKER:

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT)/ Anthracite grey RAL 7016 (AH)
- chromowana (CR).

CFS-ROD:

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- i na kolory „Fashion collection”
- chromowana (CR).

UP&DOWN:

- chromowana (CR).

Obrotowa podstawa krzesła:

- podstawa $\varnothing 680$ mm – pięcioramienna, czarna, poliamidowa (TS18),
- podstawa $\varnothing 680$ mm pięcioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ST32-ALU),
- podstawa $\varnothing 680$ mm pięcioramienna, z polerowanego aluminium (ST32-CR).

Sztaplowanie:

- 4L, 4L ARM WOOD – 4 szt.,
- 4L, 4L ARM A-PLUS, B-PLUS, SEAT PLUS, PLUS – 4 szt. (tylko z poduszką do sztaplowania),
- CFS ROD A-PLUS, B-PLUS, PLUS, SEAT PLUS – 4 szt. (tylko z poduszką do sztaplowania),
- CFS ROD WOOD – 10 szt.

2.1.2. Click/link

CLICK – $\varnothing 5$ mm stalowy łącznik zintegrowany z ramą, do łączenia krzeseł w rzędy dostępny w tym samym wykończeniu co rama krzesła. Dostępny wyłącznie dla CAFE VII bez podłokietników.

UNIwersalny ŁĄCZNIK RZĘDÓW

- przeznaczony do łączenia rzędów krzeseł,
- regulacja odległości: 460–520 mm,
- możliwość montażu do podłogi,

- malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).

2.2. Kółka / Stopki

CAFE VII 4L, 4L ARM, CFS-ROD, HOCKER

Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

CAFE VII UP&DOWN

Stopki z filcem do powierzchni twardych (GBF) jako standard.

CAFE VII 4L, 4L ARM

Stopki przegubowe z wymiennymi nakładkami do powierzchni miękkich (GBP) lub z filcem do powierzchni twardych (GBPF), obydwie wersje jako opcja.

Stopki do powierzchni miękkich, białe (GW) jako opcja.

CAFE VII CFS-ROD

Stopki do powierzchni miękkich, przezroczyste (GT) lub z filcem do powierzchni twardych, przezroczyste (GTF), obydwie wersje jako opcja.

Stopki z tworzywa sztucznego (PP) do powierzchni miękkich z wymienną plastikową nakładką – wersja z łącznikiem w rzędy – kolor czarny (GBL), lub z filcem do powierzchni twardych (GBLF), obydwie wersje jako opcja.

CAFE VII GTS/GTP

Kółka – $\varnothing 50$ mm do powierzchni miękkich (SH) jako standard, lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja.

Kółka – $\varnothing 65$ mm do powierzchni miękkich (ESH) lub do powierzchni twardych (ESHH) obydwie wersje jako opcja.

2.3. Mechanizmy

Wersja UP&DOWN – płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Wersja GTS, GTP – płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45).

2.4. Siedzisko i oparcie

Opcje dla CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII GTS/GTP, CAFE VII CFS ROD:

Kubetek drewniany (WOOD) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej, grubość 10,5 mm.

Kubetek drewniany laminowany (LAMINAT) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5 mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem.

Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – nakładka siedziska wykonana z 4-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m³.

Kubetek drewniany z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie (PLUS) – nakładki siedziska i oparcia wykonane z 4-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokryte pianką ciętą o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m³.

Kubetek drewniany z nakładką tapicerowaną na przednią część (B-PLUS) – nakładka wykonana z 4-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 25 mm, gęstość 25 kg/m³.

Kubetek w całości tapicerowany (A-PLUS) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej, grubość 10,5 mm, przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość

25 kg/m³. Tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m³.

Opcje dla CAFE VII HOCKER, CAFE VII UP&DOWN:

Kubetek drewniany (WOOD) – wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej, grubość 9 mm.

Kubetek drewniany laminowany (LAMINAT)

– wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 9 mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem.

Kubetek w całości tapicerowany (A-PLUS) – wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej, grubość 9 mm, przednia część wykonana z pianki ciętej o grubości 20 mm, gęstość 25 kg/m³, tylna część wykonana z pianki ciętej o grubości 10 mm, gęstość 25 kg/m³.

2.5. Podłokietniki

Opcje dla CAFE VII ARM:

Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, wykonane z rury stalowej $\varnothing 18 \times 2,5$ mm w tym samym wykończeniu co rama krzesła, nakładki podłokietników wykonane z 8-warstwowej sklejki, grubość 12 mm.

Opcje wykończenia dla nakładek podłokietników:

- drewno barwione (NF-xx),
- drewno laminowane (NF-xx).

CAFE VII ARM – możliwość powieszenia krzesła na blacie stołu, podłokietniki krzesła wyposażone w nakładki ochronne zabezpieczające blat stołu przed porysowaniem.

Opcje dla CAFE VII GTP:

Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, wykonane z rury stalowej $\varnothing 18 \times 2,5$ mm, nakładki podłokietników wykonane z 8-warstwowej sklejki, grubość 12 mm.

Opcje wykończenia dla ramy podłokietników:

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowana proszkowo na kolor RAL (RALxx) – patrz wykończenia,
- chromowana (CR).

Opcje wykończenia dla nakładek podłokietników:

- drewno barwione (NF-xx),
- drewno laminowane (NF-xx).

3. Pakowanie

4L/4L ARM – 4 szt. w kartonie (zmontowane),
4L/4L ARM A PLUS, B PLUS – 2 szt. w kartonie (zmontowane),
CFS ROD – 4 szt. w kartonie (zmontowane),
Hocker – 1 szt. w kartonie (zmontowane),
UP&DOWN – 1 szt. w kartonie (zmontowane),
GTS, GTP – 1 szt. w kartonie (rozmontowane).

4. Certyfikaty, atesty, znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139, EN 1728, EN 1022, EN 1335.

Cafe VII

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE



Opcje	Kod	Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII GTS /GTP)	SEAT PLUS *						
Kubetek drewniany z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII GTS /GTP)	PLUS *						
Kubetek drewniany z nakładką tapicerowaną na przednią część (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII GTS /GTP)	B-PLUS *						
Kubetek w całości tapicerowany (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII GTS /GTP)	A-PLUS*						
Kubetek w całości tapicerowany (zastosowanie w wersji CAFE VII HOCKER, CAFE VII UP&DOWN)	A-PLUS HOCKER						
Poduszka do sztaplowania (zastosowanie w tapicerowanych wersjach siedzisk CAFE VII, CAFE VII ARM)	—						
Kubetek drewniany lub kubetek i nakładki podłokietników z lekko widocznymi słojami drewna (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII HOCKER, CAFE VII UP&DOWN, CAFE VII GTS/GTP)	2.xx**						
Drewniane nakładki podłokietników z lekko widocznymi słojami drewna (zastosowanie w wersji CAFE VII ARM, CAFE VII GTP A-PLUS)	2.xx**						
Drewno laminowane (kubetek, nakładki podłokietników) zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII GTS /GTP	LAMINAT***						
Drewno laminowane (kubetek) zastosowanie w wersji CAFE VII HOCKER, CAFE VII UP&DOWN	LAMINAT***						
Drewno laminowane (nakładki podłokietników) zastosowanie w wersji CAFE VII ARM, CAFE VII GTP A-PLUS	NF-LAMINAT***						
Rama 4L chromowana	CR						
Rama 4L malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006/ Traffic white RAL 9016/Anthracite grey RAL 7016	ALU/WT/AH						
Rama 4L malowana proszkowo na kolor Fashion collection: Grey blue RAL 5008/Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60R	GE/BN/NK						
Rama 4L-ARM chromowana	CR						
Rama 4L-ARM malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006/ Traffic white RAL 9016/Anthracite grey RAL 7016	ALU/WT/AH						
Rama 4L-ARM malowana proszkowo na kolor Fashion collection: Grey blue RAL 5008/ Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60R	GE/BN/NK						
Rama CAFE VII HOCKER chromowana	CR						
Rama CAFE VII HOCKER malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006/ Traffic white RAL 9016/Anthracite grey RAL 7016	ALU/WT/AH						
Metalowy łącznik zintegrowany z ramą do łączenia krzeseł w rzędy (dedykowany dla CAFE VII bez podłokietników)	<u>CLICK</u>						
Rama podłokietnika malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU), drewniane nakładki (zastosowanie w wersji CAFE VII GTP)	<u>GTP59-ALU-xx</u>						
Rama podłokietnika chromowana, drewniane nakładki (zastosowanie w wersji CAFE VII GTP)	<u>GTP59-CR-xx</u>						
Podstawa Ø 680 mm pięcioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU) (dedykowana dla wersji CAFE VII GTS i GTP)	<u>ST32-ALU</u>						
Podstawa Ø 680 mm pięcioramienna, z polerowanego aluminium (dedykowana dla wersji CAFE VII GTS i GTP)	<u>ST32-CR</u>						
Stopki z filcem do powierzchni twardych (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM, CAFE VII HOCKER)	GBF						
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM)	GBP						
Stopki z tworzywa sztucznego (PP) – w kolorze białym (zastosowanie w wersji CAFE VII, CAFE VII ARM)	GW						
Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych (dedykowane dla CAFE VII GTS /GTP)	<u>SHH</u>						
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni miękkich (dedykowane dla CAFE VII GTS /GTP)	<u>ESH</u>						
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni twardych (dedykowane dla CAFE VII GTS /GTP)	<u>ESHH</u>						

* Przy sztaplowaniu zaleca się użycie poduszki do sztaplowania, którą należy zamówić osobno, patrz opcje powyżej.

** Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)


*** Proszę podać kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Model	Opis	Wood
CAFE VII 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
CAFE VII ARM 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami, drewniane nakładki podłokietników (NF-xx*), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
CAFE VII HOCKER 	Hocker na płozie, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
CAFE VII UP&DOWN 	Hocker na kolumnie z chromowaną podstawą o regulowanej wysokości (CR), drewniany kubetek, stopki z filcem do powierzchni twardych (GBF).	
CAFE VII GTS 	Krzesło obrotowe bez podłokietników (GTS), drewniany kubetek, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45), podstawa Ø 680 mm – pięcioramienna, czarna, poliamidowa (TS18), kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	
CAFE VII GTP 	Krzesło obrotowe ze zintegrowanymi podłokietnikami malowanymi proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) i drewnianymi nakładkami (GTP59-BL-xx), drewniany kubetek, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45), podstawa Ø 680 mm – pięcioramienna, czarna, poliamidowa (TS18), kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	
	Patrz ŁAWKI CAFE VII	

*Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)

CENNIK – AKCESORIA

Model	Opis	
UNIwersalny ŁĄCZNIK RZĘDÓW 	Regulacja odległości (460–520 mm) dla CAFE VII 4-nogi bez podłokietników, możliwość montażu do podłogi, łącznik malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).	
	UNIwersalny WÓZEK DO KRZESEŁ – patrz TABELA WÓZKÓW	

GRUPA CENOWA 0: Basic*, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia**, Ofum, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange, Split Leather (SP)*

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

*Tkanina niedostępna dla wersji A-PLUS i B-PLUS

**Tkanina niedostępna dla wersji A-PLUS

Cafe VII

OPCJE – CAFE VII CFS ROD

Opcje	Kod	Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku	SEAT PLUS *						
Kubetek drewniany z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie	PLUS *						
Kubetek drewniany z nakładką tapicerowaną na przednią część	B-PLUS *						
Kubetek w całości tapicerowany	A-PLUS *						
Kubetek z lekko widocznymi słojami drewna	2.xx**						
Drewno laminowane (kubetek)	LAMINAT***						
Rama CFS-ROD chromowana	CR						
Rama CFS-ROD malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006	ALU						
Rama CFS-ROD malowana proszkowo na kolor Fashion collection: Grey blue RAL 5008/Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60R	GE/BN/NK						
Stopki z filcem do powierzchni twardych	GBF						
Stopki z przezroczystego tworzywa sztucznego (PC)	GT						
Stopki z przezroczystego tworzywa sztucznego (PC) – podklejone filcem	GTF						
Stopki z tworzywa sztucznego (PP) z wymienną plastikową nakładką – wersja z łącznikiem – kolor czarny	GBL						
Stopki z tworzywa sztucznego (PP) z wymienną nakładką plastikową, podklejone filcem – wersja z łącznikiem – kolor czarny	GBLF						

* Poduszka do sztaplowania jako standard.

** Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)

*** Proszę podać kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)

GRUPA CENOWA 0: Basic*, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia**, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valen'cia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange, Split Leather (SP)*

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

* Tkanina niedostępna dla wersji A-PLUS i B-PLUS

** Tkanina niedostępna dla wersji A-PLUS

CENNIK – CAFE VII CFS ROD

Model	Opis	
CAFE VII CFS ROD 	Krzesło konferencyjne na płozie bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	

Cafe II, Cafe IV, Cafe VI, Cafe XII

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku	SEAT PLUS*						
Kubetek drewniany z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie (zastosowanie w wersji CAFE VI, CAFE VI GTS /GTP)	PLUS*						
Poduszka do sztaplowania (zastosowanie w tapicerowanych wersjach siedzisk CAFE II, CAFE IV, CAFE VI i CAFE XII)	—						
Kubetek drewniany lub kubetek i nakładki podłokietników z lekko widocznymi stojami drewna	2.xx**						
Kubetek laminowany (dla wersji GTP nakładki podłokietników zawsze barwione – 1.xx** lub 2.xx**)	LAMINAT***						
Rama 4L chromowana	CR						
Rama 4L malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006/ Traffic white RAL 9016/Anthracite grey RAL 7016	ALU/WT/AH						
Rama 4L malowana proszkowo na kolor Fashion collection: Grey blue RAL 5008/Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60R	GE/BN/NK						
Stopki z filcem do powierzchni twardych (zastosowanie w wersji CAFE II, CAFE IV, CAFE VI, CAFE XII)	GBF						
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich (zastosowanie w wersji CAFE II, CAFE IV, CAFE VI, CAFE XII)	GBP						
Stopki z tworzywa sztucznego (PP) – w kolorze białym (zastosowanie w wersji CAFE II, CAFE IV, CAFE VI, CAFE XII)	GW						
Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych (dedykowane dla CAFE VI GTS /GTP)	SHH						
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni miękkich (dedykowane dla CAFE VI GTS /GTP)	ESH						
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni twardych (dedykowane dla CAFE VI GTS /GTP)	ESHH						

* Przy sztaplowaniu zaleca się użycie poduszki do sztaplowania, którą należy zamówić osobno, patrz opcje powyżej.

** Proszę podać kod koloru drewna – [patrz wykończenia](#)

*** Proszę podać kod koloru laminatu – [patrz wykończenia](#)



	Wymiary [mm]												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
CAFE II 4L	450	430	415	415	430	830	390	—	—	500	500	540	4,8
CAFE IV 4L	450	430	415	415	470	800	410	—	—	500	500	520	4,9
CAFE VI 4L	450	430	415	415	470	820	455	—	—	500	500	540	4,9
CAFE XII 4L	450	430	415	415	390	800	340	—	—	500	500	520	5,2

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska wg normy
PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia

G – Długość oparcia

H – Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy

V – Szerokość całkowita

L – Głębokość całkowita wyrobu

Cafe II, Cafe IV, Cafe VI

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange, Split Leather (SP)

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

Cafe XII

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange



GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange,

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Remix 3

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Model	Opis	Wood
CAFE II 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
CAFE IV 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
CAFE VI 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
CAFE VI GTS 	Krzesło obrotowe bez podłokietników (GTS), drewniany kubetek, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45), podstawa Ø 600 mm – pięcioramienna, stalowa, chromowana (ST20-CR), kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	
CAFE VI GTP 	Krzesło obrotowe ze zintegrowanymi, chromowanymi podłokietnikami i drewnianymi nakładkami (GTP55-CR-xx), drewniany kubetek, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45), podstawa Ø 600 mm – pięcioramienna, stalowa, chromowana (ST20-CR), kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	
CAFE XII 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), drewniany kubetek, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
Wózek		
UNIWERSALNY WÓZEK DO KRZESŁ	Patrz TABELA WÓZKÓW	