

# Krzesła konferencyjne

Com

**K12H**

na nogach,  
kubelek ze sklejki

**K12V**

stelaż z metalowego pręta,  
z możliwością  
sztaplowania,  
kubelek ze sklejki

**K12CV**

krzesło barowe,  
kubelek ze sklejki

**K12HF**

stelaż typu 'pająk',  
kubelek ze sklejki

### Sklejka

|                                                                          |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>I gr. cenowa</b><br>Evo, Next                                         | - | - | - | - |
| <b>II gr. cenowa</b><br>Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme | - | - | - | - |
| <b>III gr. cenowa</b><br>Oceanic, Select, Step, Synergy                  | - | - | - | - |
| <b>IV gr. cenowa</b><br>Skóra                                            | - | - | - | - |
| <b>V gr. cenowa</b><br>Skóra Premium                                     | - | - | - | - |
| <b>I gr. cenowa Extended</b>                                             | - | - | - | - |
| <b>II gr. cenowa Extended</b>                                            | - | - | - | - |
| <b>III gr. cenowa Extended</b>                                           | - | - | - | - |
| <b>IV gr. cenowa Extended</b>                                            | - | - | - | - |

**K12V1****K12V2**

wersja stelaża:

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

|                                                                                          | K12H | K12V | K12CV | K12HF |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| <b>Wersje stelaża</b>                                                                    |      |      |       |       |
| H - 4 nogi                                                                               | ●    | -    | -     | -     |
| HF - stelaż typu 'pająk'                                                                 | -    | -    | -     | ●     |
| HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa                                                | -    | -    | -     | ○     |
| HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach                                              | -    | -    | -     | ○     |
| V - płoza z metalowego pręta                                                             | -    | ●    | -     | -     |
| CV - hoker                                                                               | -    | -    | ●     | ●     |
| V1 - płoza z metalowej rury*                                                             | -    | ○    | -     | -     |
| V2 - płoza odwrócona*                                                                    | -    | ○    | -     | -     |
| <b>Stelaż</b>                                                                            |      |      |       |       |
| Czarny                                                                                   | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Metalik                                                                                  | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Chrom                                                                                    | ○    | ○    | ○     | ○     |
| <b>Podłokietniki**</b>                                                                   |      |      |       |       |
| 2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)                                           | ○    | ○    | -     | -     |
| 2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***                                             | ○    | ○    | -     | -     |
| <b>Stopki</b>                                                                            |      |      |       |       |
| Kółka ozdobne (HC) (kpl.)                                                                | -    | -    | -     | ●     |
| Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)                                            | -    | -    | -     | ○     |
| Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)                                           | -    | -    | -     | ○     |
| Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)                                                    | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)                                               | ○    | ○    | ○     | ○     |
| <b>Inne</b>                                                                              |      |      |       |       |
| Wybarwienia sklejki lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12    | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Wykończenie sklejki w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)**** | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Wykończenie sklejki w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)****                      | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.                    | ○    | ○    | -     | ○     |
| Blat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.                                   | ○    | -    | -     | -     |
| Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.                              | ○    | ○    | -     | -     |
| <b>Informacje dodatkowe</b>                                                              |      |      |       |       |

Nakładki podłokietnika:

Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym.

W modelach Com K12 rodzaj wykończenia nakładki skjekowej jest taki sam jak rodzaj wykończenia kubelka.

\* Sprawdź dostępność na [www.profim.pl/recovery-times](http://www.profim.pl/recovery-times)

\*\* Nie dotyczy wersji V i V2.

\*\*\* Nie dotyczy wersji V i V1.

\*\*\*\* Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

**K22H**

na nogach,  
kubelek ze sklejki,  
tapicerowana nakładka  
na siedzisko

**K22V**

stelaż z metalowego pręta,  
z możliwością  
sztaplowania,  
kubelek ze sklejki,  
tapicerowana nakładka  
na siedzisko

**K22CV**

krzesło barowe,  
kubelek ze sklejki,  
tapicerowana nakładka  
na siedzisko

**K22HF**

stelaż typu 'pająk',  
kubelek ze sklejki,  
tapicerowana nakładka  
na siedzisko

**Sklejka**

-

-

-

-

**I gr. cenowa**

Evo, Next

**II gr. cenowa**

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

**III gr. cenowa**

Oceanic, Select, Step, Synergy

**IV gr. cenowa**

Skóra

**V gr. cenowa**

Skóra Premium

**I gr. cenowa Extended****II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended****K22V1****K22V2****wersja stelaża:**

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

|                                                                                          | K22H | K22V | K22CV | K22HF |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| <b>Wersje stelaża</b>                                                                    |      |      |       |       |
| H - 4 nogi                                                                               | ●    | -    | -     | -     |
| HF - stelaż typu 'pająk'                                                                 | -    | -    | -     | ●     |
| HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa                                                | -    | -    | -     | ○     |
| HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach                                              | -    | -    | -     | ○     |
| V - płoza z metalowego pręta                                                             | -    | ●    | -     | -     |
| CV - hoker                                                                               | -    | -    | ●     | ●     |
| V1 - płoza z metalowej rury*                                                             | -    | ○    | -     | -     |
| V2 - płoza odwrócona*                                                                    | -    | ○    | -     | -     |
| <b>Stelaż</b>                                                                            |      |      |       |       |
| Czarny                                                                                   | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Metalik                                                                                  | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Chrom                                                                                    | ○    | ○    | ○     | ○     |
| <b>Podłokietniki**</b>                                                                   |      |      |       |       |
| 2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)                                           | ○    | ○    | -     | -     |
| 2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***                                             | ○    | ○    | -     | -     |
| <b>Stopki</b>                                                                            |      |      |       |       |
| Kółka ozdobne (HC) (kpl.)                                                                | -    | -    | -     | ●     |
| Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)                                            | -    | -    | -     | ○     |
| Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)                                           | -    | -    | -     | ○     |
| Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)                                                    | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)                                               | ○    | ○    | ○     | ○     |
| <b>Inne</b>                                                                              |      |      |       |       |
| Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12    | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)**** | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)****                      | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)*****                                       | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.                    | ○    | ○    | -     | ○     |
| Błat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.                                   | ○    | -    | -     | -     |
| Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.                              | ○    | ○    | -     | -     |
| <b>Informacje dodatkowe</b>                                                              |      |      |       |       |

Nakładki podłokietnika: Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym. W modelach Com K22 rodzaj wykończenia nakładki sklejkowej jest taki sam jak rodzaj wykończenia kubelka.

\* Sprawdź dostępność na [www.profim.pl/recovery-times](http://www.profim.pl/recovery-times)

\*\* Nie dotyczy wersji V i V2.

\*\*\* Nie dotyczy wersji V i V1.

\*\*\*\* Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

\*\*\*\*\* Pikowanie - dopłata bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 276.

**K32H**

na nogach,  
kubelek ze sklejk,  
tapicerowane nakładki  
na siedzisko i oparcie

**K32V**

stelaż z metalowego pręta,  
z możliwością sztaplowa-  
nia, kubelek ze sklejk,  
tapicerowane nakładki  
na siedzisko i oparcie

**K32HF**

stelaż typu 'pająk',  
kubelek ze sklejk,  
tapicerowana nakładka  
na siedzisko i oparcie

**Sklejka**

-

-

-

**I gr. cenowa**

Evo, Next

**II gr. cenowa**

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

**III gr. cenowa**

Oceanic, Select, Step, Synergy

**IV gr. cenowa**

Skóra

**V gr. cenowa**

Skóra Premium

**I gr. cenowa Extended****II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended**

wersja stelaża:

**K32V1****K32V2**

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

|                                                                                          | K32H | K32V | K32HF |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| <b>Wersje stelaża</b>                                                                    |      |      |       |
| H - 4 nogi                                                                               | ●    | -    | -     |
| HF - stelaż typu 'pająk'                                                                 | -    | -    | ●     |
| HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa                                                | -    | -    | ○     |
| HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach                                              | -    | -    | ○     |
| V - płoza z metalowego pręta                                                             | -    | ●    | -     |
| CV - hoker                                                                               | -    | -    | -     |
| V1 - płoza z metalowej rury*                                                             | -    | ○    | -     |
| V2 - płoza odwrócona*                                                                    | -    | ○    | -     |
| <b>Stelaż</b>                                                                            |      |      |       |
| Czarny                                                                                   | ●    | ●    | ●     |
| Metalik                                                                                  | ○    | ○    | ○     |
| Chrom                                                                                    | ○    | ○    | ○     |
| <b>Podłokietniki**</b>                                                                   |      |      |       |
| 2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)                                           | ○    | ○    | -     |
| 2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***                                             | ○    | ○    | -     |
| <b>Stopki</b>                                                                            |      |      |       |
| Kółka ozdobne (HC) (kpl.)                                                                | -    | -    | ●     |
| Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)                                            | -    | -    | ○     |
| Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)                                           | -    | -    | ○     |
| Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)                                                    | ●    | ●    | ●     |
| Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)                                               | ○    | ○    | ○     |
| <b>Inne</b>                                                                              |      |      |       |
| Wybarwienia sklejki lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12    | ●    | ●    | ●     |
| Wykończenie sklejki w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)**** | ○    | ○    | ○     |
| Wykończenie sklejki w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)****                      | ○    | ○    | ○     |
| Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)*****                                       | ○    | ○    | ○     |
| Pikowanie - nakładka lub przód oparcia (Q2)*****                                         | ○    | ○    | ○     |
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.                    | ○    | ○    | ○     |
| Blat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.                                   | ○    | -    | -     |
| Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.                              | ○    | ○    | -     |

## Informacje dodatkowe

Nakładki podłokietnika: Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym. W modelach Com K32 rodzaj wykończenia nakładki sklejkowej jest taki sam jak rodzaj wykończenia kubelka.

\* Sprawdź dostępność na [www.profim.pl/recovery-times](http://www.profim.pl/recovery-times)

\*\* Nie dotyczy wersji V i V2.

\*\*\* Nie dotyczy wersji V i V1.

**K42H**

na nogach,  
kubelek ze sklejki,  
w całości tapicerowany

**K42V**

stelaż z metalowego pręta,  
z możliwością  
sztaplowania,  
kubelek ze sklejki,  
w całości tapicerowany

**K42CV**

krzesło barowe,  
kubelek ze sklejki,  
w całości tapicerowany

**K42HF**

stelaż typu 'pająk',  
kubelek ze sklejki,  
w całości tapicerowany

**Sklejka**

-

-

-

-

**I gr. cenowa**

Evo, Next

**II gr. cenowa**

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

**III gr. cenowa**

Oceanic, Select, Step, Synergy

**IV gr. cenowa**

Skóra

**V gr. cenowa**

Skóra Premium

**I gr. cenowa Extended****II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended****K42V1****K42V2****wersja stelaża:**



Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

|                                                                       | K42H | K42V | K42CV | K42HF |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| <b>Wersje stelaża</b>                                                 |      |      |       |       |
| H - 4 nogi                                                            | ●    | -    | -     | -     |
| HF - stelaż typu 'pająk'                                              | -    | -    | -     | ●     |
| HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa                             | -    | -    | -     | ○     |
| HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach                           | -    | -    | -     | ○     |
| V - płoza z metalowego pręta                                          | -    | ●    | -     | -     |
| CV - hoker                                                            | -    | -    | ●     | ●     |
| V1 - płoza z metalowej rury*                                          | -    | ○    | -     | -     |
| V2 - płoza odwrócona*                                                 | -    | ○    | -     | -     |
| <b>Stelaż</b>                                                         |      |      |       |       |
| Czarny                                                                | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Metalik                                                               | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Chrom                                                                 | ○    | ○    | ○     | ○     |
| <b>Podłokietniki**</b>                                                |      |      |       |       |
| 2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)                        | ○    | ○    | -     | -     |
| 2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***                          | ○    | ○    | -     | -     |
| <b>Stopki</b>                                                         |      |      |       |       |
| Kółka ozdobne (HC) (kpl.)                                             | -    | -    | -     | ●     |
| Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)                         | -    | -    | -     | ○     |
| Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)                        | -    | -    | -     | ○     |
| Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)                                 | ●    | ●    | ●     | ●     |
| Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)                            | ○    | ○    | ○     | ○     |
| <b>Inne</b>                                                           |      |      |       |       |
| Pikowanie - kubełek przód (Q3)****                                    | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła. | ○    | ○    | -     | ○     |
| Błat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.                | ○    | -    | -     | -     |
| Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.           | ○    | ○    | -     | -     |

## Informacje dodatkowe

Nakładki podłokietnika: Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym.

W modelach Com K4 (kubełek w całości tapicerowany) rodzaj wykończenia nakładki podłokietnika do wyboru:

- sklejka lakierowana: wg standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12),
- okleina naturalna modyfikowana (HM): HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic),
- HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary).

\* Sprawdź dostępność na [www.profim.pl/recovery-times](http://www.profim.pl/recovery-times)

\*\* Nie dotyczy wersji V i V2.

\*\*\* Nie dotyczy wersji V i V1.

**K12L3\***

ławka,  
3 siedziska,  
kubelki ze sklejk

**K12L4\***

ławka,  
4 siedziska,  
kubelki ze sklejk

**K22L3\***

ławka,  
3 siedziska,  
kubelki ze sklejk,  
tapicerowane nakładki  
na siedziska

**K22L4\***

ławka,  
4 siedziska,  
kubelki ze sklejk,  
tapicerowane nakładki  
na siedziska

**Sklejka**

-

-

**I gr. cenowa**

Evo, Next

-

-

**II gr. cenowa**

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

-

-

**III gr. cenowa**

Oceanic, Select, Step, Synergy

-

-

**IV gr. cenowa**

Skóra

-

-

**V gr. cenowa**

Skóra Premium

-

-

**I gr. cenowa Extended**

-

-

**II gr. cenowa Extended**

-

-

**III gr. cenowa Extended**

-

-

**IV gr. cenowa Extended**

-

-

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

|                                                                                        | K12L3 | K12L4 | K22L3 | K22L4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Stelaż</b>                                                                          |       |       |       |       |
| Czarny                                                                                 | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Metalik                                                                                | ○     | ○     | ○     | ○     |
| <b>Stopki</b>                                                                          |       |       |       |       |
| Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)                                                  | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)                                             | ○     | ○     | ○     | ○     |
| <b>Inne</b>                                                                            |       |       |       |       |
| Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12  | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)** | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)**                      | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)***                                       | -     | -     | ○     | ○     |
| Pikowanie - nakładka lub przód oparcia (Q2)***                                         | -     | -     | -     | -     |
| Pikowanie - kubelek przód (Q3)***                                                      | -     | -     | -     | -     |
| Dystanse do ławek (D1) (kpl.).                                                         | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Dystanse do ławek (D2) (kpl.).                                                         | ○     | ○     | ○     | ○     |
| <b>Informacje dodatkowe</b>                                                            |       |       |       |       |

Ławki - występują tylko w wersji bez podłokietników.

**K32L3\***

ławka,  
3 siedziska,  
kubelki ze sklejki,  
tapicerowane nakładki  
na siedziska i oparcia

**K32L4\***

ławka,  
4 siedziska,  
kubelki ze sklejki,  
tapicerowane nakładki  
na siedziska i oparcia

**K42L3\***

ławka,  
3 siedziska,  
kubelki w całości  
tapicerowane

**K42L4\***

ławka,  
4 siedziska,  
kubelki w całości  
tapicerowane

**Sklejka**

-

**I gr. cenowa**

Evo, Next

**II gr. cenowa**

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

**III gr. cenowa**

Oceanic, Select, Step, Synergy

**IV gr. cenowa**

Skóra

**V gr. cenowa**

Skóra Premium

**I gr. cenowa Extended****II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended**

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

|                                                                                        | K32L3 | K32L4 | K42L3 | K42L4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Stelaż</b>                                                                          |       |       |       |       |
| Czarny                                                                                 | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Metalik                                                                                | ○     | ○     | ○     | ○     |
| <b>Stopki</b>                                                                          |       |       |       |       |
| Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)                                                  | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)                                             | ○     | ○     | ○     | ○     |
| <b>Inne</b>                                                                            |       |       |       |       |
| Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12  | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)** | ○     | ○     | -     | -     |
| Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)**                      | ○     | ○     | -     | -     |
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła                   | ○     | ○     | -     | -     |
| Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)***                                       | ○     | ○     | -     | -     |
| Pikowanie - nakładka lub przód oparcia (Q2)***                                         | ○     | ○     | -     | -     |
| Pikowanie - kubelek przód (Q3)***                                                      | -     | -     | ○     | ○     |
| Dystanse do ławek (D1) (kpl.).                                                         | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Dystanse do ławek (D2) (kpl.).                                                         | ○     | ○     | ○     | ○     |

#### Informacje dodatkowe

Ławki - występują tylko w wersji bez podłokietników.



### Kubelek z uchwytem (C)

Kubelek z uchwytem w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła. Nie dotyczy kubelków w całości tapicerowanych.




### Błat (2PB)

Błat jest integralną częścią modeli w wersji 2PB. Brak możliwości zakupu blatu jako osobnego elementu. Błat montowany z prawej strony krzesła. Błat wyposażony w system "anti-panic" zapobiegający blokowaniu się blatu podczas nagłego powstania z krzesła. Zawsze w kolorze czarnym (kompozyt). Maksymalne obciążenie blatu: 15 kg.



### Chwytek magnetyczny (MH)

Chwytek magnetyczny do demontażu numeracji.



### Numeracja krzeseł (ZA)

Magnetyczna numeracja krzeseł TYP A (dotyczy wyłącznie wersji H i V z łącznikiem):

- ZA 1-10 - numeracja 1-10 (komplet),
- ZA 11-20 - numeracja 11-20 (komplet),
- ZA 21-30 - numeracja 21-30 (komplet).

Szczegółowe informacje odnośnie numerowania krzeseł znajdują się w instrukcji montażu.

Komplet zawiera 10 tabliczek z numerami (odpowiednio od 1 do 10, od 11 do 20, 21 do 30) do mocowania na łącznikach w rzędy i 2 uchwyty do numeracji skrajnych krzeseł (mocowane do stelaża). Komplet nie zawiera łączników w rzędy.



### Numeracja krzeseł (ZB)

Magnetyczna numeracja krzeseł TYP B (dotyczy wersji H i V/V1):

- ZB 1-10 - numeracja 1-10 (komplet),
- ZB 11-20 - numeracja 11-20 (komplet),
- ZB 21-30 - numeracja 21-30 (komplet).

Szczegółowe informacje odnośnie numerowania krzeseł znajdują się w instrukcji montażu.

Komplet zawiera 10 tabliczek z numerami (odpowiednio od 1 do 10, od 11 do 20, 21 do 30) i 10 uchwytów do numeracji.




### Numeracja rzędów (ZC)

Magnetyczna numeracja rzędów (dotyczy wersji H i V/V1):

- ZC 1-10 - numeracja 1-10 (komplet),
- ZC 11-20 - numeracja 11-20 (komplet).

Szczegółowe informacje odnośnie numerowania rzędów znajdują się w instrukcji montażu.

Komplet zawiera 10 tabliczek z numerami (odpowiednio od 1 do 10 i od 11 do 20) i 10 uchwytów do numeracji.



### Łączenie w rzędy (H/V)

Łącznik jest integralnym elementem krzesła. Brak możliwości dokupienia i późniejszego montażu łącznika. Łącznik ma zastosowanie do wersji: H / H 2P / H 2PB / V.

Dostępne kolory: stal nierdzewna.

Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł:

- wersja H - 1160 mm,
- wersja H 2P/ H2PB - 1240/1310 mm,
- wersja V - 1170 mm.



### Łączenie w rzędy (V1/V2)

Łącznik uniwersalny. Łącznik ma zastosowanie do wersji krzeseł na płozie (V1 / V1 2P / V2).

Zawsze w kolorze czarnym.

Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł:

- wersja V1 - 1030 - 1110 mm,
- wersja V1 2P - 1110-1190 mm,
- wersja V2 - 1165-1245 mm.



### Wózek do transp. krzeseł (CTH)

Wózek z uchwytem.

Dostępne kolory: czarny, metalik.

Kółka zawsze miękkie.

Wymiary: 1000 x 1010 x 630 mm





### System „anti-panic” (APA)\*

Łączniki „anti-panic” do krzeseł bez podłokietników (dotyczy wyłącznie wersji H).  
Dostępne kolory: czarny, metalik.  
Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł: 1030 mm. System „anti-panic” spełnia wymagania normy EN 14703.



### System „anti-panic” (APB)\*

Łączniki „anti-panic” do krzeseł z podłokietnikami/z podłokietnikami i z blatem (dotyczy wyłącznie wersji H).  
Dostępne kolory: czarny, metalik.  
Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł: 1220-1290 mm. System „anti-panic” spełnia wymagania normy EN 14703.



### System „anti-panic” (APD)\*

Łączenie rzędów krzeseł w system „anti-panic” (dotyczy wyłącznie wersji H).  
Cena dotyczy 1 szt. łącznika. Dostępne kolory: czarny, metalik. System „anti-panic” spełnia wymagania normy EN 14703.



### Dystanse do ławek (D1)

Element dystansowy zapobiegający dotykaniu oparcia ławek o ścianę.  
Dostępne kolory: czarny.  
Komplet zawiera 2 szt. dystansów.  
Dystans D1 zwiększa głębokość ławki o 75 mm.



### Dystanse do ławek (D2)


Element dystansowy zapobiegający wzajemnemu dotykaniu się oparcia ławek.  
Dostępne kolory: czarny.  
Komplet zawiera 2 szt. dystansów.  
Dystans D2 zwiększa głębokość ławki o 150 mm.

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy



### Akcesoria

|                                                                                                              | K12H<br>K22H<br>K32H<br>K42H | K12V<br>K22V<br>K32V<br>K42V | Ławki |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.                                        | ○                            | ○                            | -     |
| Blat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.                                                       | ○                            | -                            | -     |
| Łączenie w rzędy (kpl.) - wersje H i V.                                                                      | ○                            | ○                            | -     |
| Łączenie w rzędy (kpl.) - wersje V1 i V2.                                                                    | -                            | ○                            | -     |
| Łączenie krzeseł i rzędów - system „anti-panic” (APA). Czarny i metalik. Dotyczy wersji bez podłokietników.* | ○                            | -                            | -     |
| Łączenie krzeseł i rzędów - system „anti-panic” (APB). Czarny i metalik. Dotyczy wersji z podłokietnikami.*  | ○                            | -                            | -     |
| Łączenie rzędów krzeseł w system „anti-panic” (APD). Czarny i metalik.*                                      | ○                            | -                            | -     |
| Magnetyczna numeracja krzeseł TYP A (ZA) - dopłata do wersji H i V z łącznikiem.                             | ○                            | ○                            | -     |
| Magnetyczna numeracja krzeseł TYP B (ZB) - dopłata do wersji: H, V, V1.                                      | ○                            | ○                            | -     |
| Magnetyczna numeracja rzędów (ZC) - dopłata do wersji: H, V, V1.                                             | ○                            | ○                            | -     |
| Przyrząd do demontażu numeracji (MH).                                                                        | ○                            | ○                            | -     |
| Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.                                                  | ○                            | ○                            | -     |
| Dystanse do ławek (D1) (kpl.).                                                                               | -                            | -                            | ○     |
| Dystanse do ławek (D2) (kpl.).                                                                               | -                            | -                            | ○     |



## Com





**K12H / K12H 2P**





**K12V1 / K12V1 2P**





**K12V2**





**K12V**





**sztaplowanie K12**




**K12CV**

















**K12HF/HS**


















**K12HC**

















K42H / K42H 2P





K42V1 / K42V1 2P




K42V2





K42V





sztaplowanie K42




K42CV









K42HF/HS



K42HC







Com

---

Q1 - pikowana nakładka siedziska  
Q2 - pikowana nakładka oparcia