

Krzesła konferencyjne

Com

**K12H**

na nogach,
kubelek ze sklejki

**K12V**

stelaż z metalowego pręta,
z możliwością
sztaplowania,
kubelek ze sklejki

**K12CV**

krzesło barowe,
kubelek ze sklejki

**K12HF**

stelaż typu 'pająk',
kubelek ze sklejki

Sklejka

I gr. cenowa Evo, Next	-	-	-	-
II gr. cenowa Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme	-	-	-	-
III gr. cenowa Oceanic, Select, Step, Synergy	-	-	-	-
IV gr. cenowa Skóra	-	-	-	-
V gr. cenowa Skóra Premium	-	-	-	-
I gr. cenowa Extended	-	-	-	-
II gr. cenowa Extended	-	-	-	-
III gr. cenowa Extended	-	-	-	-
IV gr. cenowa Extended	-	-	-	-

**K12V1****K12V2**

wersja stelaża:

www.abea.pl

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	K12H	K12V	K12CV	K12HF
Wersje stelaża				
H - 4 nogi	●	-	-	-
HF - stelaż typu 'pająk'	-	-	-	●
HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa	-	-	-	○
HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach	-	-	-	○
V - płoza z metalowego pręta	-	●	-	-
CV - hoker	-	-	●	●
V1 - płoza z metalowej rury*	-	○	-	-
V2 - płoza odwrócona*	-	○	-	-
Stelaż				
Czarny	●	●	●	●
Metalik	○	○	○	○
Chrom	○	○	○	○
Podłokietniki**				
2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)	○	○	-	-
2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***	○	○	-	-
Stopki				
Kółka ozdobne (HC) (kpl.)	-	-	-	●
Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)	-	-	-	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)	-	-	-	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○	○
Inne				
Wybarwienia sklejki lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12	●	●	●	●
Wykończenie sklejki w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)****	○	○	○	○
Wykończenie sklejki w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)****	○	○	○	○
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.	○	○	-	○
Błat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.	○	-	-	-
Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.	○	○	-	-
Informacje dodatkowe				

Nakładki podłokietnika:

Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym.

W modelach Com K12 rodzaj wykończenia nakładki skjekowej jest taki sam jak rodzaj wykończenia kubelka.

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/recovery-times

** Nie dotyczy wersji V i V2.

*** Nie dotyczy wersji V i V1.

**** Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

**K22H**

na nogach,
kubelek ze sklejki,
tapicerowana nakładka
na siedzisko

**K22V**

stelaż z metalowego pręta,
z możliwością
sztaplowania,
kubelek ze sklejki,
tapicerowana nakładka
na siedzisko

**K22CV**

krzesło barowe,
kubelek ze sklejki,
tapicerowana nakładka
na siedzisko

**K22HF**

stelaż typu 'pająk',
kubelek ze sklejki,
tapicerowana nakładka
na siedzisko

Sklejka

-

-

-

-

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Oceanic, Select, Step, Synergy

IV gr. cenowa

Skóra

V gr. cenowa

Skóra Premium

I gr. cenowa Extended**II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended****K22V1****K22V2****wersja stelaża:**

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	K22H	K22V	K22CV	K22HF
Wersje stelaża				
H - 4 nogi	●	-	-	-
HF - stelaż typu 'pająk'	-	-	-	●
HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa	-	-	-	○
HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach	-	-	-	○
V - płoza z metalowego pręta	-	●	-	-
CV - hoker	-	-	●	●
V1 - płoza z metalowej rury*	-	○	-	-
V2 - płoza odwrócona*	-	○	-	-
Stelaż				
Czarny	●	●	●	●
Metalik	○	○	○	○
Chrom	○	○	○	○
Podłokietniki**				
2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)	○	○	-	-
2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***	○	○	-	-
Stopki				
Kółka ozdobne (HC) (kpl.)	-	-	-	●
Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)	-	-	-	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)	-	-	-	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○	○
Inne				
Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12	●	●	●	●
Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)****	○	○	○	○
Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)****	○	○	○	○
Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)*****	○	○	○	○
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.	○	○	-	○
Błat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.	○	-	-	-
Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.	○	○	-	-
Informacje dodatkowe				

Nakładki podłokietnika: Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym. W modelach Com K22 rodzaj wykończenia nakładki sklejkowej jest taki sam jak rodzaj wykończenia kubelka.

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/recovery-times

** Nie dotyczy wersji V i V2.

*** Nie dotyczy wersji V i V1.

**** Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

***** Pikowanie - dopłata bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 276.

**K32H**

na nogach,
kubelek ze sklejki,
tapicerowane nakładki
na siedzisko i oparcie

**K32V**

stelaż z metalowego pręta,
z możliwością sztaplowa-
nia, kubelek ze sklejki,
tapicerowane nakładki
na siedzisko i oparcie

**K32HF**

stelaż typu 'pająk',
kubelek ze sklejki,
tapicerowana nakładka
na siedzisko i oparcie

Sklejka

-

-

-

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Oceanic, Select, Step, Synergy

IV gr. cenowa

Skóra

V gr. cenowa

Skóra Premium

I gr. cenowa Extended**II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended**

wersja stelaża:

K32V1**K32V2**

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	K32H	K32V	K32HF
Wersje stelaża			
H - 4 nogi	●	-	-
HF - stelaż typu 'pająk'	-	-	●
HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa	-	-	○
HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach	-	-	○
V - płoza z metalowego pręta	-	●	-
CV - hoker	-	-	-
V1 - płoza z metalowej rury*	-	○	-
V2 - płoza odwrócona*	-	○	-
Stelaż			
Czarny	●	●	●
Metalik	○	○	○
Chrom	○	○	○
Podłokietniki**			
2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)	○	○	-
2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***	○	○	-
Stopki			
Kółka ozdobne (HC) (kpl.)	-	-	●
Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)	-	-	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)	-	-	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○
Inne			
Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12	●	●	●
Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)****	○	○	○
Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)****	○	○	○
Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)*****	○	○	○
Pikowanie - nakładka lub przód oparcia (Q2)*****	○	○	○
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.	○	○	○
Błat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.	○	-	-
Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.	○	○	-

Informacje dodatkowe

Nakładki podłokietnika: Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym. W modelach Com K32 rodzaj wykończenia nakładki sklejkowej jest taki sam jak rodzaj wykończenia kubelka.

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/recovery-times

** Nie dotyczy wersji V i V2.

*** Nie dotyczy wersji V i V1.

**** Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

***** Pikowanie - dopłata bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 276.



K42H

na nogach,
kubelek ze sklejki,
w całości tapicerowany

K42V

stelaż z metalowego pręta,
z możliwością
sztaplowania,
kubek ze sklejki,
w całości tapicerowany

K42CV

krzesło barowe,
kubelek ze sklejki,
w całości tapicerowany

K42HF

stelaż typu 'pająk',
kubelek ze sklejki,
w całości tapicerowany

Sklejka

I gr. cenowa

Evo, Next

Il gr. cenowa

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Oceanic, Select, Step, Synergy

IV gr. cenowa

Skóra

V gr. cenowa

Skóra Premium

I gr. cenowa Extended

Il gr. cenowa Extended

III gr. cenowa Extended

IV gr. cenowa Extended



wersja stelaża:

K42V1

K42V2

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	K42H	K42V	K42CV	K42HF
Wersje stelaża				
H - 4 nogi	●	-	-	-
HF - stelaż typu 'pająk'	-	-	-	●
HS - stelaż typu 'pająk', wersja obrotowa	-	-	-	○
HC - stelaż typu 'pająk', wersja na kółkach	-	-	-	○
V - płoza z metalowego pręta	-	●	-	-
CV - hoker	-	-	●	●
V1 - płoza z metalowej rury*	-	○	-	-
V2 - płoza odwrócona*	-	○	-	-
Stelaż				
Czarny	●	●	●	●
Metalik	○	○	○	○
Chrom	○	○	○	○
Podłokietniki**				
2P - metalowe, nakładka polipropylenowa (kpl.)	○	○	-	-
2P - metalowe, nakładka ze sklejki (kpl.)***	○	○	-	-
Stopki				
Kółka ozdobne (HC) (kpl.)	-	-	-	●
Kółka twarde - do podłóg miękkich (HC) (kpl.)	-	-	-	○
Kółka miękkie - do podłóg twardych (HC) (kpl.)	-	-	-	○
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○	○
Inne				
Pikowanie - kubełek przód (Q3)****	○	○	○	○
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.	○	○	-	○
Błat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.	○	-	-	-
Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.	○	○	-	-

Informacje dodatkowe

Nakładki podłokietnika: Wersje V1 - nakładka plastikowa zawsze w kolorze czarnym.

W modelach Com K4 (kubełek w całości tapicerowany) rodzaj wykończenia nakładki podłokietnika do wyboru:

- sklejka lakierowana: wg standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12),
- okleina naturalna modyfikowana (HM): HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic),
- HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary).

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/recovery-times

** Nie dotyczy wersji V i V2.

*** Nie dotyczy wersji V i V1.

**** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 276.

**K12L3***

ławka,
3 siedziska,
kubelki ze sklejki

**K12L4***

ławka,
4 siedziska,
kubelki ze sklejki

**K22L3***

ławka,
3 siedziska,
kubelki ze sklejki,
tapicerowane nakładki
na siedziska

**K22L4***

ławka,
4 siedziska,
kubelki ze sklejki,
tapicerowane nakładki
na siedziska

Sklejka

-

-

I gr. cenowa

Evo, Next

-

-

II gr. cenowa

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

-

-

III gr. cenowa

Oceanic, Select, Step, Synergy

-

-

IV gr. cenowa

Skóra

-

-

V gr. cenowa

Skóra Premium

-

-

I gr. cenowa Extended

-

-

II gr. cenowa Extended

-

-

III gr. cenowa Extended

-

-

IV gr. cenowa Extended

-

-

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	K12L3	K12L4	K22L3	K22L4
Stelaż				
Czarny	●	●	●	●
Metalik	○	○	○	○
Stopki				
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○	○
Inne				
Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12	●	●	●	●
Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)**	○	○	○	○
Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)**	○	○	○	○
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła	○	○	○	○
Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)***	-	-	○	○
Pikowanie - nakładka lub przód oparcia (Q2)***	-	-	-	-
Pikowanie - kubek przód (Q3)***	-	-	-	-
Dystanse do ławek (D1) (kpl.).	○	○	○	○
Dystanse do ławek (D2) (kpl.).	○	○	○	○

Informacje dodatkowe

Ławki - występują tylko w wersji bez podłokietników.

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/recovery-times

** Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

*** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 276.

**K32L3***

ławka,
3 siedziska,
kubelki ze sklejki,
tapicerowane nakładki
na siedziska i oparcia

**K32L4***

ławka,
4 siedziska,
kubelki ze sklejki,
tapicerowane nakładki
na siedziska i oparcia

**K42L3***

ławka,
3 siedziska,
kubelki w całości
tapicerowane

**K42L4***

ławka,
4 siedziska,
kubelki w całości
tapicerowane

Sklejka

-

-

-

-

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Oceanic, Select, Step, Synergy

IV gr. cenowa

Skóra

V gr. cenowa

Skóra Premium

I gr. cenowa Extended**II gr. cenowa Extended****III gr. cenowa Extended****IV gr. cenowa Extended**

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	K32L3	K32L4	K42L3	K42L4
Stelaż				
Czarny	●	●	●	●
Metalik	○	○	○	○
Stopki				
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○	○
Inne				
Wybarwienia sklejek lakierowanych - wg standardowych kolorów H5, H6, H7, H8, H11, H12	●	●	●	●
Wykończenie sklejek w laminatach HPL (LW): LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)**	○	○	-	-
Wykończenie sklejek w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM)**	○	○	-	-
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła	○	○	-	-
Pikowanie - nakładka lub przód siedziska (Q1)***	○	○	-	-
Pikowanie - nakładka lub przód oparcia (Q2)***	○	○	-	-
Pikowanie - kubek przód (Q3)***	-	-	605	806
Dystanse do ławek (D1) (kpl.).	○	○	○	○
Dystanse do ławek (D2) (kpl.).	○	○	○	○

Informacje dodatkowe

Ławki - występują tylko w wersji bez podłokietników.

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/recovery-times

** Termin realizacji - 30-40 dni roboczych.

*** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 276.



Kubelek z uchwytem (C)

Kubelek z uchwytem w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła. Nie dotyczy kubelków w całości tapicerowanych.




Błat (2PB)

Błat jest integralną częścią modeli w wersji 2PB. Brak możliwości zakupu blatu jako osobnego elementu. Błat montowany z prawej strony krzesła. Błat wyposażony w system "anti-panic" zapobiegający blokowaniu się blatu podczas nagłego powstania z krzesła. Zawsze w kolorze czarnym (kompozyt). Maksymalne obciążenie blatu: 15 kg.



Chwytek magnetyczny (MH)

Chwytek magnetyczny do demontażu numeracji.



Numeracja krzeseł (ZA)

Magnetyczna numeracja krzeseł TYP A (dotyczy wyłącznie wersji H i V z łącznikiem):

- ZA 1-10 - numeracja 1-10 (komplet),
- ZA 11-20 - numeracja 11-20 (komplet),
- ZA 21-30 - numeracja 21-30 (komplet).

Szczegółowe informacje odnośnie numerowania krzeseł znajdują się w instrukcji montażu. Komplet zawiera 10 tabliczek z numerami (odpowiednio od 1 do 10, od 11 do 20, 21 do 30) do mocowania na łącznikach w rzędy i 2 uchwyty do numeracji skrajnych krzeseł (mocowane do stelaża). Komplet nie zawiera łączników w rzędy.



Numeracja krzeseł (ZB)

Magnetyczna numeracja krzeseł TYP B (dotyczy wersji H i V/V1):

- ZB 1-10 - numeracja 1-10 (komplet),
- ZB 11-20 - numeracja 11-20 (komplet),
- ZB 21-30 - numeracja 21-30 (komplet).

Szczegółowe informacje odnośnie numerowania krzeseł znajdują się w instrukcji montażu. Komplet zawiera 10 tabliczek z numerami (odpowiednio od 1 do 10, od 11 do 20, 21 do 30) i 10 uchwytów do numeracji.




Numeracja rzędów (ZC)

Magnetyczna numeracja rzędów (dotyczy wersji H i V/V1):

- ZC 1-10 - numeracja 1-10 (komplet),
- ZC 11-20 - numeracja 11-20 (komplet).

Szczegółowe informacje odnośnie numerowania rzędów znajdują się w instrukcji montażu. Komplet zawiera 10 tabliczek z numerami (odpowiednio od 1 do 10 i od 11 do 20) i 10 uchwytów do numeracji.



Łączenie w rzędy (H/V)

Łącznik jest integralnym elementem krzesła. Brak możliwości dokupienia i późniejszego montażu łącznika. Łącznik ma zastosowanie do wersji: H / H 2P / H 2PB / V. Dostępne kolory: stal nierdzewna. Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł:

- wersja H - 1160 mm,
- wersja H 2P/ H2PB - 1240/1310 mm,
- wersja V - 1170 mm.



Łączenie w rzędy (V1/V2)

Łącznik uniwersalny. Łącznik ma zastosowanie do wersji krzeseł na płozie (V1 / V1 2P / V2). Zawsze w kolorze czarnym. Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł:

- wersja V1 - 1030 - 1110 mm,
- wersja V1 2P - 1110-1190 mm,
- wersja V2 - 1165-1245 mm.



Wózek do transp. krzeseł (CTH)

Wózek z uchwytem. Dostępne kolory: czarny, metalik. Kółka zawsze miękkie. Wymiary: 1000 x 1010 x 630 mm



System „anti-panic” (APA)*

Łączniki „anti-panic” do krzeseł bez podłokietników (dotyczy wyłącznie wersji H).
Dostępne kolory: czarny, metalik.
Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł: 1030 mm. System „anti-panic” spełnia wymagania normy EN 14703.



System „anti-panic” (APB)*

Łączniki „anti-panic” do krzeseł z podłokietnikami/z podłokietnikami i z blatem (dotyczy wyłącznie wersji H).
Dostępne kolory: czarny, metalik.
Szerokość całkowita dwóch połączonych krzeseł: 1220-1290 mm. System „anti-panic” spełnia wymagania normy EN 14703.



System „anti-panic” (APD)*

Łączenie rzędów krzeseł w system „anti-panic” (dotyczy wyłącznie wersji H).
Cena dotyczy 1 szt. łącznika. Dostępne kolory: czarny, metalik. System „anti-panic” spełnia wymagania normy EN 14703.



Dystanse do ławek (D1)

Element dystansowy zapobiegający dotykaniu oparcia ławek o ścianę.
Dostępne kolory: czarny.
Komplet zawiera 2 szt. dystansów.
Dystans D1 zwiększa głębokość ławki o 75 mm.



Dystanse do ławek (D2)

















Element dystansowy zapobiegający wzajemnemu dotykaniu się oparcia ławek.
Dostępne kolory: czarny.
Komplet zawiera 2 szt. dystansów.
Dystans D2 zwiększa głębokość ławki o 150 mm.
















Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy














Akcesoria


	K12H K22H K32H K42H	K12V K22V K32V K42V	Ławki
Uchwyt w górnej części oparcia (C), ułatwiający przenoszenie krzesła.	○	○	-
Blat - dopłata do wersji z podłokietnikiem - wersje H.	○	-	-
Łączenie w rzędy (kpl.) - wersje H i V.	○	○	-
Łączenie w rzędy (kpl.) - wersje V1 i V2.	-	○	-
Łączenie krzeseł i rzędów - system „anti-panic” (APA). Czarny i metalik. Dotyczy wersji bez podłokietników.*	○	-	-
Łączenie krzeseł i rzędów - system „anti-panic” (APB). Czarny i metalik. Dotyczy wersji z podłokietnikami.*	○	-	-
Łączenie rzędów krzeseł w system „anti-panic” (APD). Czarny i metalik.*	○	-	-
Magnetyczna numeracja krzeseł TYP A (ZA) - dopłata do wersji H i V z łącznikiem.	○	○	-
Magnetyczna numeracja krzeseł TYP B (ZB) - dopłata do wersji: H, V, V1.	○	○	-
Magnetyczna numeracja rzędów (ZC) - dopłata do wersji: H, V, V1.	○	○	-
Przyrząd do demontażu numeracji (MH).	○	○	-
Wózek do transportu krzeseł CTH (szt.). Czarny lub metalik.	○	○	-
Dystanse do ławek (D1) (kpl.).	-	-	○
Dystanse do ławek (D2) (kpl.).	-	-	○

Com


















K42H / K42H 2P






K42V1 / K42V1 2P




K42V2






K42V






sztaplowanie K42





K42CV



K42HF/HS



K42HC





Com

Q1 - pikowana nakładka siedziska

Q2 - pikowana nakładka oparcia