

NowyStyl

eModel 2.0 MINI



Let's make your space together

eModd

le 12.0
MINI

eModel 2.0 MINI offers many functions in a small form. The simple design and mobility of the desk allow you to quickly adjust not only to the style of work, but also to space. Do you work in an agile style? Or maybe at home? Thanks to the electric height adjustment, the eModel 2.0 MINI will stand up to any task, taking care of your health and ensuring the comfort of work.

eModel 2.0 MINI to wiele funkcji zamkniętych w niewielkiej formie. Prosty design i mobilność biurka dają możliwość szybkiego dopasowania nie tylko do stylu pracy, ale także rodzaju przestrzeni. Pracujesz w stylu agile? A może w warunkach domowych? Dzięki elektrycznej regulacji wysokości eModel 2.0 MINI stanie na wysokości każdego zadania, dbając o Twoje zdrowie i zapewniając komfort pracy.







eModel 2.0 MINI desk on EM4 base

Biurko eModel 2.0 MINI na podstawie EM4



eModel 2.0 MINI desk on EM5 base

Biurko eModel 2.0 MINI na podstawie EM5






Desk base


Podstawy biurtek

One-column four star base
| Podstawa jednokolumnowa,
czteroramienna




Height adjustment 640–1100 mm
| Zakres regulacji wysokości
640–1100 mm

One-column four star base on castors
| Podstawa jednokolumnowa,
czteroramienna na kołkach



Height adjustment 710–1170 mm
| Zakres regulacji wysokości
710–1170 mm

One-column column base
| Podstawa jednokolumnowa
talerzowa



Height adjustment 620–1080 mm
| Zakres regulacji wysokości
620–1080 mm

Fixed table tops

Blaty stałe

Rectangular
| Prostokątne



Rounded on both sides
| Dwustronnie zaokrąglone



Functions and options

Funkcje i opcje

Control panel: up&down button

| Panel sterowania: przycisk do regulacji góra/dół



Control panel with display and memory function

| Panel sterowania z wyświetlaczem i funkcją pamięci



Speed 38 mm/s

| Prędkość 38 mm/s



<45 dB

Noise <45 dB

| Hałas <45 dB



Load capacity per table top – 20 kg

| Udźwig blatu – 20 kg



AC alternating current drive power supply

| Układ napędowy – prąd zmienny




Anti-Collision function (with external gyro sensor) – while moving part of the desk (table top) hits an obstacle, table top stops and reverses to safe position. Function available as standard.

| Funkcja antykolizji (z zewnętrznym czujnikiem żyroskopowym) – po wystąpieniu kontaktu blatu biurka (ruchomego elementu) ze stabilną przeszkodą następuje zatrzymanie oraz odsunięcie blatu (ruchomego elementu)

Melamine faced chipboard (MFC)

for table tops
| dla blatów



NP Tiepolo Nut




NZ Natural Hickory



ML Kaisersberg Oak




MP Platinum




BI White

Metal

for table base
| dla podstaw



RAL 9005
Jet black
CZ, BL/BLT, Y, BK



RAL 9006
White aluminium
AL, ALU, WA, X, WK



RAL 9010
Pure white
BI, WH, W





© Copyright 2021 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

| Nowy Styl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

| Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.

Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.

