

Fondo

Opis techniczny

1. Wymiary / Waga



FONDO PP 4L



FONDO PP 4L ARM



FONDO PP CFS-ROD



FONDO PP HOCKER



	Wymiary [mm]												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
FONDO PP 4L	465	460	390	370	445	830	410	360	—	510	510	480	4,6
FONDO PP 4LARM	465	460	390	370	445	830	410	360	675	590	590	490	5,4
FONDO PP CFS-ROD	465	460	390	370	445	830	410	360	—	520	520	510	5,6
FONDO PP HOCKER	740	735	390	370	445	1110	410	360	—	520	540	495	5,7

A – Wysokość siedziska

A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139

B – Głębokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia

G – Długość oparcia

H – Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy

V – Szerokość całkowita

L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały / Wersje

2.1. Rama

Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej $\varnothing 18 \times 2,0$ mm.

Rama na 4 nogach z podłokietnikami (4L-ARM) – wykonana z rury stalowej $\varnothing 18 \times 2,0$ mm.

Płozą (CFS ROD) – wykonana z pręta stalowego $\varnothing 11$ mm.

Rama HOCKER 4-nogi – wykonana z rury stalowej $\varnothing 18 \times 2,0$ mm, stalowy pręt do podnóżka $\varnothing 10$ mm.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- chromowana (CR).

Sztaplowanie:

4L – do 6 szt.

4L ARM – do 3 szt.

CFS ROD – do 8 szt.

CFS ROD SEAT PLUS – do 4 szt.

HOCKER – do 6 szt.

Sztaplowanie wersji FONDO SEAT PLUS zalecane z poduszką do sztaplowania.

2.2. Stopki

Wersje 4L / 4L ARM:

Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

Wersje CFS-ROD:

Stopki do powierzchni miękkich, przezroczyste (GT) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych, przezroczyste (GTF) jako opcja.

Wersja HOCKER 4-nogi:

Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych (GBPF) jako opcja.

2.3. Siedzisko i oparcie

Kubelek z tworzywa sztucznego – wykonany z polipropylenu (PP),

Kubelek z tworzywa sztucznego z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – nakładka siedziska wykonana z 3-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm pokrytej pianką ciętą, gęstość 25 kg/m³, grubość 15 mm.

4. Pakowanie

4 szt. w kartonie (zmontowane).

5. Certyfikaty, atesty, znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139, EN 1728, EN 1022.

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	Grupa cenowa tapicerek				
Kubefek z tworzywa sztucznego z tapicerowaną nakładką na siedzisku	SEAT PLUS					
Rama malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (wszystkie wersje)	ALU					
Rama chromowana (wersje 4L)	CR					
Rama chromowana (wersje 4L-ARM, CFS-ROD, HOCKER)	CR					
Stopki z filcem do powierzchni twardych (zastosowanie w wersji 4L i 4L ARM)	GBF					
Stopki przegubowe z filcem do powierzchni twardej (zastosowanie w wersji HOCKER)	GBPF					
Stopki z przezroczystego tworzywa sztucznego (PC) – podklejone filcem (zastosowanie dla wersji CFS-ROD)	GTF					
Poduszka do sztaplowania (dedykowana wyłącznie dla wersji SEAT PLUS)	—					

FONDO SEAT PLUS

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather





GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Model	Opis	
FONDO PP 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubetek z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
FONDO PP ARM 	Krzesło konferencyjne na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubetek z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
FONDO PP CFS-ROD 	Krzesło konferencyjne na płozie bez podłokietników, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubetek z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni miękkich (GT).	
FONDO PP HOCKER 	Hoker na 4 nogach, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubetek z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni miękkich (GB).	
Wózek		
UNIWERSALNY WÓZEK DO KRZESEŁ	Patrz TABELA WÓZKÓW	