


.mdd

Gabinetowy
v8.2022

Zestawienie kolorystyczne - Gravity




Materiał	Kolor	Biurko, stanowisko multimedialne, stół konferencyjny			Regał		Szafka		Stolik						
		A - Blat	B - Korpus	C - Stelaż	D - Korpus wewnętrzny	E - Korpus zewnętrzny	F - Korpus zewnętrzny, front	G - Wnętrze	I - Korpus zewnętrzny	J - Korpus wewnętrzny					
Fornir	156 - wiąz	✓			✓		✓		✓						
	157 - orzech amerykański	✓			✓		✓		✓						
Płyta	158 - Grafitowy RAL 9004	✓*	✓	M154 - antracyt półmat RAL 7043	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	159 - Biały RAL 9003		✓	M015 - biały półmat RAL 9010		✓		✓		✓					


* UWAGA! 158 - grafit - laminat nano-tech FENIX, 159 - biały - MDF lakierowany, 156 - wiąz oraz 157 - orzech amerykański - fornir.

Biurka


- 1 **Blat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 **Front przesuwny** - MDF lakierowany 18 mm, system cichego domyku
- 3 **Szuflada** - pełen wysuw, samodomyk, wymiar: 290x500x280 mm
- 4 **Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 5 **OPCJE Z DOPLATĄ:**
 - **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, kolor: biały lub czarny
 - **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, kolor: biały lub czarny
- 6 **Panel sterowania:**
- 7 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, wymiary kolumny 150x150 mm, profil stelaża 60x30 mm
- 8 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, wymiary: 457x182x259mm

**Wnętrze szafki:**



- 9 **Przestrzeń użytkowa**
- 10 **Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa** - konstrukcja nośna + bloczki betonowe



- 11 **Dostęp do mechanizmu podnoszącego**




UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)**Usytuowanie mediaboxów**


Stanowisko multimedialne z elektryczną regulacją wysokości

- 1 Blat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 Panel sterowania:**
- 3 MEDIABOX** - 2x 230V + HDMI + USB, kolor: biały lub czarny
- 4 MEDIABOX** - 1x 230V + HDMI + USB, kolor: biały lub czarny
- 5 Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 6 Uchwyty** - mocowanie VESA, rozstaw 400x400 mm, waga TV max 40 kg, regulacja pochylenia 10 stopni
- 7 Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa** - konstrukcja nośna + bloczki betonowe




UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)




Stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości

- 1 Blat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 Panel sterowania:**
- 3 OPCJE Z DOPLATĄ:**
 - **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, kolor: biały lub czarny
 - **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, kolor: biały lub czarny
- 4 Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 5 Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa** - konstrukcja nośna + bloczki betonowe



UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)



Panel sterowania


1 Panel sterowania:

A - panel sterujący z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High


B - OPCJA Z DOPŁATĄ - moduł bluetooth:

- kompatybilny z panelem A
- możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
- sterowanie za pomocą aplikacji .mdd Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)

A



B




Specyfikacja techniczna stelaża

- Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- Zabezpieczenia** - ISP - Intelligent System Protectio
- Normy** - EN 527-2
- Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W


Szafka i regał







- 1 **Całość** - MDF lakierowany 38 mm
- 2 **Płaszczyzna frezowana**
- 3 **Wnętrze szafki** - wymiar wew. segmentu: 740x350x380 mm
- 4 **Szuflada:**
 - wymiar wew. segmentu: 686x185x350 mm
 - front - MDF lakierowany/ fornir 38 mm
 - wnętrze - płyta melaminowana 18 mm








Stolik kawowy

- 1 **Całość** - MDF lakierowany 38 mm
- 2 **Wnętrze** - wymiar wew. segmentu: 1142x292x462 mm



Biuorka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską							
	Symbol	Wymiary	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	GAV1L		2400	1600	1160 750	1006 kg 2.469 m3 7 szt.	szafka managerska po lewej stronie; wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
	GAV1P		2400	1600	1160 750	1024 kg 2.469 m3 7 szt.	
Stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości							
	GAV5		2400	1200	1160 750	511 kg 2.092 m3 7 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
Stół konferencyjny							
	GAV7		2400	1200	750	193 kg 1.325 m3 5 szt.	
Stolik							
	GAV6		1200	500	350	15 kg 0.21 m3 1 szt.	
	GAV19		800	800	734	54 kg 0.109 m3 3 szt.	

edlabox M06	odur bluetooth	edlabox M06H							


Stanowisko multimedialne z elektryczną regulacją wysokości							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	GAV10		2400	1350	1160 750	675.94 kg 2.031 m3 7 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
Szafy							
	GAV15		800	450	920	135 kg 0.331 m3 1 szt.	szuflady
	GAV16		800	450	920	103 kg 0.331 m3 1 szt.	regał
	GAV17		800	450	920	30 kg 0.331 m3 1 szt.	
	GAV18		600	450	1824	50 kg 0.492 m3 1 szt.	

odul bluetooth							

Płyta



159 biały RAL 9003



158 - Grafitowy RAL 9004

Fornir



156 - wiąz



157 - orzech amerykański