


## MEBLE MEDYCZNE

### Szafy lekarskie Sml

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | Informacje dodatkowe      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--|---------------------------|
|    | Sml 101    | SML 0101020101 | 1800 x 600 x 435                       | 64           |  |                           |
|    | Sml 111    | SML 0101020102 | 1900 x 600 x 435                       | 68           |  | Szafa wyposażona w kółka. |
|    | Sml 112    | SML 0201030101 | 1800 x 800 x 435                       | 83           |  |                           |
|   | Sml 102    | SML 0201030102 | 1900 x 800 x 435                       | 85           |  | Szafa wyposażona w kółka. |
|  | Sml 103    | SML 0301030101 | 1800x1000x435                          | 97           |  |                           |
|  | Sml 113    | SML 0301030102 | 1900x1000x435                          | 103          |  | Szafa wyposażona w kółka. |

|                                                                                   |          |                                                 |                                                        |             |  |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sml 114  | SML 0201050401                                  | 1800 x 800 x 435                                       | 75          |  | Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy.                                                                                                                   |
|  | Sml 104  | SML 0201050402                                  | 1900 x 800 x 435                                       | 82          |  | Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Szafa wyposażona w kółka.                                                                                         |
|  | Sml 115  | SML 0201030701                                  | 1800 x 800 x 435                                       | 100         |  | Drzwi szafy oraz ściany przeszklone.                                                                                                                                |
|  | Sml 105  | SML 0201030702                                  | 1900 x 800 x 435                                       | 104         |  | Drzwi szafy oraz ściany przeszklone. Szafa wyposażona w kółka.                                                                                                      |
|  | Podstawa | PSUM 31060101<br>PSUM 32060101<br>PSUM 33060101 | 140 x 600 x 434<br>140 x 800 x 434<br>140 x 1000 x 434 | 5<br>6<br>7 |  | Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z kształtownika zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. |

| BIURKO LEKARSKIE                                                                    |          |               |                      |    |  |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bim 212s | BIML 01021419 | 740-770 x 1200 x 600 | 68 |  | Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad na karty chorób pacjentów. |

## Szafki dla medycyny Szl

|                                                                                   | OZNACZENIE         | KOD                          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Szl 101            | SZL 01010201                 | 500 x 400 x 250                     | 12           |  | Szafka wisząca z pojedynczymi drzwiami metalowymi z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Szl 102<br>Szl 103 | SZL 02010401<br>SZL 03010401 | 500 x 800 x 250<br>500 x 1000 x 250 | 18<br>21     |  | Szafka wisząca z drzwiami przesuwными. Drzwi i półki wykonane ze szkła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Szp 1              | SZL 0604020601               | 800 X 420 X 420                     | 20           |  | Szafka przyłóżkowa wyposażona w:<br>- szufladę na prowadnicach rolkowych<br>- blat<br>- szafkę z uchwytem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Szl 201            | SZL 0402050402               | 800 x 610 x 420                     | 30           |  | Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z powłoką melaminową białą. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. Blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia. |

## Stoliki chirurgiczne Stl



|                                                                                   | OZNACZENIE         | KOD                          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stl 101<br>Stl 103 | STL 01010201<br>STL 02010201 | 880 x 1000 x 600<br>880 x 1400 x 600   | 21<br>26     |  | Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.                                                       |
|  | Stl 102<br>Stl 104 | STL 01010401<br>STL 02010401 | 880 x 1000 x 600<br>880 x 1400 x 600   | 15<br>18     |  | Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.                                                       |
|  | Stl 201            | STL 03020602                 | 920-1380 x 400 x 600                   | 9            |  | Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. Wysokość stolika regulowana – min. 920 mm, max 1370 mm. |

## Meble z blachy kwasoodpornej

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD              | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dł. | WAGA<br>W kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Std        | STLN<br>03020602 | 911-1370 x 460 x 630                   | 8            |  | Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg. |

|                                                                                    |                   |                    |                       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Stlk              | STLN<br>02010204   | 880 x 1400 x 600      | 22 |  | Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.                                       |
|   | Szla              | SZLN<br>0907011102 | 840 x 770 x 600       | 53 |  | Szafka anestezjologiczna, wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-2100 mm                                                                                                                                          |
|   | Wmk               | SJLN<br>01010101   | 1360-2340 x 575 x 575 | 6  |  | Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w całości z blachy kwasoodpornej. Podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1360-2340 mm.                                                 |
|  | Podest operacyjny | SLN 010101         | 430 x 500 x 650       | 16 |  | Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Stopnie pokryte taśmą przeciw-poślizgową (wykonaną z materiału trudnościernego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów. |

## Dodatkowe wyposażenie medyczne

|                                                                                     | OZNACZENIE                   | KOD      | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dł.                                                             | WAGA<br>w kg |  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stół rehabilitacyjny kozetka | KOZETKA  | 520x560x1880                                                                                       | 27,5         |  | Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowe. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgłowia (+/- 40°). Wyrów wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopka umożliwiającą poziomowanie na nierównym podłożu.                                                                         |
|    | Parawan składany             | PARAWANS | wysokość 1850 mm,<br>szerokość 1000 mm                                                             |              |  | Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego.<br><b><u>Parawan składany pojedynczy:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo</li> <li>składany</li> <li>kółka jezdne</li> </ul> Dostępne kolory zasłon bawełnianych:<br>niebieski, biały, zielony |
|   | Parawan                      | PARAWAN  | wysokość 1820 mm<br>szerokość 1000 mm                                                              |              |  | <b><u>Parawan pojedynczy:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo</li> </ul> Dostępne kolory zasłon bawełnianych:<br>niebieski, biały, zielony                                                                                                                                                                                    |
|  | Taboret                      | TABORET  | Średnica siedziska – 350 mm<br>Średnica podstawy – 600 mm<br>Wysokość (regulowana) – 410 mm-540 mm |              |  | Prosty, elegancki taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.                                                                                                                                                              |