

Mojito

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga




MOJITO 006
waga: 14,8 kg




MOJITO 106
waga: 15,6 kg




MOJITO 206
waga: 16,10 kg




**PRZYKŁAD FOTEŁA MOJITO
Z PODŁOKIETNIKAMI 3D**



MOJITO 702
waga: 7,9 kg



MOJITO 712
waga: 9,2 kg



MOJITO 812
waga: 10,3 kg

2. Materiały/Wersje

2.1. Podstawa/Rama

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe

Podstawy:

- Ø 682 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS18),
- Ø 682 mm pięcioramienna aluminiowa, malowana proszkowo na kolor alu ST32-ALU (X), ochronne nakładki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- Ø 682 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego ST32-POL (Z), ochronne nakładki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

2.1.1. Krzesła konferencyjne ramowe

Płozą – rura stalowa Ø 22 x 2 mm malowana proszkowo na kolor alu (X) lub chromowana (Z), sztaplowanie max. 4 szt.

4-nogi – rura stalowa Ø 22 x 2,5/2 mm malowana proszkowo na kolor alu (X) lub chromowana (Z), sztaplowanie max. 4 szt.

2.2. Kółka/Stopki

2.2.1 Krzesła biurowe obrotowe

Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (K1F) jako opcja.

2.2.2 Krzesła konferencyjne ramowe

Płozą – stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (G4F) jako opcja.

4-nogi – stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (G2F) jako opcja. Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (G3) i powierzchni twardych (G3F) jako opcje dodatkowe (przy zastosowaniu tych stopek, wysokość krzesła wzrasta ok. 20 mm).

2.3. Mechanizm

2.3.1 Krzesła biurowe obrotowe

REVO mechanizm synchroniczny – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt odchylenia oparcia 21° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 10°,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,
- regulacja głębokości siedziska 65 mm – jako opcja (M1T),
- możliwość dodatkowego pochylenia siedziska do przodu 5° – jako opcja (M1TS),
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie zagłówek

2.4.1 Krzesła biurowe obrotowe

Siedzisko
Szkielek wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 11 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 40 mm.

Oparcie

Oparcie siatkowe – szkielek wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8 mm.

Siatka – skład 100% poliester

Podparcie lędźwi – część tylna wykonana z tworzywa sztucznego, część frontowa tapicerowana czarną skórą, regulacja wysokości 80 mm, regulacja głębokości 10 mm w standardzie.

Podparcie lędźwi – pneumatyczny mechanizm regulacji podparcia lędźwi w dwóch płaszczyznach.

Zagłówek

Zagłówek siatkowy – szkielek wykonany z poliamidu (PA), tapicerowany siatką, regulacja kąta pochylenia.

Zagłówek tapicerowany – szkielek wykonany z poliamidu (PA), pokryty pianką ciętą 3 mm, tapicerowany

Zagłówek posiada regulację kąta odchylenia.

UWAGA: w przypadku wykończenia krzesła tkaniną tapicerską i wyboru opcji ZQ – zagłówek jednostronnie tapicerowany czarną skórą. Reguła ta nie dotyczy wykończeń: Kaiman, Valencia, Silvertex oraz skór – w tych przypadkach zagłówek jest wykończony tym samym rodzajem i kolorem tapicerki co reszta krzesła.

2.4.2 Krzesła konferencyjne ramowe**Siedzisko**

Kubetek wykonany ze sklejki o grubości 9 mm w całości tapicerowany lub sklejkowy, lakierowany z tapicerowaną poduszką siedziska wykonaną ze sklejki o grubości 4,5 mm, pokrytej pianką o gęstości 40 kg/m³ i grubości 30 mm, pod siedziskiem miękka tapicerowana poduszka do sztaplowania.

Oparcie

Kubetek wykonany ze sklejki o grubości 9 mm, w całości tapicerowany lub sklejkowy lakierowany z tapicerowaną poduszką oparcia wykonaną ze sklejki o grubości 3,5 mm, pokrytej pianką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 25 mm. Kolory wybarwienia elementów drewnianych zgodnie z wzornikiem wykończeń.

3. Podłokietniki**3.1 Krzesła biurowe obrotowe**

Stałe – wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9006 lub z aluminium polerowanego tapicerowane skórą.

Regulowane na wysokość – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i aluminium polerowanego z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Regulacja wysokości 80 mm.

Podłokietniki 3-D – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji: wysokość 80 mm, ruch nakładki przód/tył 50 mm, obrót nakładki ± 25°.

Podłokietniki 4-D – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji: wysokość 80 mm, rozstaw podłokietników 50 mm, ruch nakładki przód/tył 40 mm, regulacja szerokości nakładki (z jednej strony) 50 mm.

UWAGA: W przypadku wykończenia krzesła tkaniną tapicerską, nakładki podłokietników tapicerowane czarną skórą. Reguła ta nie dotyczy wykończeń: Kaiman, Valencia, Silvertex oraz skór – w tych przypadkach nakładki są wykończone tym samym rodzajem i kolorem tapicerki co reszta krzesła.

3.2 Krzesła konferencyjne ramowe

Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła, wykonane ze stalowej rury Ø 22 × 2 mm z drewnianymi nakładkami.

4. Pakowanie

Krzesło biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie (częściowo zmontowane w kartonie L-shape).

Krzesło konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie (zmontowane).

5. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Atest zgodnie z normą:

EN 1335, EN 1022 – krzesła obrotowe,
EN 16139, EN 1728, EN 1022 – krzesła stacjonarne.

Protokół Oceny Ergonomicznej

6. Przykład zamówienia**6.1. Krzesła biurowe obrotowe**

Linia produktowa	1	2	3	4	5	6	7
MOJITO	2	3	6	Z	M1TS	K1F	LE01

MOJITO 236 Z M1TS K1F LE01

- 1 – Oparcie i zagłówek
(zależny od wybranej opcji)
2 – Podłokietniki

- 3 – Wersja obrotowa
4 – Podstawa
5 – Mechanizm

- 6 – Kółka
7 – Siedzisko – kod koloru tapicerki


MOJITO 236 Z M1TS K1F LE01 identyfikuje krzesło jako:

MOJITO 236 krzesło obrotowe z siatkowym oparciem i zagłówkiem (2), podłokietnik 3-D wykonany z czarnego poliamidu, wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i stali chromowanej z czarną nakładką poliuretanową (PU), (3) wersja obrotowa podstawa Ø 682 mm z aluminium polerowanego z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego (Z), mechanizm synchroniczny Revo z regulacją głębokości siedziska (M1TS), kółka Ø 65 mm do powierzchni twardych (K1F), siedzisko tapicerowane skórą LE (LE01).

OPCJE – KRZESŁA BIUROWE OBROTOWE

Opcje dla Mojito 006-206	Kod	
Zagłówek jednostronnie tapicerowany skórą – dotyczy Mojito 206	ZQ	
Podparcie lędźwi – dotyczy Mojito 006	L4	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska	M1T	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości i kąta ujemnego siedziska	M1TS	
Podłokietniki stałe, ramię podłokietnika malowane proszkowo na kolor alu z nakładkami tapicerowanymi skórą – dotyczy wersji z podstawą w kolorze alu (X) lub poliamidową (TS)	1	
Podłokietniki stałe, ramię podłokietnika chromowane z nakładkami tapicerowanymi skórą – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	1	
Podłokietniki regulowane na wysokość, ramię podłokietnika wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny i czarnego tworzywa sztucznego z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą w kolorze alu (X) lub poliamidową (TS)	2	
Podłokietniki regulowane na wysokość, ramię podłokietnika wykonane ze stali chromowanej i czarnego tworzywa sztucznego z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	2	
Podłokietniki 3-D, ramię podłokietnika wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny i czarnego tworzywa sztucznego z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą w kolorze alu (X) lub poliamidową (TS)	3	
Podłokietniki 3-D, ramię podłokietnika wykonane ze stali chromowanej i czarnego tworzywa sztucznego z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	3	
Podłokietniki 4-D, ramię podłokietnika wykonane z aluminium polerowanego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	4	
Podstawa Ø 682 mm – pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor alu z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego	X	
Podstawa Ø 682 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego	Z	
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni twardych	K1F	–

CENNIK – KRZESŁA BIUROWE OBROTOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
MOJITO 006 	Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparcie siatkowe, bez podparcia lędźwi, bez podłokietników (0), podstawa Ø 682 mm pięcioramienna poliamidowa (TS18), mechanizm synchroniczny REVO, kółka Ø 65 mm do powierzchni miękkich.					
MOJITO 106 	Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparcie siatkowe, podparcie lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach, bez podłokietników (0), podstawa Ø 682 mm pięcioramienna poliamidowa (TS18), mechanizm synchroniczny REVO, kółka Ø 65 mm do powierzchni miękkich.					
MOJITO 206 	Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparcie i zagłówek siatkowe, podparcie lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach, bez podłokietników (0), podstawa Ø 682 mm pięcioramienna poliamidowa (TS18), mechanizm synchroniczny REVO, kółka Ø 65 mm do powierzchni miękkich.					

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Erika, Kaiman, Lucia, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy
 GRUPA CENOWA 5: Skóra LE, Skóra SD
 SIATKA: siatka dedykowana

Mojito




OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE – 4 NOGI

Opcje	Kod	
Rama 4-nogi chromowana	Z	
Stopki do powierzchni twardych	G2F	
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich – wysokość krzesła zwiększona ok. 20mm	G3	
Stopki przegubowe do powierzchni twardych – wysokość krzesła zwiększona ok. 20mm	G3F	

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE – PŁOZA

Opcje	Kod	
Płozą chromowaną	Z	
Stopki do powierzchni twardych	G4F	

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
MOJITO 702 	Krzesło konferencyjne ramowe na 4 nogach bez podłokietników, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, drewniany tył oparcia, poduszka do sztaplowania umieszczona pod siedziskiem, rama malowana proszkowo na kolor alu (X), stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (G2).					
MOJITO 712 	Krzesło konferencyjne ramowe na 4 nogach z podłokietnikami, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, drewniany tył oparcia, drewniane nakładki podłokietników, poduszka do sztaplowania umieszczona pod siedziskiem, rama malowana proszkowo na kolor alu (X), stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (G2).					
MOJITO 812 	Krzesło konferencyjne ramowe na płozie z podłokietnikami, siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami, drewniany tył oparcia, drewniane nakładki podłokietników, poduszka do sztaplowania umieszczona pod siedziskiem, rama malowana proszkowo na kolor alu (X), stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (G2).					

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Erika, Kaiman, Lucia, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy
 GRUPA CENOWA 5: Skóra LE, Skóra SD
 SIATKA: siatka dedykowana