

Ogi Drive - korba opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stałe inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych.

.mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty .mdd – **2 lata**
(meble montowane przez .mdd
– **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny – **2 lata**.

Certyfikat – płyta melaminowana:



Montaż:

Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:

karton

Zgodność z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

Gęstości płyt:


12 mm – 690 – 750 kg/m³

18 mm – 650 – 690 kg/m³

28 mm – 610 – 630 kg/m³

36 mm – 610 – 630 kg/m³


Blat



1. Blat – płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

OPCJE Z DOPŁATĄ:

2. Przepust kablowy – 2 szt., Ø 80 mm
3. Mediabox M04H – 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor mediaboxu dobiera się do kolorystyki stelaża
4. Mediabox M04 – 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor mediaboxu dobiera się do kolorystyki stelaża
5. Mediabox M07 – 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80 mm (PK80)
6. Top access M05 – kolor top access dobiera się do kolorystyki stelaża
7. Wycięcie kablowe – szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu
8. Wycięcie pod mediabox – mediabox wybierany osobno





Stelaż


1. Ogi Drive z manualną regulacją wysokości – metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50 × 50 mm i 60 × 60 mm, regulacja w zakresie 650–1000 mm

2. OPCJA Z DOPŁATĄ – stopa Pro:

- malowane proszkowo
- aluminium polerowane (dodatkowa dopłata)







Stelaż na korbę - Ogi Drive



1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS
2. **Panele ZD** - klasa akustyczności "A", tkanina trudnozapalna, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
3. **Mocowanie** - metal malowany proszkowo
4. **Łącznik metalowy**
5. **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
6. **Korba** - uchwyt chowany, kolor: czarny, płynna regulacja w zakresie 650-1000 mm, obrót 2,25 mm, profile 60 x 60 mm, 50 x 50 mm


Akcesoria




1. **Szyna S69** - metal malowany proszkowo, kolor: 09-aluminium
2. **Szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
3. **Szyna E64** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
4. **Szyna do biurka typu bench (SG220, SG260)** - drut stalowy Ø4 mm, malowany proszkowo, kolor: 09 - aluminium

Listwa zasilająca - do łączenia w szereg


1



2



3




1. **PWS1** - zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
2. **PWS2** - zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 2 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
3. **PWS3** - zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 3 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)


Biurka proste z regulacją wysokości na korbę, w zakresie 650-1000 mm – sit-sit *




BOC02
1200 / 800 / 650-1000
45.1 kg




BOC03
1400 / 800 / 650-1000
479.6 kg



BOC04
1600 / 800 / 650-1000
52.5 kg




BOC05
1800 / 800 / 650-1000
55.4 kg




BOC06
2000 / 800 / 650-1000
72.15 kg


Biurka bench z regulacją wysokości na korbę, w zakresie 650-1000 mm – sit-sit *




BOC20
1200 / 1690 / 650-1000
91.7 kg




BOC30
1400 / 1690 / 650-1000
100.2 kg



BOC40
1600 / 1690 / 650-1000
105.5 kg



BOC50
1800 / 1690 / 650-1000
110.8 kg



BOC60
2000 / 1690 / 650-1000
117.8 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość


Listwa zasilająca



PWS1
500 / 430 / 569
1.1 kg



PWS2
500 / 430 / 569
1.6 kg



PWS3
500 / 430 / 569
2.1 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Ogi Drive korba	Data sporządzenia 02.11.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 7/8
			produkty

Blat

26 Aluminium
satinato


31 Dąb kanadyjski*

39 Brzoza
polarna *

64 Kakao *



168 Dąb naturalny *




169 Dąb miodowy*




170 Akacja *



67 Biały pastel



171 Orzech ciemny*

106 Orzech
nizinny *

154 Antracyt



08 Czarny



167 Dąb szary *

Przeloty kablowe



Aluminium



Beżowy



Biały



Czarny

Stelaż, mediabox - metal

M009 Aluminium
półmat RAL9006M015 Biały
półmat RAL9010M154 Antracyt
półmat RAL7043M115 Czarny
półmat RAL9005