




.mdd

Pracowniczy
v13.2022

Zestawienie kolorystyczne - Ogi Drive



Materiał	Kolor	Biorka																
		A - Blat	B - Stelaz	C - Stopa Pro	D - Przepusty kablowe	E - Mediabox												
	26 - aluminium satinato	✓																
	31 - dąb kanadyjski	✓																
	39 - brzoza polarna	✓																
	64 - kakao	✓																
	67 - biały pastel	✓																
	106 - orzech nizinny	✓																
Płyta	154 - antracyt	✓																
	08 - czarny	✓																
	167 - dąb szary	✓																
	168 - dąb naturalny	✓																
	169 - dąb miodowy	✓																
	170 - akacja	✓																
	171 - orzech ciemny	✓																

Materiał	Kolor	Biorka																
		A - Biał	B - Stelaż	C - Stopa Pro	D - Przepusty kablowe	E - Mediabox												
Tworzywo	02 - szary				✓													
	08 - czarny				✓													
	24 - beżowy				✓													
	67 - biały pastel				✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓	✓		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓	✓		✓												
	M154 - antracyt półmat RAL 7043		✓	✓		✓												
	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓	✓		✓												
	25 - aluminium polerowane			✓**														
	M026 - oliwkowy półmat RAL 6013		✓**	✓**														
	M027 - niebieski półmat RAL5003		✓**															
	M028 - ceglasty półmat RAL 0404040		✓**															
	M029 - żółty półmat RAL 0807060		✓**															
	M030 - beżowy półmat RAL 0608005		✓**															

* stopa - dopłata 101 zł za 1 szt., do ceny biurka 202zł (komplet 2szt.)


** opcja z dopłatą: opłata jednorazowa za kolor (300 zł) + 10% do wartości produktu

Blat

1 Blat - płyta melaminowana 28 mm,
obrzeża ABS


OPCJE Z DOPLATĄ:

- 2 Przepust kablowy** - 2 szt., Ø 80 mm
3 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V
4 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V
5 Mediabox M07 - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80 mm (PK80)
6 Top access M05
7 Wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu
8 Mediabox M07 + przepust kablowy
9 Wycięcie kablowe + przepust kablowy



Stelaż

- 1 Ogi Drive z elektryczną regulacją wysokości** - w zakresie 650–1300 mm, metal malowany proszkowo, 3 nakładane profile 50x50 mm, 55x55 mm i 60x60 mm
2 Ogi Drive z elektryczną regulacją wysokości - w zakresie 700–1200 mm, metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 55x55 mm i 60x60 mm
3 Ogi Drive z manualną regulacją wysokości - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50 x 50 mm i 60 x 60 mm, regulacja w zakresie 650-1000 mm
4 OPCJA Z DOPLATĄ - stopa Pro (168 zł/ kpl.):
 •malowane proszkowo
 •aluminium polerowane (dodatkowa dopłata.)



Stelaż elektryczny - Ogi Drive


Specyfikacja techniczna stelaża

- 1 Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
2 Panele ZD - klasa akustyczności "A", możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
3 Mocowanie - metal malowany proszkowo
4 Łącznik metalowy
5 Stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
6 Panel sterujący - płynna regulacja wysokości:





A - podstawowy panel sterowania; czułość systemu antykolizyjnego ustawiona na poziomie Medium
B - OPCJA Z DOPŁATĄ - panel sterujący z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
C - OPCJA Z DOPŁATĄ - panel sterujący okrągły z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High; montowany w blacie
D - OPCJA Z DOPŁATĄ - moduł bluetooth:

- kompatybilny zarówno z panelem A, B jak i z panelem C
- możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
- sterowanie za pomocą aplikacji .mdd Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)

- 7 Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa.




- Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- Poziom hałasu** - < 48dB
- Zabezpieczenie** - system antykolizyjny
- Normy** - EN 527-2
- Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W



UWAGI - Odstęp między blatami w biurku typu bench 90 mm


Stelaż elektryczny ze wspólną szyną kablową - Ogi Drive

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa.
- 3 **Wspólna szyna kablowa + kręgosłup do prowadzenia kabla**
- 4 **Łącznik metalowy**
- 5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 6 **Panel sterujący** - płynna regulacja wysokości:
 - A** - podstawowy panel sterowania; czułość systemu antykolizyjnego ustawiona na poziomie Medium
 - B** - OPCJA Z DOPŁATĄ - panel sterujący z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
 - C** - OPCJA Z DOPŁATĄ - panel sterujący okrągły z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High; montowany w blacie
 - D** - OPCJA Z DOPŁATĄ - moduł bluetooth:
 - kompatybilny zarówno z panelem A, B jak i z panelem C
 - możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
 - sterowanie za pomocą aplikacji .mdd Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)




Usytuowanie mediaboxów

- A** - Mediabox lewy
- B** - Mediabox lewy/prawy
- C** - Mediabox prawy




Stelaż na korbę - Ogi Drive

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Panele ZD** - klasa akustyczności "A", możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
- 3 **Mocowanie** - metal malowany proszkowo
- 4 **Łącznik metalowy**
- 5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 6 **Korba** - uchwyt chowany, kolor: czarny, płynna regulacja w zakresie 650-1000 mm, obrót 2,25 mm, profile 60 x 60 mm, 50 x 50 mm



Listwa zasilająca - do łączenia w szereg

- 1 PWS1** - zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schuko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schuko)
- 2 PWS2** - zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schuko, 2 RJ45) x 2 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schuko)
- 3 PWS3** - zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schuko, 2 RJ45) x 3 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schuko)



Biurka proste z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 700-1200 mm - sit-stand

Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
	Szer.	Gł.	Wys.		
BOD527	1200	700	1200 700	44.15 kg 0.07 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD547	1400	700	1200 700	48.2 kg 0.076 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD567	1600	700	1200 700	52.55 kg 0.083 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD587	1800	700	1200 700	54.05 kg 0.089 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD607	2000	700	1200 700	54.3 kg 0.095 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD52	1200	800	1200 700	47.75 kg 0.074 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD54	1400	800	1200 700	50.65 kg 0.081 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD56	1600	800	1200 700	55.5 kg 0.088 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD58	1800	800	1200 700	58.45 kg 0.095 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD60	2000	800	1200 700	62.25 kg 0.102 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku



ediabox M04H	ediabox M04	op access	panel sterujący z pamięcią 4 wysokości	zrzepusty kablówce	kopa YAN x2	wycięcie kablówce	moduł bluetooth	panel sterujący okrągły pamięcią 4 wysokości	ediabox M07 + zrzepust kablówce

Biurka bench z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 700-1200 mm - sit-stand



Symbol	Wymiary	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
		Szer.	Gł.	Wys.		
BOD572		1200	1490	1200 700	87.3 kg 0.146 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD574		1400	1490	1200 700	94.4 kg 0.157 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD576		1600	1490	1200 700	102.1 kg 0.169 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD578		1800	1490	1200 700	104.1 kg 0.181 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD570		2000	1490	1200 700	103.6 kg 0.193 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD512		1200	1690	1200 700	95 kg 0.155 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD514		1400	1690	1200 700	99.8 kg 0.168 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD516		1600	1690	1200 700	108.5 kg 0.181 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD518		1800	1690	1200 700	113.4 kg 0.195 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD520		2000	1690	1200 700	120 kg 0.208 m3 8 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku


Biurka bench ze wspólną szyną kablową z regulacją w zakresie 700-1200 mm - sit-stand



BOD712		1200	1690	1200 700	102 kg 0.201 m3 9 szt.	biurka bench, w standardzie ze wspólną szyną kablową + kregostupem na kable, UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
BOD714		1400	1690	1200 700	108.3 kg 0.223 m3 9 szt.	
BOD716		1600	1690	1200 700	118.5 kg 0.245 m3 9 szt.	
BOD718		1800	1690	1200 700	124.4 kg 0.267 m3 9 szt.	
BOD720		2000	1690	1200 700	133 kg 0.289 m3 9 szt.	





ediabox M04H	ediabox M04	op access	panel sterujący z pamięcią 4 wysokości	zrzepusty kablowe	wycięcie kablowe	moduł bluetooth	panel sterujący okrągły pamięcią 4 wysokości	ediabox M07 + zrzepust kablowy	

Biurka proste z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-stand							
	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
	BOD627	1200	700	1300 650	46.68 kg 0.063 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD647	1400	700	1300 650	50.73 kg 0.069 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD667	1600	700	1300 650	55.08 kg 0.076 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD687	1800	700	1300 650	56.58 kg 0.082 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD707	2000	700	1300 650	56.83 kg 0.088 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD62	1200	800	1300 650	50.28 kg 0.067 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD64	1400	800	1300 650	53.18 kg 0.074 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD66	1600	800	1300 650	58.03 kg 0.081 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD68	1800	800	1300 650	60.98 kg 0.088 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOD70	2000	800	1300 650	64.78 kg 0.095 m3 4 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	Biurko na pojedynczej nodze z el. regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-stand						
	BOD100	1000	600	1337 629	25 kg 0.095 m3 2 szt.	UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku; max. obciążenie - 50 kg	







ediabox M04H	ediabox M04	op access	panel sterujący z pamięcią 4 wysokości	zrzepusty kablowe	ropa YAN x2	Wycięcie kablowe	odur bluetooth	kółka do powierzchni wardych	panel sterujący okrągły pamięcią 4 wysokości	ediabox M07 + zrzepust kablowy









Biuorka bench z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-stand								
Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi		
		Szer.	Gł.	Wys.				
BOD672		1200	1490	1300 650	92.36 kg 0.132 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD674		1400	1490	1300 650	99.46 kg 0.144 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD676		1600	1490	1300 650	107.16 kg 0.155 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD678		1800	1490	1300 650	109.16 kg 0.167 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD670		2000	1490	1300 650	108.66 kg 0.179 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD612		1200	1690	1300 650	100.06 kg 0.141 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD614		1400	1690	1300 650	104.86 kg 0.154 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD616		1600	1690	1300 650	113.56 kg 0.168 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD618		1800	1690	1300 650	118.46 kg 0.181 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD620		2000	1690	1300 650	125.06 kg 0.194 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
								
Biuorka bench ze wspólną szyną kablową z regulacją w zakresie 650-1300 mm - sit-stand								
BOD812		1200	1690	1300 650	107.06 kg 0.187 m3 9 szt.	biuorka bench, w standardzie ze wspólną szyną kablową + kregostupem na kablw, UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku		
BOD814		1400	1690	1300 650	113.36 kg 0.209 m3 9 szt.			
BOD816		1600	1690	1300 650	123.56 kg 0.231 m3 9 szt.			
BOD818		1800	1690	1300 650	129.46 kg 0.253 m3 9 szt.			
BOD820		2000	1690	1300 650	104.6 kg 0.24 m3 7 szt.			
								

ediabox M04H	ediabox M04	op access	panel sterujący z pamięcią 4 wysokości	zrzepusty kablowe	zycięcie kablowe	odtul bluetooth	panel sterujący okragly pamięcią 4 wysokości	ediabox M07 + zrzepust kablowy	








Biuorka proste z regulacją wysokości na korbę, w zakresie 650-1000 mm - sit-sit							
	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
	BOC02	1200	800	1000 650	45.1 kg 0.072 m3 4 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC03	1400	800	1000 650	49.6 kg 0.079 m3 4 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC04	1600	800	1000 650	52.5 kg 0.087 m3 4 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC05	1800	800	1000 650	55.4 kg 0.095 m3 4 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC06	2000	800	1000 650	72.15 kg 0.12 m3 5 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	Biuorka bench z regulacją wysokości na korbę w zakresie 650-1000 mm - sit-sit						
	BOC20	1200	1690	1000 650	91.7 kg 0.155 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC30	1400	1690	1000 650	100.2 kg 0.17 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC40	1600	1690	1000 650	105.5 kg 0.186 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC50	1800	1690	1000 650	110.8 kg 0.201 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
	BOC60	2000	1690	1000 650	117.8 kg 0.216 m3 8 szt.	UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	


edlabox M04H	edlabox M04	op access	rzepusty kablowe	ropa YAN x2	wycięcie kablowe	edlabox M07 + rzepust kablowy				

Akcesoria							
	Symbol	Wymiary	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	SOD12		1054	290	77	2 kg 0.024 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD512, BOD572, BOD612, BOD672, BOC30
	SOD14		1254	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD514, BOD574, BOD614, BOD674, BOC40
	SOD16		1454	290	77	3 kg 0.032 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD516, BOD576, BOD616, BOD676, BOC50
	SOD18		1654	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD518, BOD578, BOD618, BOD678, BOC60
	SOD20		1854	290	77	4 kg 0.041 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD520, BOD570, BOD620, BOD670
		SG12		660	107	120	2 kg 0.018 m3 1 szt.
SG16			1060	107	120	3 kg 0.025 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1600 mm, 1800 mm i 2000 mm
	PK80		80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 szt.	przelot kablowy Ø 80 mm, 02 - szary, 08 - czarny, 67 - biały
	M07		80	80	80	1 kg 0.001 m3 1 szt.	mediabox, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80mm (PK80); 1 gniazdo zasilające 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45; przewód zasilający 1,5 m
	M04		275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB; przewód zasilający 2 m
	M04H		275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI; przewód zasilający 2 m
	M05		275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 szt.	top access

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	E64		460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 szt.	kanał kablowy
	S69		580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 szt.	szyna na kable
	S94		140	140	750	0.95 kg 0.004 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (sprężyna), 09 - aluminium, sugerowane do biurek z regulacją wysokości
	S93		470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi A, Ogi Q i Ogi U o profilu 60 mm
	S81		140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (kręgosłup); kolor 09 - aluminium, do biurek bez regulacji wysokości
	S96		1370	28	2	0.3 kg 0.003 m3 1 szt.	tkaninowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi, Ogi Drive
	S82		1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 szt.	grzebień do mocowania kabli pod blatem, 09 - aluminium

Dodatkowa dopłata							











Akcesoria							
	Symbol	Wymiary	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	AK3		0	0	0	15.7 kg 0 m3 1 szt.	rzepy do mocowania kabli, 02-szary, 6 szt. (3 z wkrętami, 3 bez wkrętów);
	AK5		0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 szt.	zaczep do prowadzenia kabla, 08 - czarny, 5 szt.
	S83		212	460	605	2.596 kg 0.027 m3 1 szt.	zawieszanie do komputera
	S89		116	460	549	3.5 kg 0.005 m3 1 szt.	pasuje do biurka Ogi Drive, Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U oraz Ogi Y, z wyjątkiem Ogi A, Ogi N, Ogi V
	S73		220	470	148	2.9 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera
	C01		610	400	85	1.25 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurka o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurka Drive, 02 - szary
	S11		45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PWS1		300	60	45	1.1 kg 0.005 m3 1 szt.	
	PWS2		300	60	45	1.6 kg 0.005 m3 1 szt.	
PWS3		300	60	45	2.1 kg 0.005 m3 1 szt.		

Płyta

 08 - czarny	 26 - aluminium satinato	 31 - dąb kanadyjski	 39 - brzoza polarna	 64 - kakao	 67 - biały pastel	 106 - orzech nizinny	 154 - antracyt
 167 - dąb szary	 168 - dąb naturalny	 169 - dąb miodowy	 170 - akacja	 171 - orzech ciemny			

Metal

 M009 - aluminium półmat RAL 9006	 M015 - biały półmat RAL 9010	 M115 - czarny półmat RAL 9005	 M154 - antracyt półmat RAL 7043	 M026 - oliwkowy półmat RAL 6013	 M027 - niebieski półmat RAL5003	 M028 - ceglasty półmat RAL 0404040	 M029 - żółty półmat RAL 0807060
 M030 - beżowy półmat RAL 0608005	 25 - aluminium polerowane						

Tworzywo/poliuretan/polipropylen

 Biały pastel	 Czarny	 Szary	 Beżowy
---	---	--	--