


.mdd

Pracowniczy
v13.2022

Zestawienie kolorystyczne - Ogi



Materiał	Kolor	Biurka									Akcesoria				
		A - Blat, wieniec górny i dolny	B - Korpus	C - Front	D - Stelaż	E - Podstawa Ogi V	F - Osłona płytowa Ogi N	G - Podstawa Ogi W	H - Przepusty kablowe	I - Mediabox	SOD12-SOD20, SG12, SG16, SG220, SG260	E64, S69	S94, S95, S81, S82	S83, S89, S93	S11
Płyta	26 - aluminium satynato	✓*	✓	✓		✓									
	31 - dąb kanadyjski	✓	II grupa ✓	✓											
	39 - brzoza polarna	✓	II grupa ✓	✓											
	64 - kakao	✓	II grupa ✓	✓											
	67 - biały pastel	✓*	✓	✓		✓									
	106 - orzech nizinny	✓	II grupa ✓	✓											
	154 - antracyt	✓*	✓	✓		✓									
	08 - czarny	✓*	✓	✓		✓									
	167 - dąb szary	✓	II grupa ✓	✓											
	168 - dąb naturalny	✓	II grupa ✓	✓											
	169 - dąb miodowy	✓	II grupa ✓	✓											
	170 - akacja	✓	II grupa ✓	✓											
	171 - orzech ciemny	✓	II grupa ✓	✓											

* UWAGA - Ogi W - OPCJA Z DOPŁATĄ - obrzeże blatu, kolor: jesion naturalny


Materiał	Kolor	Biurka									Akcesoria				
		A - Biał, wieniec górny i dolny	B - Korpus	C - Front	D - Stelaż	E - Podstawa Ogi V	F - Oslona płytowa Ogi N	G - Podstawa Ogi W	H - Przepusty kablowe	I - Media box	SOD12-SOD20, SG12, SG16, SG220, SG260	E64, S69	S94, S95, S81, S82	S83, S89, S93	S11
Tworzywo	02 - szary								✓						
	08 - czarny								✓						
	24 - beżowy								✓						
	67 - biały pastel								✓						
	Jesion naturalny							✓**							
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓		26 - aluminium satinato			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓		67 - biały pastel			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	M154 - antracyt półmat RAL 7043				✓		154 - antracyt			✓					
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓		08 - czarny			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	M026 - oliwkowy półmat RAL 6013				✓*										
	M027 - niebieski półmat RAL5003				✓*										
	M028 - ceglasty półmat RAL 0404040				✓*										
	M029 - żółty półmat RAL 0807060				✓*										
	M030 - beżowy półmat RAL 0608005				✓*										

Błaty biurek Ogi


1 Blat - płyta melaminowana 28 mm,
obrzeża ABS

OPCJE Z DOPLATĄ:

- 2 Przepust kablowy** - 2 szt., Ø 80 mm
3 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V
4 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V
5 Mediabox M07 - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80 mm (PK80)
6 Top access M05
7 Wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu
8 Mediabox M07 + przepust kablowy
9 Wycięcie kablowe + przepust kablowy - biurka proste biurka typu bench




Wymiary blatów kształtowych (mm)



Stelaż

• **Ogi Q** - metal malowany proszkowo,
profil 60x20 mm, między blatem a stelażem
dystans 10 mm



Uwaga - regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm

Uwaga - Szyna pod blatem zawsze w kolorze: M009 - aluminium półmat


Biurko z szafką managerską

A14M:


- 1 **Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 4 **Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania
- 5 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

A12M - OPCJA Z DOPŁATĄ:


- 7 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 8 **Przepusty kablowe** - Ø80 mm
- 9 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 10 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 11 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 12 **Zamek patentowy**
- 13 **Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady
- 14 **Szuflada filowa** - z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45kg, wysunięcie 100%
- 15 **Szuflada z dnem** - prowadnice kulkowe, max obciążenie 40 kg, wysunięcie 100%, mechanizm "push to open" (mieści komputer);
- 16 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm



Przykładowe konfiguracje - biurko z szafką managerską - A14M (mm)




Przykładowe konfiguracje - biurko z szafką managerską - A12M (mm)




Przystawki do biurek

- **PLQ01** - przystawka z nogą Ogi Q
- **PLY01** - przystawka z nogą Ogi Y
- **PLU01** - przystawka z nogą Ogi U




Przykładowe konfiguracje z wykorzystaniem BOX40, BOX50, BOX60



UWAGI - Wyłącznie do systemów Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, Ogi M


Akcesoria

- 1 Szyna S69 - metal malowany proszkowo
- 2 Szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16) - metal malowany proszkowo
- 3 Szyna E64 - metal malowany proszkowo
- 4 Szyna do bench Ogi Drive (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20) - metal malowany proszkowo
- 5 Szyna do biurka typu bench (SG220, SG260) - drut stalowy Ø4 mm, malowany proszkowo



Błat przesuwny


- 1 Błat przesuwny - zakres przesuwu 141 mm
- 2 Blokada przesuwu blatu




Uwaga – brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07.

Listwa zasilająca - do łączenia w szereg

- 1 PWS1 - zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schuko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schuko)
- 2 PWS2 - zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schuko, 2 RJ45) x 2 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schuko)
- 3 PWS3 - zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schuko, 2 RJ45) x 3 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schuko)



Elementy do tworzenia układów biurek




Biuorka proste							
Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
BOQ10		1000	600	740	29 kg 0.085 m3 4 szt.	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwneego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy. UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku	
BOQ12		1200	600	740	32.6 kg 0.094 m3 4 szt.		
BOQ14		1400	600	740	35.35 kg 0.099 m3 4 szt.		
BOQ16		1600	600	740	38.4 kg 0.105 m3 4 szt.		
BOQ20		1000	700	740	32.71 kg 0.094 m3 3 szt.		
BOQ22		1200	700	740	38.36 kg 0.104 m3 3 szt.		
BOQ24		1400	700	740	39.46 kg 0.11 m3 3 szt.		
BOQ26		1600	700	740	46.16 kg 0.116 m3 3 szt.		
BOQ02		1200	800	740	40.85 kg 0.118 m3 3 szt.		
BOQ03		1400	800	740	43.6 kg 0.125 m3 3 szt.		
BOQ04		1600	800	740	47.9 kg 0.132 m3 3 szt.		
BOQ05		1800	800	740	52.4 kg 0.138 m3 3 szt.		
BOQ06		2000	800	740	55.45 kg 0.147 m3 5 szt.		



mediabox M04H	mediabox M04	top access	przepusty kablowe	wycięcie kablowe	blat przesuwany	mediabox M07 + przepust kablowy	

Biurka typu bench

	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
		Szer.	Gł.	Wys.		
	BOQ50	1000	1210	740	50.8 kg 0.164 m3 5 szt.	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy. UWAGA - dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
	BOQ52	1200	1210	740	54.6 kg 0.174 m3 5 szt.	
	BOQ54	1400	1210	740	68.1 kg 0.184 m3 5 szt.	
	BOQ56	1600	1210	740	67 kg 0.193 m3 5 szt.	
	BOQ40	1000	1410	740	46.22 kg 0.188 m3 5 szt.	
	BOQ42	1200	1410	740	57.52 kg 0.208 m3 5 szt.	
	BOQ44	1400	1410	740	59.72 kg 0.221 m3 5 szt.	
	BOQ46	1600	1410	740	73.12 kg 0.233 m3 5 szt.	
	BOQ32	1200	1610	740	60 kg 0.236 m3 5 szt.	
	BOQ33	1400	1610	740	65.5 kg 0.25 m3 5 szt.	
	BOQ34	1600	1610	740	74.1 kg 0.264 m3 5 szt.	
	BOQ35	1800	1610	740	83.1 kg 0.278 m3 5 szt.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]


Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1210 mm

	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOX20		1000	1210	740	36.8 kg 0.1 m3 5 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210mm, profil 40x40, wyłącznie do biurk M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwnego. UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
	BOX22		1200	1210	740	40.6 kg 0.109 m3 5 szt.	
	BOX24		1400	1210	740	54.1 kg 0.119 m3 5 szt.	
	BOX26		1600	1210	740	53 kg 0.128 m3 5 szt.	




Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1410 mm

	BOX50		1000	1410	740	23.3 kg 0.11 m ³ 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04, M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku
	BOX51		1000	1410	740	43.7 kg 0.119 m ³ 5 szt.	
	BOX52		1200	1410	740	55 kg 0.138 m ³ 5 szt.	
	BOX54		1400	1410	740	57.2 kg 0.151 m ³ 5 szt.	
	BOX56		1600	1410	740	70.6 kg 0.163 m ³ 5 szt.	

ediabox M04H								
ediabox M04								
top access								
przepusty kablowe								
wycięcie kablowe								
łat przesuwany								
ediabox M07 + przepust kablowy								

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1610 mm						
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	BOX60		1000	1610	740	28.75 kg 0.134 m3 2 szt.
	BOX62		1200	1610	740	58.35 kg 0.16 m3 5 szt.
	BOX64		1400	1610	740	63.85 kg 0.174 m3 5 szt.
	BOX66		1600	1610	740	72.45 kg 0.188 m3 5 szt.
	BOX68		1800	1610	740	81.45 kg 0.201 m3 5 szt.
mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y i stołów konferencyjnych SY; Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. UWAGA – dodatkowe kolory stelaża w opcji z dopłatą - wg tabeli kolorystycznej w cenniku						

mediabox M04H	mediabox M04	top access	przepusty kablowe	wycięcie kablowe	blat przesuwny	mediabox M07 + przepust kablowy	

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	SOD12		1054	290	77	2 kg 0.024 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD512, BOD572, BOD612, BOD672, BOC30
	SOD14		1254	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD514, BOD574, BOD614, BOD674, BOC40
	SOD16		1454	290	77	3 kg 0.032 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD516, BOD576, BOD616, BOD676, BOC50
	SOD18		1654	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD518, BOD578, BOD618, BOD678, BOC60
	SOD20		1854	290	77	4 kg 0.041 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD520, BOD570, BOD620, BOD670
	SG12		660	107	120	2 kg 0.018 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1200 mm i 1400 mm
	SG16		1060	107	120	3 kg 0.025 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1600 mm, 1800 mm i 2000 mm
	SG220		1050	396	130	2 kg 0.081 m3 1 szt.	do stołów konferencyjnych Ogi Y, Ogi W oraz do benchy o szerokości 1200 i 1400 mm, benchy Ogi A - z wyjątkiem Ogi Drive
	SG260		1450	396	130	2 kg 0.111 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1600 i 1800 mm, z wyjątkiem Ogi Drive i Ogi A
	PK80		80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 szt.	przelot kablowy Ø 80 mm, 02 - szary, 08 - czarny, 67 - biały
	M07		80	80	80	1 kg 0.001 m3 1 szt.	mediabox, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80mm (PK80); 1 gniazdo zasilające 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45; przewód zasilający 1,5 m
	SG12S		660	107	120	2 kg 0.005 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1200 mm i 1400 mm
	SG16S		1160	107	120	4 kg 0.009 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1600 mm, 1800 mm i 2000 mm

[illegible]

[illegible]


[illegible]

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PWS1		300	60	45	1.1 kg 0.005 m3 1 szt.	
	PWS2		300	60	45	1.6 kg 0.005 m3 1 szt.	
	PWS3		300	60	45	2.1 kg 0.005 m3 1 szt.	

Płyta

 08 - czarny	 26 - aluminium satinato	 31 - dąb kanadyjski	 39 - brzoza polarna	 64 - kakao	 67 - biały pastel	 106 - orzech nizinny	 154 - antracyt
 167 - dąb szary	 168 - dąb naturalny	 169 - dąb miodowy	 170 - akacja	 171 - orzech ciemny			

Metal

 M009 - aluminium półmat RAL 9006	 M015 - biały półmat RAL 9010	 M115 - czarny półmat RAL 9005	 M154 - antracyt półmat RAL 7043	 M026 - oliwkowy półmat RAL 6013	 M027 - niebieski półmat RAL5003	 M028 - ceglasty półmat RAL 0404040	 M029 - żółty półmat RAL 0807060
 M030 - beżowy półmat RAL 0608005							

Tworzywo/poliuretan/polipropylen

 Biały pastel	 Czarny	 Szary	 Beżowy
---	---	--	--