

Play&Work

Opis

techniczny

Opis techniczny

1. Biurka

1.1. Błat

Błaty stałe – opcje wykończenia:

- płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 25 mm, obrzeże 2 mm klejone w standardzie lub laserowe jako opcja,
- laminat – górna część płyty wiórowej pokryta laminatem HPL, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym w kolorze szarym, grubość 25 mm, obrzeże 2 mm klejone w standardzie,
- laminat (płyta komórkowa) – górna część płyty pokryta laminatem HPL, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym w kolorze szarym, grubość 25 mm, obrzeże 2 mm klejone w standardzie, dostępny tylko z podstawą typu „U”,
- linoleum – górna część sklejki brzożowej pokryta naturalnym linoleum, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm, krawędzie zabezpieczone woskiem (widoczna struktura sklejki).

Dostępne kształty blatów: prostokąt, blat zaokrąglony jedno lub dwustronnie promieniem 50 mm. Błaty dostępne w szerokim zakresie wymiarów. Otwory pod przelotki lub mediaporty (różne rodzaje i konfiguracje) – dostępne jako opcja.

1.2. Podstawa

Typu „T” ze stałą wysokością – jedna noga składa się z kolumny jednosegmentowej wykonanej z rury stalowej Ø 70 mm ze stopą wyposażoną w stopki poziomujące.

Rama – wykonana z profilu stalowego 102 × 50 mm montowanego do blatu.

Opcje wykończenia: malowana proszkowo na kolor: Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006). Wysokość stała 740 mm w standardzie, poziomowanie + 10 mm.

Typu „T” z manualną regulacją wysokości – system zapadkowy – jedna noga składa się z dwusegmentowej kolumny wykonanej z rur stalowych Ø 70 mm i Ø 63 mm, zwiężającej się od dołu do góry, stopa wyposażona w stopki poziomujące.

Rama – wykonana z profilu stalowego 102 × 50 mm montowanego do blatu. Opcje wykończenia: malowana proszkowo na kolor: Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006). Manualna regulacja wysokości w zakresie 650–890 mm, poziomowanie + 10 mm.

Typu „T” z manualną regulacją wysokości za pomocą korby – jedna noga składa się z dwusegmentowej kolumny wykonanej z rur stalowych Ø 70 mm i Ø 63 mm, zwiężającej się od dołu do góry, stopa wyposażona w stopki poziomujące.

Rama – wykonana z profilu stalowego 102 × 50 mm montowanego do blatu. Opcje wykończenia: malowana proszkowo na kolor: Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006). Manualna regulacja wysokości w zakresie 650–1050 mm, poziomowanie + 10 mm.

Typu „T” z elektryczną regulacją wysokości

– jedna noga składa się z trzysegmentowej kolumny wykonanej z rur stalowych Ø 70 mm, Ø 63 mm i Ø 56 mm, zwiężającej się od dołu do góry, stopa wyposażona w stopki poziomujące. Każda kolumna wyposażona jest w umieszczony wewnątrz napęd, połączony z modulem sterującym.

Dostępne standardy wtyczek: europejska (EU), brytyjska (GB), szwajcarska (CH).

Rama – wykonana z profilu stalowego 102 × 50 mm montowanego do blatu.

Panel sterowania do regulacji wysokości – chowany, z wyświetlaczem i funkcją pamięci w standardzie.

Funkcja antykolizji – jeżeli w trakcie regulacji wysokości dojdzie do kontaktu ruchomego elementu biurka z przeszkodą, następuje automatyczne zatrzymanie biurka oraz odsunięcie blatu na bezpieczną odległość. Funkcja dostępna w standardzie.

Opcje wykończenia: malowana proszkowo na kolor: Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006). Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 650–1300 mm, poziomowanie + 10 mm.

Separator do podstaw typu „T” – zalecany do stosowania ze względów bezpieczeństwa przy ustawieniu liniowym dwóch lub więcej biurek z regulacją wysokości.


Odległość pomiędzy blatami biurek 25 mm. Opcje wykończenia: malowany proszkowo na kolor: Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006).

Uwaga: ze względu na konieczność zastosowania farby z wysoką odpornością na ścieranie, odcień koloru segmentu wewnętrznego kolumny nogi z regulacją wysokości, różni się od odcienia koloru segmentu zewnętrznego kolumny.

W standardzie wszystkie biurka wymagają montażu.

1.3. Zakres produktowy


Podstawy




Typu „T” ze stałą wysokością



Typu „T” z manualną regulacją wysokości – mechanizm zapadkowy




Typu „T” z manualną regulacją wysokości za pomocą korby




Typu „T” z elektryczną regulacją wysokości

Blaty


Prostokątne



Jedostronnie zaokrąglone*



Dwustronnie zaokrąglone



* brak dostępności dla podstawy typu „T”

Opis techniczny

9. Tabela dostępnych możliwości łączenia blatów i obrzeży

			Wykończenie blatu – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)								
			BI (G)	MB (4)	MP (P)	BZ (I)	CC (K)	MS (E)	NM (5)	NR (6)	NS (7)
Wykończenie obrzeża	Laserowe	BI (G)	BI	4G	PG	IG	KG	EG	5G	6G	7G
		MB (4)	G4	MB	P4	I4	K4	E4	54	64	74
		MP (P)	GP	4P	MP	IP	KP	EP	5P	6P	7P
		NB (U)	GU	4U	PU	IU	KU	EU	5U	6U	7U
		NH (3)	G3	43	P3	I3	K3	E3	53	63	73
		NJ (2)	G2	42	P2	I2	K2	E2	52	62	72
		NA (X)	GX	4X	PX	IX	KX	EX	5X	6X	7X
	Klejone	BI (G)	BI	4G	PG	IG	KG	EG	5G	6G	7G
		MB (4)	G4	MB	P4	I4	K4	E4	54	64	74
		MP (P)	GP	4P	MP	IP	KP	EP	5P	6P	7P
		BZ (I)	GI	4I	PI	BZ	KI	EI	5I	6I	7I
		CC (K)	GK	4K	PK	IK	CC	EK	5K	6K	7K
		MS (E)	GE	4E	PE	IE	KE	MS	5E	6E	7E
		NM (5)	G5	45	P5	I5	K5	E5	NM	65	75
		NR (6)	G6	46	P6	I6	K6	E6	56	NR	76
		NS (7)	G7	47	P7	I7	K7	E7	57	67	NS
		NA (X)	GX	4X	PX	IX	KX	EX	5X	6X	7X
		NB (U)	GU	4U	PU	IU	KU	EU	5U	6U	7U
		NC (9)	G9	49	P9	I9	K9	E9	59	69	79
		NH (3)	G3	43	P3	I3	K3	E3	53	63	73
		NJ (2)	G2	42	P2	I2	K2	E2	52	62	72
		NL (0)	G0	40	P0	I0	K0	E0	50	60	70
		NT (R)	GR	4R	PR	IR	KR	ER	5R	6R	7R
		NV (W)	GW	4W	PW	IW	KW	EW	5W	6W	7W
		NP (J)	GJ	4J	PJ	IJ	KJ	EJ	5J	6J	7J
		NZ (L)	GL	4L	PL	IL	KL	EL	5L	6L	7L
		MK (1)									
		NK (Y)	GY	4Y	PY	IY	KY	EY	5Y	6Y	7Y
		ML (F)	GF	4F	PF	IF	KF	EF	5F	6F	7F

Kod GL określa kolor blatu jako: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)
w kolorze białym BI (G) obrzeże w kolorze Natural Hickory NZ (L)

Wykończenie blatu – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

NA (X)	NB (U)	NC (9)	NH (3)	NJ (2)	NL (0)	NT (R)	NV (W)	NP (J)	NZ (L)	MK (1)	NK (Y)	ML (F)
XG	UG	9G	3G	2G	0G	RG	WG	JG	LG		YG	FG
X4	U4	94	34	24	04	R4	W4	J4	L4		Y4	F4
XP	UP	9P	3P	2P	0P	RP	WP	JP	LP		YP	FP
	NB										YU	
			NH								Y3	
				NJ							Y2	
NA											YX	
XG	UG	9G	3G	2G	0G	RG	WG	JG	LG		YG	FG
X4	U4	94	34	24	04	R4	W4	J4	L4		Y4	F4
XP	UP	9P	3P	2P	0P	RP	WP	JP	LP		YP	FP
XI	UI	9I	3I	2I	0I	RI	WI	JI	LI		YI	FI
XK	UK	9K	3K	2K	0K	RK	WK	JK	LK		YK	FK
XE	UE	9E	3E	2E	0E	RE	WE	JE	LE		YE	FE
X5	U5	95	35	25	05	R5	W5	J5	L5		Y5	F5
X6	U6	96	36	26	06	R6	W6	J6	L6		Y6	F6
X7	U7	97	37	27	07	R7	W7	J7	L7		Y7	F7
NA											YX	
	NB										YU	
		NC									Y9	
			NH								Y3	
				NJ							Y2	
					NL						Y0	
						NT					YR	
							NV				YW	
								NP			IJ	
									NZ		IL	
										MK		
XY	UY	9Y	2Y	2Y	OY	RY	WY	JY	LY		NK	FY
											YF	ML

Opis techniczny

10. Panele

10.1. Panele do biurek

Panel górny metalowy, kątowy (wysoki i niski) – wykonany z metalowego pręta Ø 10 mm.

Typy:

- wysoki (wysokość 430 mm),
- niski (wysokość 300 mm).

Opcje wykończenia: malowany proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Montaż bez użycia narzędzi – nasunięty na górną krawędź blatu.

Nakładka tapicerowana na panel metalowy

– wykonana z tkaniny, zasuwana na zamek błyskawiczny. Dedykowana do metalowych paneli do biurek, stanowisk workbench i w szafach.

Panel górny tapicerowany, frontowy (wysoki i niski) – szkielet wykonany z drewnianej ramy, grubość 22 mm, z rdzeniem z miękkiej płyty pilśniowej, grubość 8 mm, pokryty pianką i tkaniną tapicerską z poziomymi przeszyciami. Możliwość wbijania pinezek.

Grubość panelu 32 mm, krawędzie zaokrąglone promieniem 40 mm.

Szyna organizacyjna wykonana z pręta metalowego Ø 10 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”, dostępna jako opcja.

Typy panelu:

- wysoki (wysokość 660 mm),
- niski (wysokość 530 mm).

Opcje wykończenia uchwytów: malowane proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Montaż za pomocą metalowych uchwytów do ramy biurka, (podstawa typu „U”) lub nasuwany na krawędź blatu (podstawa typu „T”).

CS5040 panel górny tapicerowany, frontowy – szkielet wykonany z 8 mm surowej płyty wiórowej pokryty dwustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm co zapewnia funkcję wbijania pinezek, pokrowiec z tkaniny tapicerskiej. Grubość panelu 24 mm, górne krawędzie zaokrąglone promieniem 50 mm.

CS5040 panel górny filcowy, frontowy – wykonany z termoformowanego filcu w kolorze jasno lub ciemno szarym. Grubość panelu 24 mm, górne krawędzie zaokrąglone promieniem 40 mm.

Montaż za pomocą metalowych uchwytów do ramy biurka, (podstawa typu „U”) lub nasuwany na krawędź blatu (podstawa typu „T”).

Panel filcowy jest umieszczony w uchwycie w kształcie litery U i można go łatwo wyjąć.

Opcje wykończenia uchwytów: malowane proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Panel dolny tapicerowany, frontowy –

konstrukcja wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, pokryty pianką i tkaniną tapicerską z poziomymi przeszyciami.

Grubość panelu 28 mm, krawędzie zaokrąglone promieniem 40 mm.

Montaż za pomocą metalowych uchwytów do ramy biurka, (podstawa typu „U”) lub bezpośrednio do blatu (podstawa typu „T”).

Opcje wykończenia uchwytów: malowane proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Uwaga: brak możliwości jednoczesnego montażu panelu górnego i dolnego.

Panel górny, tapicerowany, boczny – szkielet wykonany z drewnianej ramy, grubość 22 mm i rdzenia z miękkiej płyty pilśniowej, grubość 8 mm, pokryty pianką i tkaniną tapicerską z poziomymi przeszyciami. Możliwość wbijania pinezek.

Grubość panelu 32 mm, krawędzie zaokrąglone promieniem 40 mm. Montaż za pomocą metalowych uchwytów nasuwanych na krawędź blatu.


Opcje wykończenia uchwytów: malowane proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

10.3. Zakres produktowy


Panele do biurek



Panel górny tapicerowany, frontowy, do podstawy typu „T”



CS5040 panel górny tapicerowany / filcowy, frontowy, do nogi typu „T”



Panel dolny frontowy, tapicerowany, do nogi typu „T”

11. Organizacja okablowania

Kanały kablowe poziome

Metalowy – modułowy, wykonany z blachy, grubość 1 mm, malowany proszkowo na kolor czarny. Montaż do ramy biurka bez użycia narzędzi, za pomocą plastikowych łączników, (dedykowany do biurek i stanowisk workbench na podstawie typu „U”).

Tapicerowany – wykonany z tkaniny ze wzmocnieniem w dolnej części. Montaż do ramy biurka bez użycia narzędzi za pomocą plastikowych łączników (do biurek na podstawie typu „U”) lub bezpośrednio do blatu przy użyciu plastikowych łączników (do biurek na podstawie typu „T” lub „H”).

Kanały kablowe pionowe

Tapicerowany – wykonany z tkaniny, zasuwany zamkiem błyskawicznym. Montaż do ramy biurka za pomocą plastikowych łączników (tylko do biurka ze stałą wysokością) lub bezpośrednio do blatu przy użyciu plastikowych łączników. Kanały dostępne o średnicy 38 lub 65 mm i w różnych długościach, w zależności od wysokości biurka i możliwości jej regulacji.

Opis techniczny

12. Big Orga Tower, wolnostojący

12.1. Big Orga Tower – wersje

Szuflada niska + regał z plecami płytowymi – korpus, plecy, fronty i szuflada wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, wieniec górny i środkowa półka o grubości 25 mm, obrzeże klejone.

Szuflada – zawiera 3 półki, zamek jako opcja.

Ze względów bezpieczeństwa standardowo dołączone są dodatkowe kółka.

Uchwyty – dostępne wersje:

- drewniane: buk naturalny, buk biały, buk czarny lub dąb naturalny,
- metalowe w kolorze alu.

Podstawa metalowa – wykonana z profilu stalowego 20 × 20 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Wysokość: 3 OH (1117 mm)

Szerokość: 400 mm

Głębokość: 800 mm

Szuflada niska + regał z panelem metalowym – korpus, plecy, fronty i szuflada wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, wieniec górny i środkowa półka o grubości 25 mm, obrzeże klejone.

Panel metalowy – wykonany z pręta Ø 10 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”, zawsze w tym samym kolorze co metalowa podstawa.

Szuflada – zawiera 3 półki, zamek jako opcja.

Ze względów bezpieczeństwa standardowo dołączone są dodatkowe kółka.

Uchwyty – dostępne wersje:

- drewniane: buk naturalny, buk biały, buk czarny lub dąb naturalny,
- metalowe w kolorze alu.

Podstawa metalowa – wykonana z profilu stalowego 20 × 20 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Wysokość: 3 OH (1117 mm)

Szerokość: 400 mm

Głębokość: 800 mm

Szuflada wysoka + dwa piórniki – wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże klejone.

Szuflada – zawiera 3 półki wyposażone w dwa piórniki z tworzywa w kolorze białym, zamek jako opcja. Szuflada jest wyposażona w system cichego domykania. Ze względów bezpieczeństwa standardowo dołączone są dodatkowe kółka.

Akcesoria – 2 × ładowarka USB w kolorze czarnym wewnątrz szuflady oraz przelotka znajdująca się w środku lub w dolnej części ściany bocznej – dostępne jako opcja.

- drewniane: buk naturalny, buk biały, buk czarny lub dąb naturalny,
- metalowe w kolorze alu.

Podstawa metalowa – wykonana z profilu stalowego 20 × 20 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Wysokość: 3,5 OH (1212 mm)

Szerokość: 445 mm


Głębokość: 800 mm

W standardzie wszystkie Big Orga Tower są zmontowane.


12.2. Zakres produktowy



Szuflada niska + regał z plecami płytowymi



Szuflada niska + regał z panelem metalowym



Szuflada wysoka + dwa piórniki

13. Szafy niskie z tapicerowanym siedziskiem

13.1. Szafy niskie z siedziskiem – wersje
Jednostronna - 1 drzwi przesuwne i część otwarta.

Dwustronna - 1 drzwi przesuwne z każdej strony.

Boki i wieniec górny wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 25 mm. Plecy, wieniec dolny i fronty o grubości 18 mm. Obrzeże klejone.

Drzwi przesuwne – wyposażone w system cichego domyku, bez zamka.

Tapicerowana nakładka na siedzisko – wykonana z płyty wiórowej, grubość 12 mm, pokryta pianką ciętą, grubość 27 mm, gęstość 43 kg/m³. Grubość całkowita 40 mm. Szafa zawiera 2 nakładki na siedzisko, mocowane na rzepy do wienca górnego, szerokość każdej nakładki 774 mm.

Tapicerowana nakładka oparcia – struktura podobna do nakładki siedziska. Wysokość całkowita 270 mm.

Szafa może być wyposażona w 1 lub 2 nakładki na oparcie z mocowaniem na rzepy do boku szafy.


Uchwyty – dostępne wersje:

- drewniane: buk naturalny, buk biały, buk czarny lub dąb naturalny
- metalowe w kolorze alu.


Podstawa metalowa – wykonana z profilu stalowego 40 × 20 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

W standardzie szafy są zmontowane z wyjątkiem nakładek na siedzisko i oparcie.


13.2. Zakres produktowy




Szafa jednostronna niska
Nakładki na siedzisko




Szafa jednostronna niska
Nakładki na siedzisko i jedno oparcie z nakładką




Szafa jednostronna niska
Nakładki na siedzisko i dwa oparcia z nakładkami



Szafa dwustronna niska
Nakładki na siedzisko



Szafa dwustronna niska
Nakładki na siedzisko i jedno oparcie z nakładką



Szafa dwustronna niska
Nakładki na siedzisko i dwa oparcia z nakładkami

14. Szafy

14.1. Szafy – wersje

Jednostronna, wolnostojąca

Dwustronna, wolnostojąca

Korpus, plecy, front, półki i wieniec górny wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, półka konstrukcyjna o grubości 25 mm, obrzeże klejone.

Drzwi przesuwne (górne i dolne) – wyposażone w system cichego domyku, zamek jako opcja za wyjątkiem górnych drzwi przesuwnych.

Panel metalowy – wykonany z metalowego pręta Ø 10 mm, malowany proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”, zawsze w tym samym kolorze co metalowa podstawa.

Szuflady – wykonane z metalu, wyposażone w system cichego domyku, zamek jako opcja.

Uchwyty – dostępne wersje:

- drewniane: buk naturalny, buk biały, buk czarny lub dąb naturalny,
- metalowe w kolorze alu.


Podstawa metalowa – wykonana z profilu stalowego 40 × 20 mm, malowanego proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oraz kolory „Fashion collection”.

Każda szafa wyposażona w stopki poziomujące.


W standardzie wszystkie szafy są w pełni zmontowane.

Opis techniczny


14.2. Zakres produktowy



Szafa wolnostojąca, jednostronna
Model D




Szafa wolnostojąca, jednostronna
Model L



Szafa wolnostojąca, jednostronna
Model M



Szafa wolnostojąca, dwustronna
Model C



Szafa wolnostojąca, dwustronna
Model D

15. Szafy typu locker

Szafy typu locker są dostępne z następującą ilością skrytek: 9, 12 lub 16.

Wymiary wewnętrzne pojedynczej skrytki: wysokość 370 mm, szerokość 370 mm, głębokość 400 mm.

Konstrukcja – wszystkie elementy wykonane są z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 18 mm, obrzeże klejone.

Typy drzwi:

- pełne,
- z wrzutnią na korespondencję.

Drzwi są wyposażone w zawiasy, kąt otwarcia 110° system ciego domyku.

Opcje wykończenia drzwi:

- płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 18 mm, obrzeże klejone,
- laminat – przednia część sklejki pokryta laminatem HPL, część tylna pokryta laminatem przeciwpęprnym w kolorze szarym, grubość 16 mm, krawędzie zabezpieczone woskiem (widoczna struktura sklejki). Dostępne wersje kolorystyczne frontów na str. 154-155.

Wrzutnia na korespondencję – dwustronnie zaokrąglone wycięcia w drzwiach, wymiary: szerokość 312 mm, wysokość 21 mm.

- w drzwiach z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), krawędź szczeliny zabezpieczona jest osłoną z tworzywa sztucznego dostępną w kolorze białym, alu lub czarnym.
- w drzwiach ze sklejki pokrytej laminatem krawędź otworu zabezpieczona jest woskiem (widoczna struktura sklejki). Wycięcia pełnią rolę uchwytów.

Zamki:

- cylindryczny z wymienną wkładką,
- zamek szyfrowy mechaniczny w kolorze czarnym typu „fixed code” (stały kod) lub dostępny na zapytanie klienta typ „free code” (kod zmienny)
- zamek elektroniczny z czytnikiem RFID i kluczem kartą, kompatybilny z systemem Mifare, zamek ukryty za drzwiami.

Zamek wyposażony jest w przypisaną kartę użytkownika.

Karta master i karta programowa do celów administracyjnych są przypisane do danej szafy.

Uchwyty:

- drewniane dostępne w kolorach: buk naturalny, buk biały, buk czarny lub dąb naturalny,
- metalowe w kolorze alu.

Uchwyty mają zastosowanie tylko do pełnych drzwi z zamkiem cylindrycznym lub z zamkiem z czytnikiem RFID.

Podstawa metalowa – wykonana z profilu stalowego 40 × 20 mm, malowana proszkowo na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006). Każda szafa posiada stopki poziomujące.

Akcesoria – ładowarka 2 × USB w kolorze czarnym mocowana wewnątrz każdej skrytki, dostępna jako opcja.

W standardzie wszystkie szafy są zmontowane.

15.1. Zakres produktowy



Szafa typu locker – skrytki z drzwiami pełnymi

9 skrytek



Szafa typu locker – skrytki z drzwiami pełnymi

12 skrytek



Szafa typu locker – skrytki z drzwiami pełnymi

12 skrytek



Szafa typu locker – skrytki z drzwiami pełnymi

16 skrytek

Opis techniczny




Szafa typu locker – skrytki z wrzutnią
na korespondencję
9 skrytek

Szafa typu locker – skrytki z wrzutnią
na korespondencję
12 skrytek



Szafa typu locker – skrytki z wrzutnią
na korespondencję
12 skrytek

Szafa typu locker – skrytki z wrzutnią
na korespondencję
16 skrytek



15.2. Drzwi – wersje kolorystyczne




Drzwi – wersja kolorystyczna A




Drzwi – wersja kolorystyczna B




Drzwi – wersja kolorystyczna C








Drzwi – wersja kolorystyczna D





Drzwi – wersja kolorystyczna E





Drzwi – wersja kolorystyczna F



Drzwi – wersja kolorystyczna G



Drzwi – wersja kolorystyczna H




Opis techniczny

16. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranej konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Blat prostokątny Podstawa typu „T”, stała wysokość



													N Bez otworów pod przelotki, media porty L Lewy R Prawy D Lewy i prawy	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (brak w zestawie) lub dedykowane media porty*			
															Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) Laminat Linoleum	Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)	
													Szerokość (mm)	Głębokość (mm)			
W	N	K	R	N	1	6	N	N	3	N	N	1400	700				
W	N	K	R	N	1	7	N	N	3	N	N	1600					
W	N	K	R	N	0	8	N	N	3	N	N	1400	800				
W	N	K	R	N	1	0	N	N	3	N	N	1600					
W	N	K	R	N	1	2	N	N	3	N	N	1800					
W	N	K	R	N	1	4	N	N	3	N	N	2000					
W	N	K	R	N	2	2	N	N	3	N	N	1600	900				
W	N	K	R	N	2	3	N	N	3	N	N	1800					
W	N	K	R	N	2	4	N	N	3	N	N	2000					
W	N	K	R	N	2	6	N	N	3	N	N	1600	1000				
W	N	K	R	N	2	7	N	N	3	N	N	1800					
W	N	K	R	N	2	8	N	N	3	N	N	2000					


Przelotki zamawiane osobno

N	Dla melaminy – obrzeże 2 mm klejone zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów
L	Dla melaminy – obrzeże 2 mm laserowe zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów
N	Dla laminatu – obrzeże 2 mm klejone
N	Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Biurka

Błat dwustronnie zaokrąglony
Podstawa typu „T”, stała wysokość



N	Bez otworów pod przelotki, media porty
L	Lewy
R	Prawy
D	Lewy i prawy

Otwór Ø80mm pod: przelotkę (brak w zestawie)
lub dedykowane media porty*

												Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)	Laminat	Linoleum
												Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)				
W	N	K	B	N	1	6	N	N	3	N	N	1400	700			
W	N	K	B	N	1	7	N	N	3	N	N	1600				
W	N	K	B	N	0	8	N	N	3	N	N	1400	800			
W	N	K	B	N	1	0	N	N	3	N	N	1600				
W	N	K	B	N	1	2	N	N	3	N	N	1800				
W	N	K	B	N	1	4	N	N	3	N	N	2000				
W	N	K	B	N	2	2	N	N	3	N	N	1600	900			
W	N	K	B	N	2	3	N	N	3	N	N	1800				
W	N	K	B	N	2	4	N	N	3	N	N	2000				
W	N	K	B	N	2	6	N	N	3	N	N	1600	1000			
W	N	K	B	N	2	7	N	N	3	N	N	1800				
W	N	K	B	N	2	8	N	N	3	N	N	2000				

Przelotki zamawiane osobno

N Dla melaminy – obrzeże 2 mm klejone
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)

L Dla melaminy – obrzeże 2 mm laserowe
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)


N Dla laminatu – obrzeże 2 mm klejone

N Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą i cennikiem](#)

Blat prostokątny

Podstawa typu „T”, manualna regulacja wysokości – system zapadkowy



N	Bez otworów pod przelotki, media porty	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (brak w zestawie) lub dedykowane media porty*
L	Lewy	
R	Prawy	
D	Lewy i prawy	

												Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)	Laminat	Linoleum
W	N	K	R	N	1	6	H	N	3	N	N	1400	700			
W	N	K	R	N	1	7	H	N	3	N	N	1600				
W	N	K	R	N	0	8	H	N	3	N	N	1400	800			
W	N	K	R	N	1	0	H	N	3	N	N	1600				
W	N	K	R	N	1	2	H	N	3	N	N	1800				
W	N	K	R	N	1	4	H	N	3	N	N	2000				
W	N	K	R	N	2	2	H	N	3	N	N	1600	900			
W	N	K	R	N	2	3	H	N	3	N	N	1800				
W	N	K	R	N	2	4	H	N	3	N	N	2000				
W	N	K	R	N	2	6	H	N	3	N	N	1600	1000			
W	N	K	R	N	2	7	H	N	3	N	N	1800				
W	N	K	R	N	2	8	H	N	3	N	N	2000				

Przelotki zamawiane osobno

N Dla melaminy – obrzeże 2 mm klejone
zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów

L Dla melaminy – obrzeże 2 mm laserowe
zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów

N Dla laminatu – obrzeże 2 mm klejone


N Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z matrycą i cennikiem

Biurka

Błat dwustronnie zaokrąglony

Podstawa typu „T”, manualna regulacja wysokości – system zapadkowy



N	Bez otworów pod przelotki, media porty	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (brak w zestawie) lub dedykowane media porty*
L	Lewy	
R	Prawy	
D	Lewy i prawy	



													Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)	Laminat	Linoleum		
													Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)		
W	N	K	B	N	1	6	H	N	3	N	N	1400	700				
W	N	K	B	N	1	7	H	N	3	N	N	1600					
W	N	K	B	N	0	8	H	N	3	N	N	1400	800				
W	N	K	B	N	1	0	H	N	3	N	N	1600					
W	N	K	B	N	1	2	H	N	3	N	N	1800					
W	N	K	B	N	1	4	H	N	3	N	N	2000					
W	N	K	B	N	2	2	H	N	3	N	N	1600	900				
W	N	K	B	N	2	3	H	N	3	N	N	1800					
W	N	K	B	N	2	4	H	N	3	N	N	2000					
W	N	K	B	N	2	6	H	N	3	N	N	1600	1000				
W	N	K	B	N	2	7	H	N	3	N	N	1800					
W	N	K	B	N	2	8	H	N	3	N	N	2000					

Przelotki zamawiane osobno

N Dla melaminy – obrzeże 2 mm klejone
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)

L Dla melaminy – obrzeże 2 mm laserowe
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)


N Dla laminatu – obrzeże 2 mm klejone

N Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)


Blat prostokątny

Podstawa typu „T”, regulacja wysokości za pomocą korby



N	Bez otworów pod przelotki, media porty
L	Lewy
R	Prawy
D	Lewy i prawy

Otwór Ø80mm pod: przelotkę (brak w zestawie)
lub dedykowane media porty*

												Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)			Laminat	Linoleum
												Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)				
												Szerokość (mm)	Głębokość (mm)			
W	N	K	R	N	1	6	K	N	3	N	N	1400	700			
W	N	K	R	N	1	7	K	N	3	N	N	1600				
												800				
W	N	K	R	N	0	8	K	N	3	N	N		1400			
W	N	K	R	N	1	0	K	N	3	N	N		1600			
W	N	K	R	N	1	2	K	N	3	N	N		1800			
W	N	K	R	N	1	4	K	N	3	N	N	2000				
												900				
W	N	K	R	N	2	2	K	N	3	N	N		1600			
W	N	K	R	N	2	3	K	N	3	N	N		1800			
W	N	K	R	N	2	4	K	N	3	N	N	2000				
												1000				
W	N	K	R	N	2	6	K	N	3	N	N		1600			
W	N	K	R	N	2	7	K	N	3	N	N		1800			
W	N	K	R	N	2	8	K	N	3	N	N	2000				

Przelotki zamawiane osobno

N Dla melaminy – obrzeże 2mm klejone
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)

L Dla melaminy – obrzeże 2mm laserowe
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)

N Dla laminatu – obrzeże 2mm klejone


N Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point,
Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno,
zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Biurka

Błat dwustronnie zaokrąglony

Podstawa typu „T”, regulacja wysokości za pomocą korby



N	Bez otworów pod przelotki, media porty
L	Lewy
R	Prawy
D	Lewy i prawy

Otwór Ø 80mm pod: przelotkę (brak w zestawie)
lub dedykowane media porty*

												Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)	Laminat	Linoleum
												Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)				
W	N	K	B	N	1	6	K	N	3	N	N	1400	700			
W	N	K	B	N	1	7	K	N	3	N	N	1600				
W	N	K	B	N	0	8	K	N	3	N	N	1400	800			
W	N	K	B	N	1	0	K	N	3	N	N	1600				
W	N	K	B	N	1	2	K	N	3	N	N	1800				
W	N	K	B	N	1	4	K	N	3	N	N	2000				
W	N	K	B	N	2	2	K	N	3	N	N	1600	900			
W	N	K	B	N	2	3	K	N	3	N	N	1800				
W	N	K	B	N	2	4	K	N	3	N	N	2000				
W	N	K	B	N	2	6	K	N	3	N	N	1600	1000			
W	N	K	B	N	2	7	K	N	3	N	N	1800				
W	N	K	B	N	2	8	K	N	3	N	N	2000				

Przelotki zamawiane osobno

N Dla melaminy – obrzeże 2 mm klejone
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)


L Dla melaminy – obrzeże 2 mm laserowe
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)

N Dla laminatu – obrzeże 2 mm klejone

N Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Blat prostokątny
Podstawa typu „T”, elektryczna regulacja wysokości



N	Bez otworów pod przelotki, media porty
L	Lewy
R	Prawy
D	Lewy i prawy

Otwór Ø80mm pod: przelotkę (brak w zestawie) lub dedykowane media porty*

												Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)	Laminat	Linoleum
												Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)				
W	N	K	R	N	1	6	E	N	3	X	N	1400	700			
W	N	K	R	N	1	7	E	N	3	X	N	1600				
W	N	K	R	N	0	8	E	N	3	X	N	1400	800			
W	N	K	R	N	1	0	E	N	3	X	N	1600				
W	N	K	R	N	1	2	E	N	3	X	N	1800				
W	N	K	R	N	1	4	E	N	3	X	N	2000				
W	N	K	R	N	2	2	E	N	3	X	N	1600	900			
W	N	K	R	N	2	3	E	N	3	X	N	1800				
W	N	K	R	N	2	4	E	N	3	X	N	2000				
W	N	K	R	N	2	6	E	N	3	X	N	1600	1000			
W	N	K	R	N	2	7	E	N	3	X	N	1800				
W	N	K	R	N	2	8	E	N	3	X	N	2000				

Przelotki zamawiane osobno

X	Panel sterowania z wtyczką w standardzie EU, z wyświetlaczem i funkcją pamięci
Y	Panel sterowania z wtyczką w standardzie GB, z wyświetlaczem i funkcją pamięci
Z	Panel sterowania z wtyczką w standardzie CH, z wyświetlaczem i funkcją pamięci

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

N Dla melaminy – obrzeże 2mm klejone
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)


L Dla melaminy – obrzeże 2mm laserowe
[zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów](#)

N Dla laminatu – obrzeże 2mm klejone

N Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

Biurka

Blat prostokątny dwustronnie zaokrąglony
Podstawa typu „T”, elektryczna regulacja wysokości



N	Bez otworów pod przelotki, media porty
L	Lewy
R	Prawy
D	Lewy i prawy

Otwór Ø 80mm pod: przelotkę (brak w zestawie) lub dedykowane media porty*

												Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)	Laminat	Linoleum
												Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)		
												Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
W	N	K	B	N	1	6	E	N	3	X	N	1400	700	
W	N	K	B	N	1	7	E	N	3	X	N	1600		
W	N	K	B	N	0	8	E	N	3	X	N	1400	800	
W	N	K	B	N	1	0	E	N	3	X	N	1600		
W	N	K	B	N	1	2	E	N	3	X	N	1800		
W	N	K	B	N	1	4	E	N	3	X	N	2000		
W	N	K	B	N	2	2	E	N	3	X	N	1600	900	
W	N	K	B	N	2	3	E	N	3	X	N	1800		
W	N	K	B	N	2	4	E	N	3	X	N	2000		
W	N	K	B	N	2	6	E	N	3	X	N	1600	1000	
W	N	K	B	N	2	7	E	N	3	X	N	1800		
W	N	K	B	N	2	8	E	N	3	X	N	2000		

Przelotki zamawiane osobno

X	Panel sterowania z wtyczką w standardzie EU, z wyświetlaczem i funkcją pamięci
Y	Panel sterowania z wtyczką w standardzie GB, z wyświetlaczem i funkcją pamięci
Z	Panel sterowania z wtyczką w standardzie CH, z wyświetlaczem i funkcją pamięci


*Dostępne media porty do otworu Ø 80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

N	Dla melaminy – obrzeże 2 mm klejone zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów
L	Dla melaminy – obrzeże 2 mm laserowe zobacz matrycę kombinacji wykończeń blatów
N	Dla laminatu – obrzeże 2 mm klejone
N	Dla linoleum – bez obrzeża (widoczna struktura sklejk)

Panele

Panel metalowy górny kątowy – niski

Do biurek (wszystkie typy podstaw) i stanowisk Workbench (podstawa typu „H”)




Na rysunku wersja lewa

W	N	K	P	M	K	L	1	R	Wersja prawa	Wersja lewa	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Malowany proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK)
W	N	K	P	M	K	L	1	R			300	720	

Panel metalowy górny kątowy – wysoki


Do biurek (wszystkie typy podstaw) i stanowisk Workbench (podstawa typu „H”)



Na rysunku wersja lewa

W	N	K	P	M	K	H	2	R	Wersja prawa	Wersja lewa	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Malowany proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK)
W	N	K	P	M	K	H	2	R			430	720	
W	N	K	P	M	K	H	3	R				1120	


Nakładka tapicerowana na panel metalowy



W	N	K	A	U	X	0	1	0	1	Wymiary (szerokość / wysokość) (mm)	4	Tapicerowana
W	N	K	A	U	X	0	1	0	1	300×210		
W	N	K	A	U	X	0	1	0	2	300×275		
W	N	K	A	U	X	0	1	0	3	300×340		
W	N	K	A	U	X	0	1	0	4	520×210		
W	N	K	A	U	X	0	1	0	5	520×275		
W	N	K	A	U	X	0	1	0	6	520×340		

Panele

Panel górny w pełni tapicerowany, frontowy – niski
Do biurek na podstawie typu „T”



											N	Bez szyny organizacyjnej			
											L	Z szyną organizacyjną			
													Uchwyty malowane proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)		
													W pełni tapicerowany z poziomymi przeszyciami		
											Wysokość (mm)	Szerokość (mm)			
													4		
W	N	K	P	G	U	L	1	2	1	2	N	530	1200		
W	N	K	P	G	U	L	1	4	1	4	N		1400		
W	N	K	P	G	U	L	1	6	1	6	N		1600		
W	N	K	P	G	U	L	1	8	1	8	N		1800		
W	N	K	P	G	U	L	2	0	2	0	N		2000		


Panele CS5040

GRUPA CENOWA 1: Era, Lucia
GRUPA CENOWA 2: Xtreme
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Panele Play&Work


GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Panel górny w pełni tapicerowany, frontowy – wysoki
Do biurek na podstawie typu „T”



											N	Bez szyny organizacyjnej			
											L	Z szyną organizacyjną			
													Uchwyty malowane proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)		
													W pełni tapicerowany z poziomymi przeszyciami		
											Wysokość (mm)	Szerokość (mm)			
													4		
W	N	K	P	G	U	H	1	2	1	2	N	660	1200		
W	N	K	P	G	U	H	1	4	1	4	N		1400		
W	N	K	P	G	U	H	1	6	1	6	N		1600		
W	N	K	P	G	U	H	1	8	1	8	N		1800		
W	N	K	P	G	U	H	2	0	2	0	N		2000		

CS5040 panel górny w pełni tapicerowany, frontowy
Do biurek na podstawie typu „T”



											Uchwyty malowane proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)					
											W pełni tapicerowany			Filc		
											Wysokość (mm)	Szerokość (mm)				
													1	2	4	
W	N	A	P	G	T	1	2	B	2	M	480	1200				
W	N	A	P	G	T	1	4	B	2	M		1400				
W	N	A	P	G	T	1	6	B	2	M		1600				
W	N	A	P	G	T	1	8	B	2	M		1800				

B

Tapicerka

E

Filc

Panele CS5040


GRUPA CENOWA 1: Era, Lucia
GRUPA CENOWA 2: Xtreme
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Panele Play&Work

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Panele

Panel dolny w pełni tapicerowany, frontowy
Do biurek na podstawie typu „T”



												Uchwyty malowane proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)	
												W pełni tapicerowany z poziomymi przeszyciami	
												Wysokość (mm)	Szerokość (mm)
												4	
W	N	K	P	D	U	N	1	4	1	4	N	370	1400
W	N	K	P	D	U	N	1	6	1	6	N		1600
W	N	K	P	D	U	N	1	8	1	8	N		1800
W	N	K	P	D	U	N	2	0	2	0	N		2000

Akcesoria do biurek

Przelotka



Metalowa									
Malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)									
W	N	K	A	U	X	0	4	0	1

Uchwyt na torebkę



Metalowy									
Malowany proszkowo na kolor: Traffic white (BI)									
W	N	K	A	U	X	0	3	0	7

Organizer wolnostojący




										Metal i drewno	
										Część metalowa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK) Część drewniana w kolorze: buk naturalny	
										Wysokość (mm)	Szerokość (mm)
W	N	K	A	U	X	0	2	0	1	400	430
W	N	K	A	U	X	0	2	0	2		530

Podkładka na biurko




					Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Czarna skóra (SD01)
W	G	1	5	1	665	500	

Media box mini



										Metal i drewno		
										Część metalowa malowana proszkowo na kolor: Traffic white (BI)		
										Część drewniana w kolorze: buk naturalny		
										Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
W	N	K	A	U	X	0	3	0	9	67	250	140

Media box




										Metal i drewno		
										Część metalowa malowana proszkowo na kolor: Traffic white (BI)		
										Część drewniana w kolorze: buk naturalny		
										Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
W	N	K	A	U	X	0	3	1	0	127	370	140

Uchwyt na monitor Lima



					Plastik / metal	
					Wykończenie: biały (W), szary (GR), czarny (B)	
W	G	6	9	5		


Monitor arm Lima, dodatkowy uchwyt



					Plastik	
					Wykończenie: biały (W), szary (GR), czarny (B)	
W	G	6	9	6		

Akcesoria do biurek

Uchwyt na monitor Flo




W N K A U X 0 4 0 2

Metalowy

Malowany proszkowo na kolor: silver metallic (SM), white (WH), black (BL)

1 Separator do biurek na podstawie typu „T” (zestaw 2 sztuki)



W N K A U X 0 4 0 6

Metalowy

**Malowany proszkowo na kolor:
White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)**

2 Separator do stanowisk Workbench na podstawie typu „H” (zestaw 2 sztuki)





W N K A U X 0 4 0 7


Metalowy

**Malowany proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI),
Jet Black (CZ)**

1




2




Akcesoria do paneli

Tablica magnetyczna z piórnikiem drewnianym



										Metal i drewno		
										Część metalowa malowana proszkowo na kolor: Traffic white (BI)		
										Część drewniana w kolorze: buk naturalny		
										Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
W	N	K	A	U	X	0	3	0	3	200	170	45

Tablica magnetyczna z piórnikiem




										Metalowa		
										Malowana proszkowo na kolor: Traffic white (BI)		
										Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
W	N	K	A	U	X	0	3	0	4	200	170	45

Tablica magnetyczna



										Metalowa		
										Malowana proszkowo na kolor: Traffic white (BI)		
										Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	
W	N	K	A	U	X	0	3	0	5	330	250	

CS5040 kanał kablowy poziomy uchylny
Do biurek na podstawie typu „T”



									Długość (mm)	Szerokość biurka (mm)	Metal
											Malowany proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)
W	N	I	A	U	X	5	4		1130	1200	
W	N	I	A	U	X	5	5		1330	1400	
W	N	I	A	U	X	5	6		1530	1600	
W	N	I	A	U	X	5	8		1730	1800	
W	N	I	A	U	X	5	7		1930	2000	

Organizacja okablowania

Kanał kablowy pionowy – tapicerowany

Do biurk i stanowisk Workbench o stałej wysokości



	Mocowanie do ramy
X	Mocowanie bezpośrednio do blatu

										W pełni tapicerowany
								Długość (mm)	Średnica (mm)	
W	N	K	K	P	0	1		850	38	
W	N	K	K	P	0	4		850	65	

Kanał kablowy pionowy – tapicerowany

Do biurk i stanowisk Workbench z manualną regulacją wysokości i stołu wysokiego



	Mocowanie do ramy
X	Mocowanie bezpośrednio do blatu

										W pełni tapicerowany
								Długość (mm)	Średnica (mm)	
W	N	K	K	P	0	2		1200	38	
W	N	K	K	P	0	3		1200	65	

Kanał kablowy pionowy – tapicerowany

Do biurk i stanowisk Workbench z elektryczną regulacją wysokości




	Mocowanie do ramy
X	Mocowanie bezpośrednio do blatu

										W pełni tapicerowany
								Długość (mm)	Średnica (mm)	
W	N	K	K	P	0	5		1500	38	
W	N	K	K	P	0	6		1500	65	

Wolnostojący

Szuflada niska + regał z plecami płytowymi



Na rysunku wersja prawa z zamkiem

C	Uchwyt drewniany – buk naturalny
G	Uchwyt drewniany – buk biały
H	Uchwyt drewniany – buk czarny
F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitate)
A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)

N Bez zamka

K Z zamkiem

R Wersja prawa

L Wersja lewa

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

Podstawa malowana proszkowo na kolor:
White aluminium (AL), Traffic white (BI),
Jet Black (CZ), Grey blue (GE),
Black green (BN), Cashmere (NK)

Wysokość [OH/mm]


Szerokość (mm)

Głębokość (mm)

W	N	K	O	T	C	4	3	8	C	N	R	3OH (1117mm)	400	800	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-----	-----	--

Wolnostojący

Szuflada niska + regał z panelem metalowym



Na rysunku wersja prawa z zamkiem

C	Uchwyt drewniany – buk naturalny
G	Uchwyt drewniany – buk biały
H	Uchwyt drewniany – buk czarny
F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitate)
A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)

N Bez zamka

K Z zamkiem

R Wersja prawa

L Wersja lewa

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

Podstawa malowana proszkowo na kolor:
White aluminium (AL), Traffic white (BI),
Jet Black (CZ), Grey blue (GE),
Black green (BN), Cashmere (NK)

Wysokość [OH/mm]

Szerokość (mm)

Głębokość (mm)

W	N	K	O	T	B	4	3	8	C	N	R	3OH (1117mm)	400	800	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-----	-----	--

Big Orga Tower

Wolnostojący

Szuflada wysoka + dwa piórniki



C	Uchwyt drewniany – buk naturalny
G	Uchwyt drewniany – buk biały
H	Uchwyt drewniany – buk czarny
F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitare)
A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)

N	Bez zamka
K	Z zamkiem

R	Wersja prawa
L	Wersja lewa

N	Bez ładowarki USB
----------	-------------------

S	Ładowarka 2 × USB wewnątrz szuflady i przelotka na środku ściany bocznej
----------	--

B	Ładowarka 2 × USB wewnątrz szuflady i przelotka w dolnej części ściany bocznej
----------	--

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK)

**Wysokość
[OH/mm]**


**Szerokość
(mm)**

**Głębokość
(mm)**

Na rysunku wersja prawa


W	N	K	O	T	D	5	4	8	C	N	R	N	3,5OH (1212mm)	445	800	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----	-----	--

Szafa niska jednostronna z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko
1 drzwi przesuwne i część otwarta



	C	Uchwyt drewniany – buk naturalny			Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK)													
	G	Uchwyt drewniany – buk biały																
	H	Uchwyt drewniany – buk czarny																
	F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitate)																
	A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)																
W	N	K	S	L	J	A	6	1	0	C	N	N	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)			
													470	1600	400			


Szafa niska jednostronna z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko
1 oparcie, 1 drzwi przesuwne i część otwarta



Na rysunku wersja lewa

</


Szafa niska jednostronna z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko
2 oparcia, 1 drzwi przesuwne i część otwarta



														C	Uchwyt drewniany – buk naturalny			Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK)		
														G	Uchwyt drewniany – buk biały					
														H	Uchwyt drewniany – buk czarny					
														F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitare)					
														A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)					
W	N	K	S	L	J	A	6	1	2	C	N	N		Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)				
														740	1600	400				

Szafy niskie


Szafa niska dwustronna z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko
1 drzwi przesuwne na każdej stronie



Na rysunku wersja lewa

[illegible]


Szafa niska dwustronna z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko
1 oparcie i 1 drzwi przesuwne na każdej stronie



Na rysunku wersja prawa

	C	Uchwyt drewniany – buk naturalny		
	G	Uchwyt drewniany – buk biały		
	H	Uchwyt drewniany – buk czarny		
	F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitare)		
	A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)		
	R	Wersja prawa		
	L	Wersja lewa		
		Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
		740	1600	400



Szafa niska dwustronna z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko
2 oparcia i 1 drzwi przesuwne na każdej stronie



Na rysunku wersja prawa

	C	Uchwyt drewniany – buk naturalny		
	G	Uchwyt drewniany – buk biały		
	H	Uchwyt drewniany – buk czarny		
	F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitare)		
	A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)		
		R	Wersja prawa	
		L	Wersja lewa	
			Wysokość (mm)	Szerokość (mm)
				Głębokość (mm)


Szafa wolnostojąca jednostronna
Model L

[illegible]

Na rysunku wersja lewa

Szafy

Szafa wolnostojąca jednostronna
Model M



C	Uchwyt drewniany – buk naturalny
G	Uchwyt drewniany – buk biały
H	Uchwyt drewniany – buk czarny
F	Uchwyt drewniany – dąb naturalny (Levitate)
A	Uchwyt metalowy – alu (SQart)


N	Bez zamka
K	Z zamkiem

													N Bez zamka		Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)								
													K Z zamkiem										
																			Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ), Grey blue (GE), Black green (BN), Cashmere (NK)				
									Wysokość [OH / mm]			Szerokość (mm)			Głębokość (mm)								
W	N	K	S	X	M	6	4	C	N	N	N	4,5OH (1585mm)			1600			445					

Szafy typu locker

Szafy typu locker

Drzwi pełne, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC)



N	Drzwi w jednym kolorze
A*	Wersja kolorystyczna drzwi A (3 kolory)
B*	Wersja kolorystyczna drzwi B (3 kolory)
C*	Wersja kolorystyczna drzwi C (3 kolory)
D*	Wersja kolorystyczna drzwi D (2 kolory)
E*	Wersja kolorystyczna drzwi E (2 kolory)
F*	Wersja kolorystyczna drzwi F (2 kolory)
G*	Wersja kolorystyczna drzwi G (2 kolory)
H*	Wersja kolorystyczna drzwi H (2 kolory)

K	Zamek cylindryczny
S	Zamek szyfrowy mechaniczny
M	Zamek elektroniczny z czytnikiem RFID –
	R Wersja prawa
	L Wersja lewa

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana proszkowo na kolor: White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet Black (CZ)

W	N	K	S	K	N	2	3	N	N	K	L	9 skrytek	3,5OH (1212 mm)	1200	445	
W	N	K	S	K	N	6	3	N	N	K	L	12 skrytek		1600		
W	N	K	S	K	N	2	4	N	N	K	L	12 skrytek	4,5OH (1585 mm)	1200	445	
W	N	K	S	K	N	6	4	N	N	K	L	16 skrytek		1600		

N	Bez uchwytów**
C	Uchwyty drewniane – buk naturalny***
G	Uchwyty drewniane – buk biały***
H	Uchwyty drewniane – buk czarny***
F	Uchwyty drewniane – dąb naturalny (Levitite)***
A	Uchwyty metalowe – alu (SQart)***

N	Bez ładowarki USB
S	Ładowarka 2 × USB wewnątrz skrytki

* Zobacz wersje kolorystyczne drzwi.


** Opcja bez uchwytów (N) dotyczy tylko drzwi z zamkiem szyfrowym (S).

*** Uchwyty dotyczą wersji drzwi z zamkiem cylindrycznym (K) lub z zamkiem elektronicznym z czytnikiem RFID (M).

Szafy typu locker

Szafy typu locker

Drzwi z wrzutnią na korespondencję, wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC)



N	Drzwi w jednym kolorze
A*	Wersja kolorystyczna drzwi A (3 kolory)
B*	Wersja kolorystyczna drzwi B (3 kolory)
C*	Wersja kolorystyczna drzwi C (3 kolory)
D*	Wersja kolorystyczna drzwi D (2 kolory)
E*	Wersja kolorystyczna drzwi E (2 kolory)
F*	Wersja kolorystyczna drzwi F (2 kolory)
G*	Wersja kolorystyczna drzwi G (2 kolory)
H*	Wersja kolorystyczna drzwi H (2 kolory)

K	Zamek cylindryczny
S	Zamek szyfrowy mechaniczny
M	Zamek elektroniczny z czytnikiem RFID –

R	Wersja prawa
L	Wersja lewa

**Płyta wiórowa
dwustronnie
melaminowana (MFC)**

**Podstawa malowana
proszkowo na kolor:
White aluminium (AL),
Traffic white (BI),
Jet Black (CZ)**


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P	Bez ładowarki USB
U	Ładowarka 2 × USB wewnątrz skrytki

* Zobacz wersje kolorystyczne drzwi.

Szafy typu locker

Drzwi pełne, wykonane ze sklejki pokrytej laminatem



N	Drzwi w jednym kolorze
A*	Wersja kolorystyczna drzwi A (3 kolory)
B*	Wersja kolorystyczna drzwi B (3 kolory)
C*	Wersja kolorystyczna drzwi C (3 kolory)
D*	Wersja kolorystyczna drzwi D (2 kolory)
E*	Wersja kolorystyczna drzwi E (2 kolory)
F*	Wersja kolorystyczna drzwi F (2 kolory)
G*	Wersja kolorystyczna drzwi G (2 kolory)
H*	Wersja kolorystyczna drzwi H (2 kolory)

K	Zamek cylindryczny
S	Zamek szyfrowy mechaniczny
M	Zamek elektroniczny z czytnikiem RFID –

R	Wersja prawa
L	Wersja lewa

**Płyta wiórowa
dwustronnie
melaminowana
(MFC) / Laminat
(drzwi)**

**Podstawa malowana
proszkowo na kolor:
White aluminium (AL),
Traffic white (BI),
Jet Black (CZ)**

[illegible]

N	Bez uchwytów**
C	Uchwyty drewniane – buk naturalny***
G	Uchwyty drewniane – buk biały***
H	Uchwyty drewniane – buk czarny***
F	Uchwyty drewniane – dąb naturalny (Levitite)***
A	Uchwyty metalowe – alu (SQart)***

O	Bez ładowarki USB
T	Ładowarka 2 × USB wewnątrz skrytki


* Zobacz wersje kolorystyczne drzwi.

** Opcja bez uchwytów (N) dotyczy tylko drzwi z zamkiem szyfrowym (S)

*** Uchwyty dotyczą wersji drzwi z zamkiem cylindrycznym (K) lub z zamkiem elektronicznym z czytnikiem RFID (M)

Szafy typu locker

Drzwi z wrzutnią na korespondencję, wykonane ze sklejki pokrytej laminatem



N	Drzwi w jednym kolorze
A*	Wersja kolorystyczna drzwi A (3 kolory)
B*	Wersja kolorystyczna drzwi B (3 kolory)
C*	Wersja kolorystyczna drzwi C (3 kolory)
D*	Wersja kolorystyczna drzwi D (2 kolory)
E*	Wersja kolorystyczna drzwi E (2 kolory)
F*	Wersja kolorystyczna drzwi F (2 kolory)
G*	Wersja kolorystyczna drzwi G (2 kolory)
H*	Wersja kolorystyczna drzwi H (2 kolory)

K	Zamek cylindryczny
S	Zamek szyfrowy mechaniczny
M	Zamek elektroniczny z czytnikiem RFID –

R	Wersja prawa
L	Wersja lewa

[illegible]

R	Bez ładowarki USB
W	Ładowarka 2 × USB wewnątrz skrytki

* Zobacz wersje kolorystyczne drzwi

Wzornik

Play&Work


Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)*

dla blatów / sideboardów / Big Orga Tower / szaf / szaf typu locker



Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)*

dla blatów 25 mm, frontów szaf / sideboardów / Big Orga Tower / szaf typu locker



dla frontów szaf / sideboardów / Big Orga Tower / szaf typu locker



Laminat

dla blatów 25 mm



* Płyta MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1 (spełniającej wymogi nowych niemieckich przepisów dotyczących emisji formaldehydu przez materiały drewnopochodne, obowiązujących od 01.01.2020 r.).

** Dekor dostępny do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do końca 2021 roku.

*** Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy.

ciąg dalszy →

Play&Work


Obrzeże laserowe

dla blatów o grubości 25 mm



Linoleum

dla blatów o grubości 25 mm



Drewno/metal

akcesoria




Drewno/metal

uchwyty



Filc | FC



Skóra

akcesoria



Metal

podstawy



„Fashion collection”**



* Dekor dostępny do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do końca 2021 roku.

** Produkty zamówione w kolorach z kategorii „Fashion Collection” dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych.