

be:precise
be:specific
be:valuable

bejot:

Podane ceny są cenami PLN netto - bez podatku.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny detaliczne rekomendowane dla klienta końcowego.

QUADRA standing box glass



QD SBG E



QD SBG S



Rodzaj tkaniny	ferno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD SBG E					

QD SBG S					
----------	--	--	--	--	--

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD SBG E Budka akustyczna Quadra Standing Box bez siedziska i paneli 3D

QD SBG S Budka akustyczna Quadra Standing Box z siedziskiem, bez paneli 3D

Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S			●
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną			●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym			●
Uszczelki akustyczne			●
Wbudowane kółka (bez hamulca) transportowe ułatwiające przestawienie budki	4TN		○

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)			●
Deska dębowa - kolor naturalny (O1)			○
Deska dębowa - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)			○

Błat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)			●
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)			○

Mediaport montowany w tapicerowanej półce

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V		○
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC		○

Wyposażenie dodatkowe

Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)			●
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC		○
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS		○
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS		○
Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (zgodnie z poniższą ilustracją)	2K		○

Możliwości tapicerowania



standard

jeden kolor tkaniny

- ScZ - ściany zewnętrzne
- ScW - ściany wewnętrzne
- DaS - sufit
- Sh - półka pod stolikiem
- Si - siedzisko (dla QD SBG S)



opcja (2K)

pierwszy kolor tkaniny

- ScZ - ściany zewnętrzne

drugi kolor tkaniny


- ScW - ściany wewnętrzne
- DaS - sufit
- Sh - półka pod stolikiem
- Si - siedzisko (dla QD SBG S)

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

QUADRA standing box glass



QD SBG SP



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD SBG SP					

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD SBG SP Budka akustyczna Quadra Standing Box z siedziskiem oraz panelami 3D

Konstrukcja			
Rama metalowa malowana proszkowo koloru (struktura): biały, czarny, grafit 7024S			●
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną			●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym			●
Uszczelki akustyczne			●
Wbudowane kółka (bez hamulca) transportowe ułatwiające przestawienie budki	4TN		○


Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)			●
Deska dębowa - kolor naturalny (O1)			○
Deska dębowa - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)			○

Błat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)			●
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)			○

Mediaport montowany w tapicerowanej półce			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V		●
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC		○

Wyposażenie dodatkowe			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)			●
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC		○
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS		○
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS		○

Możliwości tapicerowania



pierwszy kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne

DaS - sufit

trzeci kolor tkaniny

Pa3D - wewnętrzne panele 3D

Sh - półka pod stolikiem

Si - siedzisko

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

QUADRA workplace box

nowość
new
neu



QD WPB 2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD WPB 2					

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD WPB 2 Budka akustyczna 2 osobowa

Konstrukcja			
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S			●
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną			●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym			●
Uszczelki akustyczne			●
Wbudowane kółka (bez hamulca) transportowe ułatwiające przestawienie budki	4TN		○
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)			●
Błat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)			●
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)			○
Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V		○
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC		○
Ładowarka indukcyjna	IC		○
W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów w blacie, miejsce montażu oraz typ i kolor mediaportu.			
Regulator oświetlenia i wentylacji			
Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokręta)			●
Wyposażenie dodatkowe			
6 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)			●
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP		○
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC		○
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS		○
Lampa punktowa LED-120lm (kolor czarny)	LM		○
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS		○
Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (ścianki na zewnątrz - jeden kolor, ścianki wewnątrz - drugi kolor)	2K		○

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej


Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

QUADRA workplace box

nowość
new
neu



QD WPB OR



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD WPB OR					

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD WPB OR Budka akustyczna 1 osobowa, z miejscem do pracy (blat bez regulacji wysokości)

Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo koloru (struktura): biały, czarny, grafit 7024S				•
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną				•
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym				•
Uszczelki akustyczne				•
Wbudowane kółka (bez hamulca) transportowe ułatwiające przestawienie budki	4TN			○

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)				•
---	--	--	--	---

Blat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)				•
--	--	--	--	---

Mediaport montowany w w tapicerowanym panelu

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V				•
---	--	--	--	---

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V			○
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC			○
Ładowarka indukcyjna	IC			○

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów w blacie, miejsce montażu oraz typ i kolor mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do organizacji przewodów.

Regulator oświetlenia i wentylacji

Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokrętła)				•
--	--	--	--	---

Wyposażenie dodatkowe

6 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)				•
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP			○
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC			○
Maskownica przewodów (podblatowa)	LP CM H S			○
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS			○
Lampa punktowa LED-120lm (kolor czarny)	LM			○

Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (ścianki na zewnątrz - jeden kolor, ścianki wewnątrz - drugi kolor)	2K			○
--	----	--	--	---

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

• STANDARD ○ OPCJA

abea.pl

QUADRA workplace box

nowość
new
neu



QD WPB HR



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD WPB HR					

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD WPB HR Budka akustyczna 1 osobowa z miejscem do pracy (blat z regulacją wysokości)

Konstrukcja			
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S			●
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną			●
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym			●
Uszczelki akustyczne			●
Wbudowane kółka (bez hamulca) transportowe ułatwiające przestawienie budki	4TN		○
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)			●
Blat z regulacją wysokości			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)			●
System antykolizyjny zatrzymujący pracę mechanizmu w przypadku wykrycia przeszkody.			●
Sterownik z kolorowym wyświetlaczem, Bluetooth i dedykowaną aplikacją mobilną, umożliwiającą zdalne sterowanie, zapamiętanie preferowanych ustawień.			●
Mediaport montowany w w tapicerowanym panelu			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V			●
Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V		○
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC		○
Ładowarka indukcyjna	IC		○
W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów w blacie, miejsce montażu oraz typ i kolor mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do organizacji przewodów.			
Regulator oświetlenia i wentylacji			
Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokręta)			●
Wyposażenie dodatkowe			
6 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)			●
Maskownica przewodów (podblatowa)	LP CM H S		○
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS		○
Lampa punktowa LED-120lm (kolor czarny)	LM		○
Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (ścianki na zewnątrz - jeden kolor, ścianki wewnątrz - drugi kolor)	2K		○



Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej


Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA



opakowanie standardowe



H: 1230 | 1 szt.
W: 2320 | St.
L: 720 | pc.

opakowanie opcjonalne





H: 2360 | 1 szt.
W: 810 | St.
L: 1200 | pc.




netto 250
brutto 280

QD SBG SP



opakowanie standardowe



H: 1230 | 1 szt.
W: 2320 | St.
L: 720 | pc.

opakowanie opcjonalne






H: 2360 | 1 szt.
W: 810 | St.
L: 1200 | pc.







netto 240
brutto 270

QD SBG E



H: 1230 1 szt.
W: 2320 St.
L: 800 pc



 netto 415
brutto 450

 netto 435
brutto 470

 netto 415
brutto 450

QD WPB OR

QD WPB HR

QD WPB 2