

MEBLE WARSZTATOWE

REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 500 mm

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych.

■ Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu.

■ Trwałość, solidność i jakość to niepowtarzalne zalety tych regałów.

■ Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi.

■ Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.

■ Półki przestawne co 30 mm.

■ Dopuszczalne obciążenie:
- 100 kg
- 200 kg - Rmm 301 przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą.

■ Regały do samodzielnego montażu.



PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe					
		Rmm 302	Rmm 303	Rmm 302	Rmm 303
Oznaczenie	Rmm 301	Rmm 302	Rmm 303	Rmm 302	Rmm 303
Kod	RMM 0303040201	RMM 0301010201	RMM 0305030201	Rmm 302	Rmm 303
Wysokość (mm)	1980	900	1800	900	1800
Szerokość (mm)	1000	1000		1000	1800
Głębokość (mm)	500	500		500	1800
Ilość półek	6	3	5	3	5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200 kg przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą	100		100	100



MEBLE WARSZTATOWE

REGAŁY RMM MONTOWANE
„NA WCISK” o głębokości
350 mm



system montażu regalów
„na wcisk”



Istnieje możliwość łączenia regalów w ciągi skręcając je ze sobą. Nie dostarczamy śrub do skręcania.



PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe			
Oznaczenie	Rmm 304		Rmm 306
Kod	RMM 1706010201		RMM 1906010201
Wysokość (mm)	950		950
Szerokość (mm)	1000		1200
Głębokość (mm)	350		350
Ilość półek	3		3
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100



Regały magazynowe						
	Oznaczenie		Rmm 308	Rmm 310	Rmm 312	Rmm 314
	Kod		RMM 1707020201	RMM 1907020201	RMM 1708030201	RMM 1908030201
	Wysokość (mm)		1370	1370	1790	
	Szerokość (mm)		1000	1200	1000	1200
	Głębokość (mm)		350	350		
	Ilość półek		4	4	5	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100	100				

Regały magazynowe						
	Oznaczenie		Rmm 316	Rmm 318	Rmm 320	Rmm 322
	Kod		RMM 1709040201	RMM 1909040201	RMM 1710050201	RMM 1910050201
	Wysokość (mm)		2210	2210	2630	
	Szerokość (mm)		1000	1200	1000	1200
	Głębokość (mm)		350	350		
	Ilość półek		6	6	7	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100	100				

MEBLE WARSZTATOWE

REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 700 mm

- Głębokość regału 700 mm pozwala na wstawienie na regał dwóch rzędów segregatorów.
- Aby zachować porządek wśród segregatorów zalecamy doposażenie regału o dodatkowe wyposażenie, szczególnie zamontowanie ogranicznika środkowego umożliwiającego podział półki o gł. 700 mm na dwie części.
- Dostępne wyposażenie dodatkowe - str. 316.




PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe						
Oznaczenie	Rmm 305		Rmm 307	Rmm 309	Rmm 311	Rmm 313
Kod	RMM 1806010201		RMM 2006010201	RMM 1807020201	RMM 2007020201	RMM 1808030201
Wysokość (mm)	950		950	1370	1370	1790
Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200	1000
Głębokość (mm)	700		700			
Ilość półek	3		3	4		5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100			



MEBLE WARSZTATOWE


REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 700 mm


Regały magazynowe					
Oznaczenie	Rmm 315				
Kod	RMM 2008030201				
Wysokość (mm)	1790				
Szerokość (mm)	1200				
Głębokość (mm)	700				
Ilość półek	5				
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100				

Rmm 317	Rmm 319	Rmm 321	Rmm 323
RMM 1809040201	RMM 2009040201	RMM 1810050201	RMM 2010050201
2210		2630	
1000	1200	1000	1200
700			
6		7	
100			

REGAŁY SKRĘCANE RMM

- Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
- W regałach skręcanych półki przestawne co 60 mm.
- Regał do samodzielnego montażu.
- Uwaga:
wyposażenie dodatkowe regalów Rmm montowanych „na wcisk” nie pasuje do regalów skręcanych Rmm.

Regały skręcane Rmm			
Oznaczenie	Rmm 202		Rmm 201
Kod	RMM 0102020101		RMM 0204030101
Wysokość (mm)	1510		2000
Szerokość (mm)	750		900
Głębokość (mm)	300		600
Ilość półek	4		5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100





MEBLE WARSZTATOWE



WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGAŁÓW RMM montowanych „na wcisk”

Możliwe dodatkowe wyposażenie regałów Rmm montowanych „na wcisk”:

1. ogranicznik boczny
2. ogranicznik tylny
3. ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (po 350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron
4. przegroda ruchoma – podpora do segregatorów

UWAGA: Wyposażenie dodatkowe do regałów Rmm składanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.



Wyposażenie dodatkowe							
Nazwa	Ogranicznik boczny		Ogranicznik tylny		Ogranicznik środkowy		Przegroda ruchoma
Oznaczenie	OBRmm 350	OB Rmm 700	OTRmm 1000	OTRmm 1200	OSRmm 1000	OSRmm 1200	Przegroda ruchoma Rmm
Kod	XRMM 05281001	XRMM 05291001	XRMM 04071001	XRMM 04271001	XRMM 11311701	XRMM 11321701	XRMM 08301601
Wysokość (mm)	~51		~51		~75		250
Szerokość (mm)	~325	~675	~975	~1175	~990	~1190	246
Głębokość (mm)	~10		~10		~40		200
	Ogranicznik boczny		Ogranicznik tylny		Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron		Przegroda ruchoma - podpora do segregatorów, książek, dokumentów.