

Sail

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



SAIL SWIVEL CHAIR UPH



SAIL SWIVEL CHAIR MESH



SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH



SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH



SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR UPH



SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR MESH



Model	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
SAIL SWIVEL CHAIR MESH SY HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	380–430	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	640	160–260	355	150	16,6 (17,4) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR MESH SY HRUA LDA TS (ST)	420–545	410	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	640	160–260	355	150	16,3 (17,1) (LDA: 0,5) Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH SY HR SDA LDA TS (ST)	420–545	350–440	470	510	1060–1170	515	560	620	Ø 700	—	640	160–260	355	150	18,7 (19,5) (LDA: 0,5) Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH SY HRUA LDA TS (ST)	420–545	380	470	510	1060–1170	515	560	620	Ø 700	—	640	160–260	355	150	18,4 (19,2) (LDA: 0,5) Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC SY HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	370–420	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	640	160–260	355	150	17,0 (17,8) (LDA: 0,5) Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC SY HRUA LDA TS (ST)	420–545	400	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	640	160–260	355	150	16,7 (17,5) (LDA: 0,5) Headrest: 1,1
SWIVEL CONFERENCE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SWIVEL COUNTER	595–725	*	*	*	1230–1360	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Counter + 2,5

* jak w przypadku niektórych konfiguracji krzesła obrotowego SAIL

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka



Podłokietniki	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	Z	Y	X	W	V	
R2D-PU	195–295	240	105	475–545	670–740	1.7
R4D-PU	195–295	240	105	475–545	670–740	2.0

Z – Wysokość podłokietnika

Y – Długość podłokietnika

X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami

V – Szerokość zewnętrzna podłokietników



Model	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
SAIL SWIVEL CHAIR MESH GT HRUA SDA LDA TS (ST)	420–525	400–470	470	505	1030–1130	480	540	605	Ø 700	—	660	160–260	355	150	17,6 (18,4) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR MESH GT HRUA LDA TS (ST)	420–525	440	470	505	1030–1130	480	540	605	Ø 700	—	635	160–260	355	150	17,3 (18,1) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH GT HRUA SDA LDA TS (ST)	420–525	370–440	470	505	1030–1130	515	560	605	Ø 700	—	660	160–260	355	150	19,7 (20,5) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH GT HRUA LDA TS (ST)	420–525	410	470	505	1030–1130	515	560	605	Ø 700	—	635	160–260	355	150	19,4 (20,2) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC GT HRUA SDA LDA TS (ST)	420–525	390–460	470	505	1030–1130	480	540	605	Ø 700	—	660	160–260	355	150	18,0 (18,8) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC GT HRUA LDA TS (ST)	420–525	430	470	505	1030–1130	480	540	605	Ø 700	—	635	160–260	355	150	17,7 (18,4) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SWIVEL CONFERENCE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SWIVEL COUNTER	620–720	*	*	*	1225–1325	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Counter + 2,5

* jak w przypadku niektórych konfiguracji krzesła obrotowego SAIL

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka

Opis techniczny



Model	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
SAIL SWIVEL CHAIR MESH SA HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	410–460	470	510	1070–1190	480	540	620	Ø 700	—	650	160–260	355	150	17,1 (17,9) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR MESH SA HRUA LDA TS (ST)	420–545	450	470	510	1070–1190	480	540	620	Ø 700	—	635	160–260	355	150	16,8 (17,6) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH SA HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	380–430	470	510	1070–1190	515	560	620	Ø 700	—	650	160–260	355	150	18,6 (19,4) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH SA HRUA LDA TS (ST)	420–545	420	470	510	1070–1190	515	560	620	Ø 700	—	635	160–260	355	150	18,3 (19,1) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC SA HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	400–450	470	510	1070–1190	480	540	620	Ø 700	—	650	160–260	355	150	17,0 (17,8) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC SA HRUA LDA TS (ST)	420–545	440	470	510	1070–1190	480	540	620	Ø 700	—	635	160–260	355	150	16,7 (17,5) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SWIVEL CONFERENCE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SWIVEL COUNTER	605–735	*	*	*	1240–1370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Counter + 2,5

* jak w przypadku niektórych konfiguracji krzesła obrotowego SAIL

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| A – Wysokość siedziska | F – Szerokość oparcia | L – Głębokość całkowita |
| B – Głębokość siedziska | G – Wysokość tarczy oparcia | I – Wysokość zagłówka |
| C – Głębokość powierzchni siedziska | H – Wysokość oparcia | M – Szerokość zagłówka |
| D – Szerokość siedziska | J – Średnica podstawy | N – Wysokość tarczy zagłówka |
| E – Wysokość całkowita | K – Szerokość podstawy | |



Model	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
SAIL SWIVEL CHAIR MESH SC HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	390–440	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	650	160–260	355	150	17,0 (17,8) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR MESH SC HRUA LDA TS (ST)	420–545	410	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	635	160–260	355	150	16,7 (17,4) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH SC HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	360–410	470	510	1060–1170	515	560	620	Ø 700	—	650	160–260	355	150	18,6 (19,4) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR UPH SA HRUA LDA TS (ST)	420–545	380	470	510	1060–1170	515	560	620	Ø 700	—	635	160–260	355	150	18,3 (19,0) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC SA HRUA SDA LDA TS (ST)	420–545	380–430	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	650	160–260	355	150	17,4 (18,2) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SAIL SWIVEL CHAIR BA-BC SA HRUA LDA TS (ST)	420–545	400	470	510	1060–1170	480	540	620	Ø 700	—	635	160–260	355	150	17,1 (17,8) LDA: 0,5 Headrest: 1,1
SWIVEL CONFERENCE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SWIVEL COUNTER	615–745	*	*	*	1250–1380	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Counter + 2,5

* jak w przypadku niektórych konfiguracji krzesła obrotowego SAIL

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| A – Wysokość siedziska | F – Szerokość oparcia | L – Głębokość całkowita |
| B – Głębokość siedziska | G – Wysokość tarczy oparcia | I – Wysokość zagłówka |
| C – Głębokość powierzchni siedziska | H – Wysokość oparcia | M – Szerokość zagłówka |
| D – Szerokość siedziska | J – Średnica podstawy | N – Wysokość tarczy zagłówka |
| E – Wysokość całkowita | K – Szerokość podstawy | |



SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR
MESH 2




Model	Wymiary [mm]										Waga [KG]
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	
SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH 2	420–540	430	460	505	895–1015	440	410	435	700	635	14

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska


E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia

J – Średnica podstawy
L – Głębokość całkowita

1.4. Krzesło ramowe



SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH



SAIL FRAME CHAIR CFA MESH



Model	Wymiary [mm]												Waga [kg]
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH	480	470	435	470	505	875	440	415	645	565	590	610	12.7
SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH BA-BC	480	470	430	460	505	875	440	415	645	565	590	610	13,1
SAIL FRAME CHAIR CFA MESH	470	460	435	470	505	885	440	415	645	560	590	615	13.3
SAIL FRAME CHAIR CFA MESH BA-BC	470	460	430	460	505	885	440	415	645	560	590	615	13,7

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska zgodnie z normą EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia

H – Wysokość oparcia
K – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita

Opis techniczny

2. Materiały / wersje

2.1. Podstawa / rama

2.1.1. Krzesła obrotowe/krzesła kontuarowe obrotowe/krzesła konferencyjne obrotowe Podstawa

- Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym (TS)
- Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z aluminium pokrytego farbą proszkową w kolorze Jet Black (ST-BL)
- Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z aluminium pokrytego farbą proszkową w kolorze White aluminium (ST-WA)
- Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z aluminium polerowanego (ST-POL)

2.1.2. Krzesła ramowe biurowe (na płozie i 4 nogi)

Podstawa z rury stalowej Ø25 x 2,5 mm.

Opcje wykończenia:

- pokryta farbą proszkową w kolorze Jet Black (E-BL)
- pokryta farbą proszkową w kolorze White aluminium (E-WA)
- chromowana (E-CR)

Sztaplowanie:

Krzesło na płozie – szt. pływane do 3 szt.

Krzesło na 4 nogach – szt. pływane do 3 szt.

2.2. Kółka/stopki

2.2.1. Krzesła obrotowe biurowe

Krzesła obrotowe i krzesła obrotowe konferencyjne 2:

Podwójne łączone kółka zgodne z normą DIN EN-12529.

Czarne kółka Ø 65 mm ze sterowanym obciążeniem mechanizmem hamującym do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub twardych (ESHH) opcjonalnie.

Dla krzeseł konferencyjnych obrotowych 2 - również stopki do powierzchni miękkich (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

Krzesło obrotowe konferencyjne i krzesło obrotowe kontuarowe:

Stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.2.2. krzesła konferencyjne

Krzesło na płozie

Stopki do powierzchni miękkich (GB) lub do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

Krzesło na 4 nogach

Stopki do powierzchni miękkich (GB) lub do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.3. Mechanizmy

Mechanizm wykonany z aluminium

i tworzywa szt. cznego w kolorze czarnym.

Ostona mechanizmu wykonana z czarnego polipropylenu (PP) wolnego od metali ciężkich.

2.3.1. Krzesła obrotowe biurowe

MECHANIZM SYNCHRONICZNY (SY)

Funkcje:

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3,8:1,
- kąt pochylenia oparcia (23°) zsynchronizowany z siedziskiem (6°),
- indywidualnie regulowany kąt pochylenia oparcia w 4 pozycjach (travel limiter),
- szybka, płynna regulacja (2,0 obrotu) siły oporu oparcia do wagi użytkownika
- regulowana głębokość siedziska, zakres regulacji: 6 pozycji, 50 mm (opcjonalnie)
- płynna regulacja wysokości siedziska

MECHANIZM SYNCHRONICZNY Z AUTOMATYCZNYM DOSTOSOWANIEM SIŁY ODCHYLENIA OPARCIA DO WAGI UŻYTKOWNIKA (SA)

Funkcje:

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3,4:1
- kąt pochylenia oparcia (20,5°) zsynchronizowany z siedziskiem (6°)
- indywidualnie regulowany kąt pochylenia oparcia w 4 pozycjach (travel limiter),
- automatyczna dokładna regulacja ponad 8 obrotu siły oporu oparcia do wagi użytkownika
- regulowana głębokość siedziska: 6 pozycji = 50 mm (opcjonalnie)
- płynna regulacja wysokości siedziska

MECHANIZM SYNCHRONICZNY COMFORT (SC)

Funkcje:

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2,6:1
- kąt pochylenia oparcia (31°) zsynchronizowany z siedziskiem (12°)
- możliwość blokady w 4 pozycjach
- automatyczny mechanizm zabezpieczający przed niezamierzonym zwolnieniem blokady
- szybka, płynna regulacja (2,5 obrotu) siły oporu oparcia do wagi użytkownika
- kąt pochylenia siedziska: 0° - 4°
- regulowana głębokość siedziska: 6 pozycji = 50 mm (opcjonalnie)
- płynna regulacja wysokości siedziska

OPATENTOWANY MECHANIZM GLIDE-TEC

Funkcje:

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2,7:1,
- kąt pochylenia oparcia (16°) zsynchronizowany z siedziskiem (6°),
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 4 pozycjach (travel limiter),
- szybka, płynna regulacja (3,5 obrotu) siły oporu oparcia do wagi użytkownika
- regulowana głębokość siedziska: 7 pozycji = 60 mm (opcjonalnie),
- płynna regulacja wysokości siedziska.

2.4. Siedzisko, oparcie i zagłówek

2.4.1 Krzesła obrotowe biurowe

Siedzisko

Poduszka siedziska wykonana z wylewanej pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC, o grubości o koło 50 mm, i gęstości 60 kg/m³ ±3.

Oparcie

Oparcie siatkowe

Rama wykonana jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), tapicerowana siatką NTS.

Podparcie łędźwi z manualną regulacją wysokości (LDA) – płynna regulacja wysokości w zakresie 70 mm oraz głębokości w zakresie 15 mm.

Oparcie tapicerowane SAIL UPH (zastępuje dotychczasowe wersje: SAIL PLUS)

Szkielet wykonany z polipropylenu (PP), pokryty pianką poliuretanową (PU) nie zawierającej CFC o grubości o koło 45 mm i gęstości 60 kg/m³ ±3.

Podparcie łędźwi z manualną regulacją wysokości (LDA) – płynna regulacja wysokości w zakresie 70 mm oraz głębokości: 15 mm.

Opcje (dla poszczególnych modeli krzeseł obrotowych):

Poduszka oparcia (BC) – pianka cięta tapicerowana o grubości o koło 15 mm i gęstości 46 kg/m³ ±3 (odpowiednia dla oparcia siatkowego).

Zagłówek

Regulowany zagłówek (HRUA) – konstrukcja wykonana ze sklejki o grubości 5 mm, obłożona pianką ciętą o grubości 15 mm i gęstości 46 kg/m³ ±3, tapicerowana tkaniną lub skórą. Zagłówek tapicerowany w tej samej tkaninie jak siedzisko lub opcjonalnie pokryty skórą Nappa (Nappa leather). Płynna regulacja wysokości w zakresie 100 mm.

2.4.2. Krzesła obrotowe konferencyjne 2 i krzesła ramowe biurowe

Siedzisko

Poduszka siedziska wykonana z wylewanej pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC, o grubości o koło 50 mm, i gęstości 60 kg/m³ ±3.

Oparcie

Ruchome oparcie – rama oparcia wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu (PA + GF) w kolorze czarnym. kąt wychylenia oparcia + 7°.

Poduszka oparcia (BC) – pianka cięta tapicerowana o grubości o koło 15 mm i gęstości 46 kg/m³ ±3.

2.5. Podłokietniki

2.5.1. Krzesła obrotowe biurowe

Podłokietniki 2-D (R2D) – ramię podłokietnika wykonane z poliamidu (PA) lub polerowanego aluminium. Nakładki z czarnego poliuretanu (PU).

Podłokietnik 2D jest regulowany:

- na wysokość: (regulacja góra dół) 100 mm (11 pozycji)
- na szerokość: (regulacja na boki) 70 mm (łącznie)

Podłokietniki 4-D (R4D) – ramię podłokietnika wykonane z poliamidu (PA) lub polerowanego aluminium. Nakładki z czarnego poliuretanu (PU).

Podłokietnik 4D jest regulowany:

- na wysokość: (regulacja góra dół) 100 mm (11 pozycji)
- na szerokość: (regulacja na boki) 70 mm (łącznie)
- głębokość nakładki: 50 mm (przód / tył)
- obrót nakładki: w 6 pozycjach (± 15°/30°).

Istnieje możliwość późniejszego dokupienia wszystkich podłokietników.

2.5.2. Krzesła konferencyjne i krzesła ramowe biurowe

Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą, malowane proszkowo w kolorze czarnym, białego aluminium lub chromowane. Nakładki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym.

3. Pakowanie

Krzesła biurowe obrotowe ze zagłówkiem – pakowane w karton 1 szt., zmontowane
Krzesła biurowe obrotowe bez zagłówka – pakowane w karton 1 szt., częściowo rozmontowane pakowane w kartonie L-shape
Krzesło konferencyjne – pakowane w karton 1 szt., zmontowane
Krzesło ramowe biurowe – pakowane w karton 2 szt., zmontowane

4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości

- Certyfikat Office Excellence Certifié (OEC)
- Certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV
- Certyfikat Blue Angel
- Ergonomia testowana
- Sprawdzone pod kątem szkodliwych substancji
- Certyfikat Quality Office

5. Przykład zamówienia

5.1. Krzesła biurowe obrotowe

Linia produktowa	Podgrupa produktowa	Wersja		C01	C06	C08
SAIL	SWIVEL CHAIR	UPH	(	SY	HRUA-BN8010	LDA
C09	C10	C11	C12	C13	C14	
BA-BN8033	SE-BN8010	R2D-PU	GL-STD	TS	TSH	)

SAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY HRUA-BN8010 LDA BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH)

C01 – Mechanizm
 C06 – Zagłówek
 C08 – Podparcie lędźwi

C09 – Oparcie
 C10 – Siedzisko
 C11 – Rodzaj podłokietników

C12 – Podnośnik
 C13 – Podstawa
 C14 – Kółka

SAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY HRUA-BN8010 LDA BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH) identyfikuje krzesło jako:

SAIL krzesło biurowe obrotowe (**SWIVEL CHAIR**), z tapicerowanym oparciem (**UPH**), mechanizm synchroniczny (**SY**), zagłówek tapicerowany tkaniną Bondai BN8010 fabric (**HRUA-BN8010**), podparcie lędźwi – ręczna regulacja wysokości i głębokości (**LDA**), oparcie tapicerowane tkaniną Bondai BN8033 (**BA-BN8033**), siedzisko tapicerowane tkaniną Bondai BN8010 (**SE-BN8010**), podłokietniki 2D wykonane z czarnego poliamidu (PA) nakładki miękkie poliuretan w kolorze czarnym (PU) (**R2D-PU**), standardowy podnośnik z regulacją wysokości w zakresie 420 – 545 mm (**GL-STD**), Ø 700 mm pięcioramienna, wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szkła w kolorze czarnym (**TS**), Ø 65 mm kółka do miękkich powierzchni (**ESH**).

Sail krzesło obrotowe,
w pełni tapicerowaneSail krzesło obrotowe, oparcie
siatkowe (MESH)

SAIL SWIVEL CHAIR UPH

SAIL SWIVEL CHAIR MESH

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-PLUS-SY-6
- SAIL-PLUS-SY-8
- SAIL-PLUS-SA-6
- SAIL-PLUS-SA-8
- SAIL-PLUS-SC-6
- SAIL-PLUS-SC-8
- SAIL-PLUS-GT-6
- SAIL-PLUS-GT-8

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-SY-6
- SAIL-SY-8
- SAIL-SA-6
- SAIL-SA-8
- SAIL-SC-6
- SAIL-SC-8
- SAIL-GT-6
- SAIL-GT-8

1		
2		
3		
4		
5		
6		

	C01	Mechanizm				
SY	Mechanizm synchroniczny	—	—	•	•	
SY-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
SA			—			
SA-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
SC	Mechanizm synchroniczny Comfort	Kąt ujemny pochylenia siedziska	—			
SC-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
GT	GLIDE-TEC	—	—			
GT-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
	C06	Zagłówek				
	Brak zagłówka			•	•	
HRUA-⑤	W pełni tapicerowany z regulacją wysokości		Tkanina			
			Skóra			
	C08	Podparcie lędźwi				
	Brak podparcia lędźwi			•	•	
LDA	Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości i głębokości					

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony ➔

GRUPA CENOWA 1: Bondaj, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather

Mesh: NTS

SAIL SWIVEL CHAIR UPH					SAIL SWIVEL CHAIR MESH	
C09	Oparcie					
BA-⑤	Tapicerowane			•	—	
	Siatkowe (MESH)			—	•	
BA-BC-⑤/⑥	Siatkowe z tapicerowaną nakładką	Grupa cenowa:	1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
C10	Siedzisko					
SE-⑤	Tapicerowane			•	•	
C11	Podłokietniki					
	Brak podłokietników			•	•	
	Typ	Ramię	Nakładki			
R2D-PU	2D	Czarny poliamid (PA)	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)			
R2D-POL-PU		Polerowane aluminium z efektem chromu				
R4D-PU	4D	Czarny poliamid (PA)				
R4D-POL-PU		Polerowane aluminium z efektem chromu				
C12	Podnośnik					
GL-STD	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 420 – 545 mm (dla mechanizmów SA, SY, SC) 420 – 525 mm (dla mechanizmu GT)			•	•	
	Typ		Dedykowany do mechanizmu			
GF50.60SC	Regulacja wysokości w zakresie 500 – 600 mm		SY, SY-SDA			
			SA, SA-SDA			
			SC, SC-SDA			
GF46.58GT	Regulacja wysokości w zakresie 460 – 580 mm		GT, GT-SDA			
GF36.44SC	Regulacja wysokości w zakresie 360 – 440 mm		SY, SY-SDA			
			SA, SA-SDA			
			SC, SC-SDA			
GFV05SC	Podnośnik pneumatyczny o zwiększonym ciśnieniu (500 N) dla użytkowników o większej wadze		SY, SY-SDA			
SA, SA-SDA						
SC, SC-SDA						
GFV05GT			GT, GT-SDA			
GFK06SC	Funkcja amortyzacji siedziska		SY, SY-SDA			
			SA, SA-SDA			
			SC, SC-SDA			
GFK06GT			GT, GT-SDA			

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony ➔

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather

Mesh: NTS

Sail

SAIL SWIVEL CHAIR UPH					SAIL SWIVEL CHAIR MESH	
C13	Podstawa					
TS	Ø 700 mm 5-ramienna	Czarny poliamid			●	●
ST-BL		Aluminium malowane proszkowo	Jet black	RAL 9005		
ST-WA			White aluminium	RAL 9006		
ST-POL		Polerowane aluminium z efektem chromu				
C14	Kółka					
ESH	Ø 65 mm	Do powierzchni miękkich			●	●
ESHH		Do powierzchni twardych			○	○
Przykład zamówienia	SAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY LDA BA-BN8033 SE-8010 R2D-PU GL-STD TS ESH)					

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



**Sail krzesło konferencyjne
obrotowe, w pełni
tapicerowane**

**Sail krzesło konferencyjne
obrotowe, oparcie siatkowe
(MESH)**

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-PLUS-SY-6 KONFERENZ
- SAIL-PLUS-SY-8 KONFERENZ
- SAIL-PLUS-SA-6 KONFERENZ
- SAIL-PLUS-SA-8 KONFERENZ

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-SY-6 KONFERENZ
- SAIL-SY-8 KONFERENZ
- SAIL-SA-6 KONFERENZ
- SAIL-SA-8 KONFERENZ

1		
2		
3		
4		
5		
6		

	C01	Mechanizm				
SY	Mechanizm synchroniczny	—	—	•	•	
SY-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
SA			—			
SA-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
SC	Mechanizm synchroniczny Comfort	Kąt ujemny pochylenia siedziska	—			
SC-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
	C06	Zagłówek				
	Brak zagłówka			•	•	
HRUA-⑤	W pełni tapicerowany z regulacją wysokości		Tkanina			
			Skóra			
	C08	Podparcie lędźwi				
	Brak podparcia lędźwi			•	•	
LDA	Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości i głębokości					

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony →

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertext, Step, Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3
GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather
Mesh: NTS

Sail

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH					SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH		
C09	Oparcie						
BA-⑤	Tapicerowane			●	—		
	Siatkowe			—	●		
BA-BC-⑤/⑥	Siatkowe z tapicerowaną nakładką	Grupa cenowa:	1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
C10	Siedzisko						
SE-⑤	Tapicerowane			●	●		
C11	Podłokietniki						
	Brak podłokietników			●	●		
	Typ	Ramię	Nakładki				
R2D-PU	2D	Czarny poliamid (PA)	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)				
R2D-POL-PU		Polerowane aluminium z efektem chromu					
R4D-PU	4D	Czarny poliamid (PA)					
R4D-POL-PU		Polerowane aluminium z efektem chromu					
C12	Podnośnik						
GL-STD	Regulacja wysokości w zakresie 490 – 560 mm, podnośnik z funkcją pamięci wysokości i położenia siedziska			●	●		
C13	Podstawa						
TS	Ø 700 mm 5-ramienna	Czarny poliamid		●	●		
ST-BL		Aluminium malowane proszkowo	Jet black	RAL 9005			
ST-WA			White aluminium	RAL 9006			
ST-POL		Polerowane aluminium z efektem chromu					
C14	Stopki						
GB	Stopki	Do powierzchni miękkich		●	●		
GBF		Do powierzchni twardych		○	○		
Przykład zamówienia		SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH (SY LDA BA-BN8033 SE-8010 R2D-PU GL-STD TS GB)					

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



Sail krzesło obrotowe, w pełni tapicerowane, podwyższony podnośnik pneumatyczny, podnóżek typu ring base

Sail krzesło obrotowe, oparcie siatkowe (MESH), podwyższony podnośnik pneumatyczny, podnóżek typu ring base

SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR UPH

SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR MESH

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-PLUS-SY-6 COUNTER
- SAIL-PLUS-SY-8 COUNTER
- SAIL-PLUS-SA-6 COUNTER
- SAIL-PLUS-SA-6 COUNTER
- SAIL-PLUS-SC-6 COUNTER
- SAIL-PLUS-SC-8 COUNTER
- SAIL-PLUS-GT-6 COUNTER
- SAIL-PLUS-GT-8 COUNTER

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-SY-6 COUNTER
- SAIL-SY-8 COUNTER
- SAIL-SA-6 COUNTER
- SAIL-SA-6 COUNTER
- SAIL-SC-6 COUNTER
- SAIL-SC-8 COUNTER
- SAIL-GT-6 COUNTER
- SAIL-GT-8 COUNTER

1		
2		
3		
4		
5		
6		

	C01	Mechanizm				
SY	Mechanizm synchroniczny	—	—	•	•	
SY-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
SA			—			
SA-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
SC	Mechanizm synchroniczny Comfort	Kąt ujemny pochylenia siedziska	—			
SC-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
GT	GLIDE-TEC	—	—			
GT-SDA			Regulacja głębokości siedziska			
	C06	Zagłówek				
	Brak zagłówka			•	•	
HRUA-⑤	W pełni tapicerowany z regulacją wysokości		Tkanina			
			Skóra			
	C08	Podparcie lędźwi				
	Brak podparcia lędźwi			•	•	
LDA	Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości i głębokości					

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony →

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather

Mesh: NTS

Sail

SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR UPH					SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR MESH	
C09	Oparcie					
BA-⑤	Tapicerowane			•	—	
	Siatkowe			—	•	
BA-BC-⑤/⑥	Siatkowe z tapicerowaną nakładką	Grupa cenowa:	1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
C10	Siedzisko					
SE-⑤	Tapicerowane			•	•	
C11	Podłokietniki					
	Brak podłokietników			•	•	
	Typ	Ramię	Nakładki			
R2D-PU	2D	Czarny poliamid (PA)	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)			
R2D-POL-PU		Polerowane aluminium z efektem chromu				
R4D-PU	4D	Czarny poliamid (PA)				
R4D-POL-PU		Polerowane aluminium z efektem chromu				
C12	Podnośnik					
GL-STD	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 600 – 730 mm			•	•	
C13	Podstawa					
TS	Ø 700 mm 5-ramienna	Czarny poliamid		•	•	
ST-BL		Aluminium malowane proszkowo	Jet Black	RAL 9005		
ST-WA			White aluminium	RAL 9006		
ST-POL		Polerowane aluminium z efektem chromu				
C14	Stopki					
GB	Do powierzchni miękkich			•	•	
GBF	Do powierzchni twardych			○	○	
Przykład zamówienia	SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR UPH (SY LDA BA-BN8033 SE-8010 R2D-PU GL-STD TS GB)					

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 1: Bondaj, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme
 GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3
 GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather
 Mesh: NTS


**Sail krzesło konferencyjne obrotowe 2,
oparcie siatkowe (MESH)**

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH 2

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SAIL-7-A

Cena podstawowa (PLN) według grupy cenowej tapicerek

1	
2	
3	
4	
5	
6	

C09	Oparcie				
BA-⑤	Siatkowe				•
BA-BC-⑤/⑥	Siatkowe z tapicerowaną nakładką	Grupa cenowa:	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
C10	Siedzisko				
SE-⑤	Tapicerowane				•
C11	Podłokietniki				
	Typ	Ramię	Nakładki		
ARM-BL/B	Stałe	Malowane proszkowo, Jet black (RAL 9005)	Czarny poliamid (PA+GF)		•
ARM-WA/B		Malowane proszkowo, White aluminium (RAL 9006)			○
ARM-CR/B		Chromowane			
C12	Podnośnik				
GL-STD	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 420 – 540 mm				•
GL-M	Podnośnik z funkcją pamięci wysokości i położenia siedziska				

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony →

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather

Mesh: NTS

Sail

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH 2

	C13	Podstawa				
TS	Ø 700 mm 5-ramienna	Czarny poliamid			●	
ST-BL		Aluminium malowane proszkowo	Jet black	RAL 9005		
ST-WA			White aluminium	RAL 9006		
ST-POL		Polerowane aluminium z efektem chromu				
	C14	Kółka / stopki				
ESH	Ø 65 mm kółka	Do powierzchni miękkich			●	
ESHH		Do powierzchni twardych			○	
GB	Stopki	Do powierzchni miękkich				
GBF		Do powierzchni twardych				
Przykład zamówienia		SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH 2 (BA-MR01 SE-8010 ARM-BL/B GL-STD TS ESH)				

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



**Sail krzesło konferencyjne
ramowe na 4 nogach
z podłokietnikami,
oparcie siatkowe (MESH)**

**Sail krzesło konferencyjne
ramowe na płozie
z podłokietnikami,
oparcie siatkowe (MESH)**

SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH

SAIL FRAME CHAIR CFA MESH

Zastępuje dotychczasowe wersje:
▪ SAIL-3-A

Zastępuje dotychczasowe wersje:
▪ SAIL-5-A

1		
2		
3		
4		
5		
6		

	C03	Rama				
E-BL	Malowana proszkowo	Jet black	RAL 9005	•	•	
E-WA		White aluminium	RAL 9006			
E-CR	Chromowana					
	C09	Oparcie				
BA-⑤	Siatkowe			•	•	
BA-BC-⑤/⑥	Siatkowe z tapicerowaną nakładką	Grupa cenowa:	1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
	C10	Siedzisko				
SE-⑤	Tapicerowane			•	•	
	C14	Stopki				
GB	Stopki	Do powierzchni miękkich	•	•		
GBF		Do powierzchni twardych	○	○		
Przykład zamówienia		SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH (E-BL BA-MR01 SE-8010 GB)				

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

⑥ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofum, Sempre, Sempre Melange
GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Runner, Silververtex, Step, Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3
GRUPA CENOWA 6: Nappa Leather
Mesh: NTS