



Spis treści:

I. OFERTA PODSTAWOWA

SEJFY

- 1. Sejfy Koliber klasa S1 Standard
- 2. Sejfy ściennie KSN klasa S1 Standard
- 3. Sejfy meblowe ML klasa S1 Standard
- 4. Sejfy meblowe ML klasa S2 Standard
- 5. Sejfy lekkie SL klasa I Standard
- 6. Sejfy gabinetowe SG klasa II Standard

SEJFY NA BRONĀ

- 7. Sejfy na broń długą MLB klasa S1
- 8. Szufłady na broń długą MLB klasa S1.....
- 9. Sejfy na broń długą MLB LUX klasa S1.....
- 10. Sejfy na broń długą SLB klasa I
- 11. Akcesoria do przechowywania broni i amunicji w sejfach

KASY PANCERNE

- 12. Kasy pancerne KP ECB-S klasa II, III Standard
- 13. Kasy pancerne lekkie KP PRO klasa II, III, IV Standard
- 14. Kasy pancerne KP klasa II, V, VI, VIII

SZAFY NA DOKUMENTY

- 15. Szafy na dokumenty bezklasowa
- 16. Szafy na dokumenty MS klasa A,B,C
- 17. Szafy na dokumenty SD klasa S1, S2, O

II. OFERTA SPECJALISTYCZNA

SEJFY WRZUTOWE

18. Sejfy Koliber wrzutowe bezklasowy oraz klasa S1

19. Sejfy ML wrzutowy klasa S1

20. Kasy Pancerna KP z bębniem wrzutowym klasa II

SEJFY KASJERSKIE

21. Sejf kasjerski klasa I

22. Multisejfy XS klasa S2, I

23. Kasetki wrzutowe SW

INNE

24. Wrzutnie elektroniczne

25. Skarbcze

UWAGA:

Fotografie przedstawione mają charakter poglądowy

	STRONG	PREMIUM CHROM/GOLD	LUX
Koliber20-Laptop17"	x	x	
Koliber45-Laptop15"/S1	x	x	
Koliber26-Laptop17"/S1	x	x	
Koliber45 - Laptop 17"/S1	x	x	
Koliber62-Laptop17"/S1	x	x	
ML30/S2	x	x	
ML45/S2	x	x	
ML67/S2	x	x	
ML100/S2	x	x	
SL30/I	x	x	
SL45/I	x	x	
SL67/I	x	x	
SL100/I	x	x	
SL150/I	x	x	
SG62/II	x	x	x
SG100/II	x	x	x
SG120/II	x	x	x
SG150/II	x	x	x
SG180/II	x	x	x
MLB150S/6	x	x	
MLB150D/6	x	x	
MLB150S/10	x	x	
MLB150D/10	x	x	
MLB150S/14	x	x	
KP45 ECB-S/II	x	x	x
KP62 ECB-S/II / III	x	x	x
KP85 EC B-S/II / III	x	x	x
KP100 ECB-S/II/ III	x	x	x
KP120 ECB-S/II / III	x	x	x
KP150 ECB-S/II / III	x	x	x
KP180 ECB-S/II / III	x	x	x
KP45 PRO/II	x	x	x
KP62 PRO/II / III / IV	x	x	x
KP85 PRO/II / III / IV	x	x	x
KP100 PRO/II / III / IV	x	x	x
KP120 PRO/II / III / IV	x	x	x
KP150 PRO/II / III / IV	x	x	x
KP180 PRO/II / III / IV	x	x	x

Wybrane modele z grup produktowych:

- sejfów Koliber kl. S1,
- sejfów meblowych ML kl. S2,
- sejfów lekkich SL kl. I,
- sejfów gabinetowych SG kl. II,
- sejfów na broń długą MLB kl. S1,
- kas pancernych KP ECB-S w kl. II i III,
- kas pancernych lekkich KP PRO w kl. II, III i IV

dostępne są w liniach produktowych STRONG i/lub PREMIUM CHROM/GOLD, które charakteryzują się:

* **linia produktowa STRONG** – modele wyposażone w okrągłą metalową klamkę, sztyld z blachy nierdzewnej szlifowanej oraz zamek elektroniczny (klawiatura AL3020) wraz z obudową w kolorze szarym;

* **linia produktowa PREMIUM CHROM** – modele wyposażone w zamek elektroniczny z klawiaturą Wittkopp Primor oraz pakiet stylizacyjny, na który składają się: klamka trójramienna i ozdobny sztyld w kolorze CHROM, wewnątrz wyłożone tkaniną fлокowaną, powłoka lakiernicza o wysokim połysku w dowolnym kolorze z palety RAL.

* **linia produktowa PREMIUM GOLD** – modele wyposażone w zamek elektroniczny z klawiaturą Wittkopp Primor oraz pakiet stylizacyjny, na który składają się: klamka trójramienna i ozdobny sztyld w kolorze GOLD, złote rygle, wewnątrz wyłożone tkaniną fлокowaną, powłoka lakiernicza o wysokim połysku w dowolnym kolorze z palety RAL.

Wybrane modele spośród:

- sejfów gabinetowych SG kl. II,
- kas pancernych KP ECB-S w kl. II i III,
- kas pancernych lekkich KP PRO w kl. II, III i IV

dostępne są także w **linii produktowej LUX**. Sejfy dostępne w tej linii produktowej wyposażone zostały we wkład meblowy z szufladami, rotomatami i podświetleniem LED oraz pakiet stylizacyjny, na który składają się: solidna trójramienna klamka, ozdobny sztyld, powłoka lakiernicza o wysokim połysku w dowolnym kolorze z palety RAL. Linia LUX dostępna jest tylko z zamkiem elektronicznym z klawiaturą Wittkopp Primor.

Sejfy KOLIBER klasa S1 - STANDARD

Ekonomiczna linia sejfów o nazwie Koliber Standard nie posiada klamki.

W przypadku wersji kluczowej sejf otrzymał szyld w formie plastikowego ozdobiaka na drzwiach, charakterystyczny dla Kolibrów.

Wersja elektroniczna nie posiada szyldu, wyposażona została jednak w bardzo praktyczną klawiaturę AL3030, w której umieszczona jest bateria zasilająca układ zamkowy.

Brak wersji szyfrowej.

Nazwa	Wymiary			Waga	L.półek	Wyposażenie dodatkowe							
	wys.	szer.	gł.	kg	szt.	Zamiana na zamek elektroniczny kl.B	Dodatkowa półka regulowana	Uchwyt na 6 szt. broni	Uchwyt na 8 szt. broni	Skarbczyk Euro-Lock	Dodatkowy klucz	Kotwa montażowa (1 szt.)	Płombowanie
Koliber16/S1	160	310	180	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber20/S1	200	310	200	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber20-Laptop15"/S1	200	490	370	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber35/S1	350	310	280	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber45-Laptop15"/S1	450	400	370	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber26-Laptop17"/S1	260	490	370	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber45 - Laptop 17"/S1	450	490	370	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Koliber62-Laptop17"/S1	620	490	370	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: otwory montażowe (2 szt.), zaczepy do półek, instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Sejfy ściennie KSN klasa S1

Sejf ścienny na bazie sejfu Koliber Standard + dospawane uchwyty do mocowania w ścianie.

Płaska konstrukcja drzwi - łatwe do zamaskowania sejfu np. za obrazem.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.			Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowa półka regulowana	Uchwyt na 8 szt. broni	Skarbczyk Euro- Lock	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
KSN20/S1	282	392	236	19	0		-	-	-		
KSN35/S1	432	392	316	30	0			-	-		
KSN26-Laptop17"/S1	342	572	406	36	0				-		
KSN 45-Laptop17"/S1	532	572	406	52	1						

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy typu 2 w klasie A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Sejfy meblowe ML klasa S1 - STANDARD

Sejfy z klamką, sztydem standardowym, wyposażone w ryglowanie pionowe.
Wersja zamka: kluczowa, sztyfowa oraz elektroniczna z zamkiem EM 2020, bateria w klawiaturze.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe										
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Uchwyt na 6 szt. broni	Uchwyt na 8 szt. broni	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VV602	Skarbczyk	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	
ML30/S1	300	400	400	33	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML45/S1	450	400	460	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML67/S1	670	400	460	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML100/S1	1000	490	460	90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek sztyfowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek sztyfowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny COMBOGARD	Opóźnienie czasowe Combogard	Cichy alarm zamka Combogard
ML30/S1					-	-	-	-		
ML45/S1					-	-	-	-		
ML67/S1					-	-	-	-		
ML100/S1					-	-	-	-		

Sejfy meblowe ML klasa S2 - STANDARD

W stosunku do ML/S1 Standard sejfy dodatkowo otrzymały korpus wewnętrzny, dzięki czemu awansowały do klasy S2. Klamka, szyld, ryglowanie pionowe.
Wersja zamka: kluczowa, szyfrowa oraz elektroniczna z zamkiem EM 2020, bateria w klawiaturze.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe										
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Uchwyt na 5 szt. broni	Uchwyt na 6 szt. broni	Wyrowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna WV602	Skarbczyk	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	
ML30/S2	300	400	400	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML45/S2	450	400	460	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML67/S2	670	400	460	74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML100/S2	1000	490	460	110	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny COMBOGARD	Opoźnienie czasowe Combogard	Cichy alarm zamka Combogard
ML30/S2					•					
ML45/S2					•	•	•	•		
ML67/S2					•	•	•	•		
ML100/S2										

Sejfy lekkie SL klasa I - STANDARD

Sejfy z klamką, szylcem standardowym, wyposażone w ryglowanie pionowe.
Wersja zamka: kluczowa, szyfrowa oraz elektroniczna z zamkiem EM 2020, bateria w klawiaturze.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.pótek szt.	Wyposażenie dodatkowe									
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Uchwył na 6 szt. broni	Uchwył na 8 szt. broni	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	
SL30/l	300	490	460	66	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL45/l	450	490	460	87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL67/l	670	490	460	115	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL85/l	850	490	460	137	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL100/l	1000	490	460	157	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL120/l	1200	490	460	180	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL150/l	1500	490	460	220	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLP67/l	670	600	500	138	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLP85/l	850	600	500	160	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLP100/l	1000	600	500	185	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLP120/l	1200	600	500	215	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLP150/l	1500	600	500	260	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Zamiana/Dodatkowe zamki	Skarbczyk EUROLOCK*	Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamian na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
SL / SLP											

* NIE DOTYCZY MODELU SL30/l

Sejfy gabinetowe SG klasa II - STANDARD

Sejfy z rozbudowanym systemem ryglowania, zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym, systemem progów przeciwogniowych.
Mechanizm napędzany klamką w formie charakterystycznego uchwyty wykonanego z odlewu, szyldek ozdobny z blachy malowanej. Rygle o średnicy $\varnothing 30\text{mm}$.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe						
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Skarbczyk EUROLOCK	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczny WV602	Kotwa montażowa (1 szt.)
SG 62/II	620	580	570	157	1							
SG 100/II	1000	580	570	257	2							
SG 120/II	1200	580	570	297	3							
SG 150/II	1500	580	570	388	4							
SG 180/II	1800	580	570	442	4							

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035 9005

Nazwa	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe Combogard	Cichy alarm zamka Combogard
SG									

Sejfy na broń długą MLB klasa S1

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.broni szt.	Wyposażenie dodatkowe							
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe Combogard	Cichy alarm zamka Combogard	Dodatkowa półka regulowana	
MLB125/3	1250	240	350	53	3	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB125/4+4	1250	500	350	78	8	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB125P/4+4	1250	500	350	82	4	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB125D/4	1250	500	350	84	4	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150D/4+4	1450	500	350	95	8	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150P/3	1450	240	350	62	3	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150P/5	1450	300	350	70	5	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150S/6	1450	400	400	87	6	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150D/6+4	1450	600	400	118	10	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150S/10	1450	600	400	113	10	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150D/10+10	1450	600	400	111	15	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150D/10+4	1450	800	400	141	14	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB150S/14	1450	800	400	136	14	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB2 150D/10+5	1450	880	400	117	20	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB narożna	1500	600	453	100	5	-	-	-	-	-	-	-	-
MLB ścienny	1500	600	125	80	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Wyposażenie dodatkowe bez względu na model szafy na broń długą	Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Wprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik pożoenia drzwi MC 340	Czujnik pożoenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
MLB										

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

6007

Szufłady na broń długą MLB klasa S1

Szufłada na broń oparta jest na konstrukcji standardowych szaf MLB, a to znaczy że również posiada unikatowy system wzajemnie ząbujących się progów antywłamaniowych. Oferujemy wersje z zamkiem kluczowym, szyfrowym i elektronicznym. Wnętrze szufłady wyposażone zostało w specjalną piankę, która zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniami. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.broni szt.	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.			Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Opóźnienie czasowe Combogard	Cichy alarm zamka Combogard
Szufłada na broń MLB 80/2	160	800	500	50	2						
Szufłada na broń MLB 135/2	160	1350	500	77	2						

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe 2 szt., instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna

OPIS MODELI (WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE):



MLB 125/3 – uchwyty na 3 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory

MLB 125/4+4 – uchwyty na 4 szt. + 4 szt. bronie 2 uchwyty na wyciory i 3 pudełka na akcesoria na drzwiach

MLB 125P/4+4 – uchwyty na 4 szt. + 4 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, 2 półki i 3 pudełka na akcesoria na drzwiach, przegroda

MLB 125D/4 – uchwyty na 4 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, 2 półki, przegroda i 3 pudełka na akcesoria na drzwiach

MLB 150D/4+4 – uchwyty na 4 szt. + 4 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, 3 półki, przegroda i 3 pudełka na akcesoria na drzwiach

MLB 150P/3 – uchwyty na 3 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, górna półka

MLB 150P/5 – uchwyty na 5 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, górna półka

MLB 150S/6 – uchwyty na 6 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory i skrytka

MLB 150D/6+4 – uchwyty na 6 szt. + 4 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny układ półek i 4 pudełka na akcesoria na drzwiach

MLB 150S/10 – uchwyty na 10 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory i skrytka

MLB 150D/10+5 – uchwyty na 10 szt.+ 5 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny układ półek i 4 pudełka na akcesoria na lewym skrzydle drzwi oraz 4 pudełka na akcesoria z regulacją wysokości na prawym skrzydle drzwi

MLB 150D/10+4 – uchwyty na 10 szt. + 4 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny układ półek i 4 pudełka na akcesoria na drzwiach

MLB 150S/14 – uchwyty na 14 szt. bronie, 2 uchwyty na wyciory i skrytka

MLB2 150D/10+10 – 10 uchwyty na broń długą, 10 uchwyty na broń krótką (górna półka odsunięta od tylnej ściany bez regulacji wysokości)

MLB narożna – uchwyty na 5 szt. bronie, skrytka, uchwyty na wyciory oraz pudełka na akcesoria umieszczone na drzwiach

MLB ścienny – uchwyty na 2 szt. bronie, pudełka na akcesoria oraz uchwyty na 1 wycior

Szufłada na broń MLB 80/2 – na 2 szt. bronie

Szufłada na broń MLB 135/2 – na 2 szt. bronie

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

6007

Sejf na broń dÅugÅ MLB klasa Si - LUX

Szafa MLB w wersji Lux, charakteryzuje siÄÄ przeszklonymi drzwiami z szybÅ kuloodpornÅ i antywÅamaniowÅ oraz ekskluzywnÅ zabudowÅ wewnÅtrz. Oferujemy 2 warianty z zabudowÅ drewnianÅ z zewnÅtrz lub powÅokÅ lakierniczÅ na wysoki poÅysk. Produkt moÅemy dopasowaÄÄ do potrzeb klienta.

Nazwa	Wymiary			Waga	L.broni	
	wys.	szer.	gÅ.	kg	szt.	
MLB Lux	1825	840	480	330	6 - 9	



Sejfy na broń długą SLB klasa I

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.broni szt.	Wyposażenie dodatkowe						
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Wprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna W/602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
SLB150/3+3	1500	490	460	225	6							
SLB150C/3+3	1500	490	460	225	6							
SLB150P/2+2	1500	600	460	255	4							
SLB150/5+5	1500	700	460	285	10							
SLB150C/5+5	1500	700	460	285	10							
SLB150P/3+3	1500	700	460	285	6							
SLB150/7+7	1500	900	460	340	14							
SLB150C/7+7	1500	900	460	340	14							
SLB150P/4+4	1500	900	460	340	8							

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: uchwyty na broń, zaczepy do półek, otwory montażowe (2szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

6007

Zamiana/Dodatki e zamki	Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cikhy alarm zamka Combogard
SLB										

OPIS MODELI (WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE):

SLB150/3+3 - Uchwyty na 3 szt.+ 3 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, 1 półka

SLB150C/3+3 - Uchwyty na 3 szt.+ 3 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, przegroda, 3 półki

SLB150P/2+2 - Uchwyty na 2 szt.+ 2 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, przegroda, 4 półki

SLB150/5+5 - Uchwyty na 5 szt.+ 5 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, 1 półka, 4 pudełka na akcesoria na drzwiach

SLB150C/5+5 - Uchwyty na 5 szt.+ 5 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, przegroda, 3 półki, 4 pudełka na akcesoria na drzwiach




SLB150P/3+3 - Uchwyty na 3 szt.+ 3 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, przegroda, 4 półki, 4 pudełka na akcesoria na drzwiach

SLB150/7+7 - Uchwyty na 7 szt.+ 7 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, 1 półka, 4 pudełka na akcesoria na drzwiach




SLB150C/7+7 - Uchwyty na 7 szt.+ 7 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, przegroda, 3 półki, 4 pudełka na akcesoria na drzwiach

SLB150P/4+4 - Uchwyty na 4 szt.+ 4 szt. broní, 2 uchwyty na wyciory, przegroda, 4 półki, 4 pudełka na akcesoria na drzwiach

Akcesoria do przechowywanie broni i amunicji

WYPOSAŻENIE	PRODUKTY	OPIS	WIZUALIZACJA
WYPOSAŻENIE DODATKOWE WEWNĘTRZNE			
Uchwyty na broń	Sejf Koliber, klasa S1; Sejf meblowy ML, klasa S1 i S2; Sejf lekki SL, klasa I; Sejf ścienny KSN, klasa S1; Szafa na dokumenty SD, klasa S1-0	Pozwala na wygodne i bezpieczne przechowywanie broni krótkiej.	
Modułowy uchwyt na broń krótką	Wszystkie grupy produktowe	Pozwala na wygodne i bezpieczne przechowywanie broni krótkiej. Podstawa uchwytu bazowego - koszt 117 zł Dopłata za każdy kolejny uchwyt w zestawie - 40 zł	
Wewnętrzna skrytka indywidualnie zamykana	Sejf meblowy ML, klasa S1 i S2; Sejf SL, klasa I; Kasa pancerna KP, klasa II,V,VI,VIII; Kasa Pancerna KP ECB-S, klasa II-III; Kasa Pancerna Kp PRO, klasa II-IV	Pozwala odseparować broń z amunicją i całym dodatkowym sprzętem bez obawy, że pistolety znajdą się w posiadaniu nieodpowiednich osób.	 <small>skarbczyk</small>

Akcesoria do przechowywania broni i amunicji

WYPOSAŻENIE	PRODUKTY	OPIS	WIZUALIZACJA
DODATKOWE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA			
Plombowanie	Sejf meblowy ML, klasa S1; Sejf SL, klasa I; Kasa pancerna KP, klasa II,V,VI,VIII; Kasa Pancerna KP ECB-S, klasa II-III; Kasa Pancerna Kp PRO, klasa II-IV	Pozwala kontrolować, czy sejf, w którym znajduje się broń, został otworzony przez niepowołane do tego osoby. Plombowanie polecane jest w szczególności w sytuacji, gdy dostęp do sejfu posiada więcej niż jedna osoba, a przedmioty i informacje w nim przechowywane są wyjątkowo wrażliwe.	 <p>plombowanie</p>
Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi	Sejf meblowy ML, klasa S1; Sejf SL, klasa I; Kasa pancerna KP, klasa II,V,VI,VIII; Kasa Pancerna KP ECB-S, klasa II-III; Kasa Pancerna Kp PRO, klasa II-IV	Realizuje funkcję antynapadową produktu. Pozwala otrzymać szybką informację o próbie włamania do sejfu. Czujniki alarmowe polecane są szczególnie w sytuacji, gdy pomieszczenie, w którym znajduje się sejf, posiada niepełną infrastrukturę antywłamaniową.	 <p>wyprowadzenie instalacji alarmowej</p>
Zamki w klasie C	Sejf SL, klasa I Sejf na broń długą SLB, klasa I	Spełnia wymóg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.211 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.	

Kasy pancerne KP ECB-S klasa II - STANDARD

Konstrukcja posiada certyfikat bezpieczeństwa prestiżowej organizacji ECBS.
Kasy pancerne z rozbudowanym systemem ryglowania, zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym, systemem progów przeciwogniowych.
Mechanizm napędzany klamką w formie koła oraz sztyld ozdobny. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.pótek szt.	Wyposażenie dodatkowe						
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi IBC 340	Czujnik położenia ngli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP45 ECB-S/II	450	580	570	158	1							
KP62 ECB-S/II	620	580	570	195	1							
KP85 ECB-S/II	850	580	570	250	1							
KP100 ECB-S/II	1000	580	570	285	2							
KP120 ECB-S/II	1200	580	570	333	3							
KP150 ECB-S/II	1500	580	570	410	4							
KP180 ECB-S/II	1800	580	570	490	4							

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
KPECB-S									

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne KP ECB-S klasa III - STANDARD

Konstrukcja posiada certyfikat bezpieczeństwa prestiżowej organizacji ECBS.
Kasy pancerne z rozbudowanym systemem ryglowania, zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym, systemem progów przeciwogniowych.
Mechanizm napędzany klamką w formie koła oraz szyld ozdobny. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe						
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi IMC 340	Czujnik położenia ngli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP62 ECB-S/III	620	580	570	305	1							
KP85 ECB-S/III	850	580	570	395	1							
KP100 ECB-S/III	1000	580	570	455	2							
KP120 ECB-S/III	1200	580	570	535	3							
KP150 ECB-S/III	1500	580	570	655	4							
KP180 ECB-S/III	1800	580	570	775	4							

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy B

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
KP ECB-S									

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne lekkie KP PRO klasa II - STANDARD

Kasy pancerne z rozbudowanym systemem ryglowania, zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym, systemem progów przeciwogniowych.
Mechanizm napędzanym klamką w formie koła oraz sztyld ozdobny.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe						
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi IMC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP45 PRO/II	450	580	570	155	1							
KP62 PRO/II	620	580	570	196	1							
KP85 PRO/II	850	580	570	255	1							
KP100 PRO/II	1000	580	570	290	2							
KP120 PRO/II	1200	580	570	340	3							
KP150 PRO/II	1500	580	570	420	4							
KP180 PRO/II	1800	580	570	500	4							

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
KP PRO									

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne lekkie KP PRO klasa III - STANDARD

Kasy pancerne z rozbudowanym systemem ryglowania, zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym, systemem progów przeciwogniowych.
Mechanizm napędzany klamką w formie koła oraz szylid ozdobny. Rygle o średnicy $\varnothing 30\text{mm}$.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe						
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi IBC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP62 PRO/III	620	580	570	290	1							
KP85 PRO/III	850	580	570	370	1							
KP100 PRO/III	1000	580	570	420	2							
KP120 PRO/III	1200	580	570	490	3							
KP150 PRO/III	1500	580	570	600	4							
KP180 PRO/III	1800	580	570	710	4							

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy B

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. B	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
KP PRO									

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne lekkie KP PRO klasa IV - STANDARD

Kasy pancerne z rozbudowanym systemem ryglowania, zabezpieczeniem przeciwprzewierceniowym, systemem progów przeciwołnowych.
Mechanizm napędzany klamką w formie koła oraz sztyld ozdobny. Rygle o średnicy $\varnothing 30\text{mm}$.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP62 PRO/IV	620	580	570	300	1						
KP85 PRO/IV	850	580	570	380	1						
KP100 PRO/IV	1000	580	570	435	2						
KP120 PRO/IV	1200	580	570	520	3						
KP150 PRO/IV	1500	580	570	660	4						
KP180 PRO/IV	1800	580	570	810	4						

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna oraz wyprowadzenie instalacji alarmowej

Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek szyfrowy kl. B	Zamiana na dwa zamki elektroniczne kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
KP PRO						



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne KP klasa II

Kasy KP standardowej konstrukcji. Charakterystyczny sztyl z blachy nierdzewnej szlifowanej z wygrawerowanym logo KONSMETAL.
Mechanizm napędza koło, ryglowanie w dwóch płaszczyznach.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.pótek szt.	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.			Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard	Wysuwana półka	Dodatkowa półka regulowana	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP67 /II	670	500	495	100	1						
KP100 /II	1000	500	495	130	2						
KP120 /II	1200	500	495	153	3						
KP150 /II	1500	500	495	193	4						

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A z dwoma kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna

Zamiana/Dodatki e zamki	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VV602
KP									



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne KP klasa V

Kasy KP standardowej konstrukcji, ryglowanie w jednej płaszczyźnie.
 Mechanizm napędza koło. Szyld ozdobny z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym logo KONSMETAL.
 Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.pótek szt.	Wyposażenie dodatkowe								
	wys.	szer.	gł.			Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna W602	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard	Dodatkowa półka regulowana	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP67 <i>N</i>	670	680	685	607	1									
KP100 <i>N</i>	1000	680	685	785	2									
KP120 <i>N</i>	1200	680	685	985	3									
KP150 <i>N</i>	1500	680	685	1195	4									

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do pótek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna oraz wyprowadzenie instalacji alarmowej



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne KP klasa VI

Kasy KP standardowej konstrukcji, ryglowanie w jednej płaszczyźnie.
Mechanizm napędu koło. Szyld ozdobny z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym logo KONSMETAL.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.pótek szt.	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.			Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna W602	Dodatkowa półka regulowana	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP67 /M	670	680	685	660	1						
KP100 /M	1000	680	685	830	2						
KP120 /M	1200	680	685	1047	3						
KP150 /M	1500	680	685	1267	4						
KPP120 /M	1200	800	775	1240	3						
KPP150 /M	1500	800	775	1450	4						
KPP180 /M	1800	800	775	1625	4						

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy C oraz zamek szyfrowy klasy C

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna oraz wyprowadzenie instalacji alarmowej



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasy pancerne KP klasa VIII

Kasy KP standardowej konstrukcji, ryglowanie w jednej płaszczyźnie.
Mechanizm napędu koło. Szyld ozdobny z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym logo KONSMETAL.
Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.			Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Dodatkowa półka regulowana	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock
KP120 / VIII	1200	780	765	1420	3						
KP150 / VIII	1500	780	765	1700	3						
KP180 / VIII	1800	780	765	1950	4						

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy C oraz zamek szyfrowy klasy C

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna oraz wyprowadzenie instalacji alarmowej



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Szafy na dokumenty bezklasowa

Szafy bezklasowe na dokumenty do użytku biurowego. Drzwi blokowane w trzech punktach.

Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga	L.półek	Wyposażenie dodatkowe					
	wys.	szer.	gł.	kg	szt.	Skrytka z blachy #mm do szaf jednodrzwiowych Euro-Lock	Skrytka z blachy #mm do szaf dwudrzwiowych Euro-Lock	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
MS2 D199	1990	1200	400	82	4	-	-	-	-	-	-
MS2 199	1990	1000	400	72	4	-	-	-	-	-	-
MS2 M199	1990	800	400	62	4	-	-	-	-	-	-
nadstawka MS2D	470	1200	400	23	0	-	-	-	-	-	-
nadstawka MS2	470	1000	400	20	0	-	-	-	-	-	-
nadstawka MS2M	470	800	400	17	0	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy typu EUROLOCK

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Szafy na dokumenty klasa A

Szafy klasowe na dokumenty. Wersja zamka: kluczowa, szyfrowa oraz elektroniczna.

Szyld ozdobny. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe								
	wys.	szer.	gł.			Skrytka z blachy #mm do szaf MS1 Euro-Lock	Skrytka z blachy #mm do szaf MS1 zamek kl.A	Skrytka z blachy #mm do szaf MS2 Euro-Lock	Skrytka z blachy #mm do szaf MS2 zamek kl. A	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	
MS1/A 90	900	500	400	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS1/A 100	1000	600	400	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS1M/A 150	1500	700	400	54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS1M/A 190	1900	700	400	63	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS2M/A 190	1900	1000	400	78	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS2/A 4/2	1900	1000	400	88	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS2D/A 190	1900	1200	500	118	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard
MS1/MS2								

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Szafy na dokumenty klasa B

Szafy w klasie B oparte na konstrukcji szaf SD/S1, w wersji zamkowej SK (wymagania normy) zamek kluczowy kl. B oraz zamek szyfrowy kl.B.

Szyld ozdobny. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe											
	wys.	szer.	gł.			Skrytka z blachy # 3mm do szaf 1-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka z blachy # 3mm do szaf 1-drzwiowych zamek klasy A	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy # 3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy # 3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy # 3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy # 3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej		
MS1/B 150	1500	700	500	130	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS1/B 185	1850	700	500	155	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS2/B 185	1850	1000	500	200	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy B z 2 kluczami oraz zamek szyfrowy klasy B

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Instalacja alarmowa	Wyproważenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VV602
MS1/MS2	-	-	-	-

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Szafy na dokumenty klasa C

Szafy w klasie C oparte na konstrukcji szaf SD/S2, w wersji zamkowej SK (wymagania normy) zamek kluczowy kl. B oraz zamek szyfrowy kl.B.

Szyld ozdobny. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe										
	wys.	szer.	gł.			Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych zamek klasy A	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej	
MS1/C 150	1500	700	500	180	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS1/C 185	1850	700	500	210	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS2/C 185	1850	1000	500	270	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy B z 2 kluczami oraz zamek szyfrowy klasy B

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Instalacja alarmowa	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602
MS1/MS2				

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Szafy na dokumenty klasa S1 (TYP 2)

Szafa o wzmocnionym mechanizmie ryglującym, posiadają unikatowy system progów antywłamaniowych.

Ozdobny sztyl. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe									
	wys.	szer.	gł.			Uchwyt na 10 szt. broni	Uchwyt na 14 szt. broni	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych z zamkami klasy A	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej
SD1/S1 150S	1500	600	440	115	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD1/S1 185S	1850	600	440	135	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD2/S1 185D	1850	1000	440	190	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/ Dodatkowy zamek	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Zamiana zamka szyfrowego S8550 na 8560	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard	Wyprovaczenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
SD1/SD2																



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Szafy na dokumenty klasa S2 (TYP 3)

Szafy klasy S2 otrzymały wielopłaszczyznową konstrukcję. Korpus i drzwi z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
Rozbudowany system ryglujący. Ozdobny szyld. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe										
	wys.	szer.	gł.			Uchwyt na 8 szt. broni	Uchwyt na 14 szt. broni	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych zamek klasy A	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej	
SD1/S2 150S	1500	600	440	150	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD1/S2 185S	1850	600	440	180	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD2/S2 185D	1850	1000	440	225	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek szyfrowy typu 3 w klasie B (S&G 8550)

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.) instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Zamiana/Dodatkowe zamki	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Zamiana zamka szyfrowego S8550 na 8560	Opóźnienie czasowe	Cichy alarm zamka Combogard	Wyrowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujka sejsmiczna VV602	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
SD1/SD2											

Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Szafy na dokumenty klasa 0 (TYP 4)

Szafy klasy 0 oprócz wielopłaszczyznowej konstrukcji otrzymały dodatkowe wypełnienie kompozytowe między ich płaszczyznami. Korpus i drzwi z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie. Rozbudowany system ryglujący. Ozdobny szyld. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe										
	wys.	szer.	gł.			Uchwyt na 8 szt. broni	Uchwyt na 14 szt. broni	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka z blachy #3mm do szaf 1-drzwiowych zamek klasy A	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T2 (2-drzwiowe z 2 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych Euro-Lock	Skrytka T1 (2-drzwiowe z 1 zamkami) z blachy #3mm do szaf 2-drzwiowych zamek kl. A	Dodatkowa półka regulowana do szafy 1-drzwiowej	Dodatkowa półka regulowana do szafy 2-drzwiowej	
SD1/o 150S	1500	600	460	248	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD1/o 185S	1850	600	460	300	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD2/o 185D	1850	1000	460	448	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie modele wyposażone w 2 zamki sztywne typu 3 w klasie B (S&G 8550)

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

Zamiana/Dodatkowe zamki	Wprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna VVG02	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
SD1/SD2						

Sejfy KOLIBER WRZUTOWY klasa S1

Kolibry wrzutowe dzielimy na klasowe i bezklasowe.
 W przypadku bezklasowych, produkt otrzymał na górze sejfu szczelinę wrzutową, zabezpieczoną grzebieniem antyłowieniowym.
 Kolibry wrzutowe klasowe wyposażone zostały we wrzut klasowy zabezpieczony zamkiem kluczowym kl.A.
 Wrzuty klasowe mogą być umieszczone na pionowych ścianach, czyli boku lewym/prawym lub plecach.
 Pozostałe szczegóły identyczne jak w Koliber Standard.

Nazwa	Wymiary			Waga	L.pótek	Wyposażenie dodatkowe		
	wys.	szer.	gł.	kg	szt.	Zamiana na zamek elektroniczny kl.B	Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie
SEJF KOLIBER Z OTWOREM WRZUTOWYM GÓRNYM BEZKLASOWYM								
Koliber WG 20	200	310	200	13	0			
Koliber WG 35	350	310	280	22	0			
Koliber WG 45-Laptop15"	450	400	370	35	1			
SEJF KOLIBER Z OTWOREM WRZUTOWYM BOCZNYM BEZKLASOWYM								
Koliber W 45-Laptop15"	450	400	370	35	0			
SEJF KOLIBER Z OTWOREM WRZUTOWYM (BOCZNYM LUB TYLNYM) KLASA S1								
Koliber W 45-Laptop15"/S1	450	400	370	41	0			
Koliber W 45-Laptop17"/S1	450	490	370	46	0			
Koliber W 62-Laptop17"/S1	620	490	370	56	1			

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035 9005

Sejfy ML WRZUTOWY klasa S1

ML z wrzutem klasowym (identyczny jak w Kolibrach) zabezpieczony zamkiem kluczowym kl.A.
Umieszczony może być na pionowych ścianach, czyli bok lewy/prawy lub plecy. Produkt bazowy to ML Standard.
ML z wrzutem szufladowym na depozyt. Szufladka wrzutowa może być umieszczona od strony frontowej lub na plecach.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe							
	wys.	szer.	gł.			Zamiana na zamek kluczowy kl.C	Zamiana na zamek elektroniczny kl.B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl.A	Opóźnienie czasowe Combogard	Cichy alarm zamka Combogard	Dodatkowa półka regulowana	Kotwa montażowa (1 szt.)
SEJF ML Z OTWOREM WRZUTOWYM (BOCZNYM LUB TYLNYM)													
MLW 45/S1	450	400	460	53	0								
MLW 67/S1	670	400	460	66	1								
SEJF ML Z SZUFLADĄ WRZUTOWĄ													
ML+WSX 45/S1	450	400	460	56	1								
ML+WSX 67/S1	670	400	460	69	1								

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy kl. A z 2 kluczami

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Instalacja alarmowa	Wyrowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygli MC 340	Czujnik sejsmiczna W602
MLW/ML+WSX				

Kasy pancerne KP z bębniem wrzutowym klasa II

Kasy pancerne wyposażone we wrzutnie bębnowe WBX.

Standardowo wrzutnie typowo mechaniczne z możliwością blokady bębna zamkiem kluczowym.

Wrzutnie mogą być również wyposażone w elektronikę rejestrującą wrzuty, drukowaniem potwierdzenia, skanery kodów itd. Różnią się od WBNE przede wszystkim gabarytami deponowanych depozytu. Sztyld ozdobny na drzwiach.

Część wrzutowa wykończona blachą nierdzewną szlifowaną. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe							
	wys.	szer.	gł.			Dodatkowa półka regulowana	Kotwa montażowa (1 szt.)	Skarbczyk Euro-Lock (bez otworu wrzutowego)	Wyprowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygla MC 340	Czułka sejsmiczna VV602	Opóźnienie czasowe Combogard
KP100+WBX3/II	1000	580	570	289	1								
KP120+WBX3/II	1200	580	570	333	2								
KP150+WBX3/II	1500	580	570	414	3								

Wszystkie modele wyposażone w zamek kluczowy klasy A

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Zamiana/Dodatkowe zamki	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A
KP+WBX							

Sejfy kasjerskie klasa I

Sejfy kasjerskie z szufladą wrzutową. W szufladzie jest miejsce wrzutowe oraz wolna przestrzeń na kasetę.
Dolną część wrzutową można wyposażyć w pojemnik na depozyty oraz przegrodę oddzielającą część wrzutową. Produkt bazowy SL Standard.
Produkt bazowy SL Standard.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.pótek szt.	Wyposażenie dodatkowe								
	wys.	szer.	gł.			Kotwa montażowa (1 szt.)	Plombowanie	Kaseta na banknoty	Wyrowadzenie instalacji alarmowej	Czujnik położenia drzwi MC 340	Czujnik położenia rygla MC 340	Czujnik sejsmiczny VV602	Opóźnienie czasowe Combogard	Cikhy alarm zamka Combogard
SL67+/I	670	490	460	150	0									
SLP67+/I	670	490	640	182	0									

Wszystkie modele wyposażone w kluczowy zamek klasy A

Wyposażenie podstawowe: 1 półka stała, kaseta na banknoty i bilon, otwory montażowe (2 szt.), instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna

Zamiana/Dodatkowe zamki (dostępne przy drzwiach)	Zamiana na zamek kluczowy kl. C	Zamiana na zamek elektroniczny kl. B	Zamiana na zamek elektroniczny Combogard	Zamiana na zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek elektroniczny Combogard	Dodatkowy zamek elektroniczny kl. B	Dodatkowy zamek szyfrowy kl. A	Dodatkowy zamek kluczowy kl. A
SL+								



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Multisejfy XS klasa S2/I

Rozbudowane sejfy 3, 4 lub 6-ścio szufladowe dedykowane na stanowiska kasjerskie.
Rozbudowana elektronika z możliwością rejestracji zdarzeń oraz integracją z zewnętrznymi systemami.

Nazwa	Wymiary			Waga kg	L.półek szt.	Wyposażenie dodatkowe									
	wys.	szer.	gł.			Czujka sejsmiczna W602	Kaseta na bilon i nominały zamykana na zamek (z przegródkami zamocowanymi na stałe)	Kaseta operacyjna metalowa (nie zamykana) z ruchomymi przegródkami	Kaseta depozytowa do szuflady dolnej uchylnej zamykana na 1 zamek (multisejf 4 i 6 szuflad)	Kaseta depozytowa do szuflady dolnej uchylnej zamykana na 1 zamek (multisejf 3szuflady)	Kaseta depozytowa do szuflady dolnej nie uchylnej zamykana na 1 zamek (bez przegródek do multisejfu 4 i 6 szufladowego)	Kaseta depozytowa do szuflady dolnej nie uchylnej zamykana na 1 zamek (bez przegródek do multisejfu 3 szufladowego)	Dodatkowy zamek do kasy depozytowej	Kofwa montażowa (1 szt.)	
Klasa S2															
Multisejf Basic 3-szufladowy S2	655	520	540	118	0										
Klasa S2															
Multisejf 3-szufladowy XS/S2	655	520	540	130	0										
Multisejf 4-szufladowy XS/S2	655	520	540	135	0										
Multisejf 6-szufladowy XS/S2	655	520	540	145	0										
Klasa I															
Multisejf 3-szufladowy XS/I	655	520	540	160	0										
Multisejf 4-szufladowy XS/I	655	520	540	165	0										
Multisejf 6-szufladowy XS/I	655	520	540	175	0										

Wszystkie modele wyposażone w kluczowy zamek klasy A

Wyposażenie podstawowe: otwory montażowe (2 szt.), akumulator, zasilacz, instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna



Dostępne kolory z palety RAL:

7035

9005

Kasetki wrzutowe SW - bezklasowa

Sejfy wrzutowe bezklasowe. Niewielkie w swych rozmiarach sejfy wrzutowe z możliwością wyposażenia sejfu w torbę brezentową.

Wersje zamkowe: elektroniczne, kluczowe oraz z zamkiem bębnowym.

Sejf posiada unikatowy system progów antywłamaniowych zbliżony do tych zastosowanych w MLB.

Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura.

Nazwa	Wymiary			Waga	L.półek	Wyposażenie dodatkowe
	wys.	szer.	gł.	kg	szt.	
SW-zamek elektroniczny	330	142	246	14	0	
SW-zamek kluczowy	330	142	246	14	0	



Wyposażenie podstawowe: pudełko brezentowe, otwory montażowe (1 szt.), instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Dostępne kolory z palety RAL:

7035	9005
------	------

WRZUTNIE ELEKTRONICZNE

Wrzutnie elektroniczne klasa II-VI

Nazwa	Klasa
Wrzutnia elektroniczna	II
Wrzutnia elektroniczna	III
Wrzutnia elektroniczna	IV
Wrzutnia elektroniczna	V
Wrzutnia elektroniczna	VI

Skarbce modułowe

Typ	Grubość	Klasa	
SM 80/V	80	V	
SM 80/VI	80	VI	
SM 170/IX	150	IX	
SM 220/XI	190	XI	

Drzwi skarbcowe klasa V, VI, IX, XI

Typ	Grubość	Klasa	
DSK-80/V	80	V	
DSK-80/VI	80	VI	
DSK-15/IX	150	IX	
DSK-19/XI	190	XI	

Włazy awaryjne klasa XI

Typ	Grubość	Klasa	
WAL/XI	190	XI	
WAM/XI	190	XI	