


SO-one

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga

1.1. Krzesła obrotowe biurowe



SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH



SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	J	K	L	
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	410	475	500	985–1185	490	630	585–655	—	—	—	710	—	644	16,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH LSD2 TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	395–410	475	500	985–1185	490	630	585–655	—	—	—	710	—	644	17,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	410	475	500	985–1185	490	630	585–655	—	—	—	700	—	636	17
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH LSD2 ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	395–410	475	500	985–1185	490	630	585–655	—	—	—	700	—	636	17,3
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH TS25 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	400–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	—	—	—	710	—	644	18,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH LSD2 TS25 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	385–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	—	—	—	710	—	644	18,4
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH ST44 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	400–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	—	—	—	700	—	636	18,3
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH LSD2 ST44 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	385–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	—	—	—	700	—	636	18,6
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	410	475	500	1140–1340	490	790	740–810	—	—	—	710	—	644	17,6
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH LSD2 TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	395–410	475	500	1140–1340	490	790	740–810	—	—	—	710	—	644	17,9
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	410	475	500	1140–1340	490	790	740–810	—	—	—	700	—	636	17,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH LSD2 ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	395–410	475	500	1140–1340	490	790	740–810	—	—	—	700	—	636	18,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH TS25 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	400–460	475	500	1140–1340	490	790	730–800	—	—	—	710	—	644	18,9

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka

N – Wysokość tarczy zagłówka
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	J	K	L	
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH LSD2 TS25 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	385–460	475	500	1140–1340	490	790	730–800	—	—	—	710	—	644	19,2
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPHST44 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410–530	400–460	475	500	1140–1340	490	790	730–800	—	—	—	700	—	636	19,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH LSD2 ST44 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	385–460	475	500	1140–1340	490	790	730–800	—	—	—	700	—	636	19,4
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUATS25 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	410	475	500	985–1185	490	630	585–655	220–295	275	150	710	—	644	17,5
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUALSD2 TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	395–410	475	500	985–1185	490	630	585–655	220–295	275	150	710	—	644	17,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUA44 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	410	475	500	985–1185	490	630	585–655	220–295	275	150	700	—	636	17,7
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUALSD2 ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	400–520	395–410	475	500	985–1185	490	630	585–655	220–295	275	150	700	—	636	18
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUATS25 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	400–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	220–295	275	150	710	—	644	18,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUALSD2 TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410–530	385–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	220–295	275	150	710	—	644	19,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUA ST44 RTS LP11T/ LP11TN ESH/ESHH	410–530	400–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	220–295	275	150	700	—	636	19
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH HRUA LSD2 ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410–530	385–460	475	500	985–1185	490	630	575–645	220–295	275	150	700	—	636	19,3

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka

N – Wysokość tarczy zagłówka
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita




Podłokietniki	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
GTP57K2	230	225	80	460	620	1,25
R35K2-SB2	200–280	225	80	460–510	620–670	2,45
R35K3-SB2	220–300	230	90	450–500	630–580	2,64

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

Opis techniczny

1.2. Krzesła ramowe, konferencyjne



SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH



Model	Wymiary (mm)												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH GBM	480	455	465	475	500	1005	490	595	685	575	585	630	12,8
SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH GBMF	485	460	465	475	500	1010	490	595	690	575	585	630	12,8

A – Wysokość siedziska
 A1 – Wysokość siedziska wg normy EN 16139
 B – Głębokość siedziska
 C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska
 E – Wysokość całkowita
 F – Szerokość oparcia
 G – Długość oparcia

H – Wysokość podłokietników
 K – Szerokość podstawy
 V – Szerokość całkowita
 L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały/Wersje

2.1. Podstawa / rama

2.1.1. Krzesła obrotowe biurowe

Podstawa:

- Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS25),
- Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego z efektem chromu (ST44-POL).

2.1.2. Krzesła ramowe, konferencyjne

Płóza wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm. Dostępne wykończenia:

- malowana proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane z czarnego polipropylenu (PP) (E-BL/BL),
- malowana proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane z czarnego polipropylenu (PP) (E-BL/BL),
- malowana proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane z czarnego polipropylenu (PP) (E-BL/BL),
- chromowana, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane z czarnego polipropylenu (PP) (E-BL/BL),
- chromowana, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane ze sklejki: barwione lub w kolorze naturalnego buku (E-BL/1) – patrz wykończenia,
- chromowana, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane z czarnego polipropylenu (PP) (E-BL/BL),
- chromowana, zintegrowane podłokietniki z nakładkami wykonane ze sklejki: barwione lub w kolorze naturalnego buku (E-BL/1) – patrz wykończenia.

Sztaplowanie do 3 sztuk.

2.2. Kółka / stopki

2.2.1. Krzesła obrotowe biurowe

Kółka samohamowne wykonane z sztucznego tworzywa w kolorze czarnym do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub twardych (ESHH) jako opcja, Ø 65 mm.

2.2.2. Krzesła ramowe, konferencyjne

Rama bez stopek jako standard. Mini-stopki do powierzchni miękkich (GBM), lub twardych (GBMF) obie jako opcje.

2.3. Mechanizmy

Mechanizm synchroniczny LP11 – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt pochylenia oparcia 23 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokręta umieszczone po prawej stronie siedzenia,
- regulacja głębokości siedziska 60 mm, z możliwością blokady w 6 pozycjach — jako opcja (LP11T),
- pochylenie siedziska do przodu (kąt ujemny) 3°, zsynchronizowany z pochyleniem oparcia 6°, co gwarantuje optymalne wsparcie dla pleców użytkownika przy każdym przechyleniu pozycji fotela – jako opcja (LP11TN),
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie i zagłówek

2.4.1. Krzesła obrotowe biurowe

Siedzisko

Szkielet wykonany jest z 9 warstw sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 50 mm i gęstości 54 kg/m³.

Oparcie

Szkielet wykonany jest z 8 warstw sklejki o grubości 12 mm, pokrytej ciętą pianką, przednia część o grubości 30 mm i gęstości 35 kg/m³, tylna część o grubości 10 mm i gęstość 35 kg/m³. Podparcie lędźwi (LSD2) – Podparcie lędźwi z manualną regulacją głębokości w zakresie 15 mm.

Zagłówek

Regulowany zagłówek (HRUA) – konstrukcja wykonana jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) pokryta pianką ciętą o grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m³. Regulacja wysokości w zakresie 80 mm oraz regulacja nachylenia (nie dotyczy wysokiego oparcia).

W przypadku krzesła tapicerowanego tkaniną lub imitacją skóry, profile boczne siedziska i oparcia oraz tył zagłówka tapicerowane są w tkaninie Mafra (MR).

W przypadku krzesła tapicerowanego skórą wszystkie tapicerowane elementy tapicerowane są wyłącznie w skórze.

2.4.2. Krzesła ramowe, konferencyjne

Siedzisko

Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³.

Oparcie

Szkielet wykonany jest z 8 warstw sklejki o grubości 12 mm, pokrytej ciętą pianką, przednia część o grubości 40 mm i gęstości 35 kg/m³, tylna część o grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m³.

W przypadku krzesła tapicerowanego tkaniną lub imitacją skóry, profile boczne siedziska i oparcia tapicerowane są w tkaninie Mafra (MR). W przypadku krzesła tapicerowanego skórą wszystkie tapicerowane elementy tapicerowane są wyłącznie w skórze.

3. Podłokietniki

3.1. Krzesła obrotowe biurowe

Podłokietniki stałe – wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi poliuretanowymi nakładkami (PU).

Podłokietniki regulowane 2D – wykonane ze stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników:

- regulacja wysokości 85 mm (górze/dół),
- szerokość 25 mm (regulacja na boki).

Podłokietniki regulowane 4D – wykonane ze stali i poliamidu wzmacnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 85 mm (górze/dół),
- szerokość 25 mm (regulacja na boki),
- głębokość nakładki 50 mm (przód/tył),
- obrót nakładki $\pm 25^\circ$.

3.2. Krzesła ramowe, konferencyjne

Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła. Nakładki podłokietników wykonane z czarnego polipropylenu (PP) lub 10-warstwowej sklejkі o grubości 12 mm, barwione lub w kolorze naturalnego buku – patrz wykończenia.

4. Pakowanie

Krzesło obrotowe bez zagłówka – 1 sztuka
w pudełku (częściowo zmontowane, zapakowane
w kartonie w kształcie L).

Krzesło obrotowe z zagłówkiem – 1 sztuka
w pudełku (w pełni zmontowane).

5. Przepisy techniczne, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

Krzesła konferencyjne – 2 sztuki w kartonie
(w pełni zmontowane).

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Certyfikat Quality Office.

6. Przykładowa Konfiguracja

6.1. Krzesło obrotowe

Model	Podgrupa Modelu	Wersja		C01		C06	C08	C09
SO-ONE	SWIVEL CHAIR	MB UPH	(	LP11TN		HRUA-SD-CSE20/ MR01	LSD2	BA-SD-CSE20/ MR01
C10		C11	C13	C14	C19			
SE-SD-CSE20/MR01		R35K3-SB2	ST44-POL	ESHH	PACK-ASM	)		

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11TN HRUA-SD-CSE20/MR01 LSD2 BA-SD-CSE20/MR01 SE-SD-CSE20/MR01 R35K3-SB2 ST44-POL
ESHH PACK-ASM)

C01 – Mechanizm	C09 – Oparcie – rodzaj tapicerki	C13 – Podstawa
C06 – Zagłówek – rodzaj tapicerki	C10 – Siedzisko – rodzaj tapicerki	C14 – Kółka
C08 – Podparcie ledźwi	C11 – Podłokietniki	C19 – Pakowanie

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11TN HRUA-SD-CSE20/MR01 LSD2 BA-SD-CSE20/MR01 SE-SD-CSE20/MR01 R35K3-SB2 ST44-POL ESHH
PACK-ASM) identyfikuje krzesło jako:

SO-ONE krzesło biurowe obrotowe (**SWIVEL CHAIR**), z niskim tapicerowanym oparciem (**MB UPH**), zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i ujemnym pochylem siedziska (**LP11TN**), przednia część zagłówka tapicerowana tkaniną Era CSE20 a tylna część w tkaninie Mafra kolor czarny (**HRUA-SD-CSE20/MR01**), oparcie z podparciem lędźwi i regulacją głębokości siedziska, tapicerowane tkaniną Era CSE20 z profilami bocznymi w tkaninie Mafra kolor czarny (**LSD2 BA-SD-CSE20/MR01**), siedzisko tapicerowane tkaniną Era CSE20 z profilami bocznymi w tkaninie Mafra kolor czarny (**SE-SD-CSE20/MR01**), Podłokietniki 4D z czarnymi miękkimi nakładkami (**R35K3-SB2**), podnóżnik pneumatyczny, podstawa $\varnothing$ 700 mm – pięcioramienna, z polerowanego aluminium (**ST44-POL**), kółka $\varnothing$ 65 mm do powierzchni twardych (**ESHH**), całkowicie zmontowany (**PACK-ASM**).

6.2. Krzesła konferencyjne

Model	Podgrupa Modelu	Wersja		C03	C09	C10	C14	C19	
SO-ONE	FRAME CHAIR	CFA UPH	(	E-BL/1.007	BA-SD-CSE20/ MR01	SE-SD-CSE20/ MR01	GBMF	PACK-ASM	)

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/1.007 BA-SD-CSE20/MR01 SE-SD-CSE20/MR01 GBMF PACK-ASM)

C03 – Rama i podłokietnik	C11 – Podłokietniki	C19 – Pakowanie
C09 – Oparcie – rodzaj tapicerki	C13 – Podstawa	
C10 – Siedzisko – rodzaj tapicerki	C14 – Stopki	

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/1.007 BA-SD-CSE20/MR01 SE-SD-CSE20/MR01 GBMF PACK-ASM) identyfikuje krzesło jako:

SO-ONE krzesło konferencyjne (**FRAME CHAIR**), z tapicerowanym oparciem na płozie (**CFA UPH**), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), podłokietniki z nakładkami ze sklejki w naturalnym kolorze drewna bukowego (**E-BL/1.007**), w pełni tapicerowane oparcie w tkaninie Era CSE20 z profilami bocznymi w tkaninie Mafra kolor czarny (**BA-SD-CSE20/MR01**), w pełni tapicerowane siedzisko w tkaninie Era CSE20 z profilami bocznymi w tkaninie Mafra kolor czarny (**SE-SD-CSE20/MR01**), minipodpórki do powierzchni twardych (**GBMF**), całkowicie zmontowany (**PACK – ASM**).

SO-one



**SO-one krzesło obrotowe
z oparciem o średniej
wysokości, w pełni
tapicerowane**

**SO-one krzesło obrotowe
z wysokim oparciem, w pełni
tapicerowane**

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH

SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH

Zastępuje dotychczasowe wersje:
▪ SO-ONE SWIVEL CHAIR LB UPH

Zastępuje dotychczasowe wersje:
▪ SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH

1		
2		
3		
4		
5		

	C01	Mechanizm				
LP11	Zaawansowany mechanizm synchroniczny	—	—	•	•	
LP11T		Regulacja głębokości siedziska		Kąt ujemny pochylenia siedziska		
LP11TN						
	C06	Zagłówki				
		Bez zagłówka		•	•	
HRUA-SD-⑤/⑥		Tapicerowany z profilami bocznymi oraz regulacją wysokości i pochylenia			—	
	C08	Podparcie lędźwi				
		Bez podparcia lędźwi		•	•	
LSD2		Podparcie lędźwi z manualną regulacją głębokości za pomocą pokrętła – Schukra				
	C09	Oparcie				
BA-SD-⑤/⑥		Tapicerowane z profilami bocznymi w tkaninie Mafra		•	•	
	C10	Siedzisko				
SE-SD-⑤/⑥		Tapicerowane z profilami bocznymi w tkaninie Mafra		•	•	
	C11	Podłokietniki				
		Brak podłokietników		•	•	
		Typ	Ramię	Szkielet	Nakładki	
GTP57K2	Stałe	Stal	Czarny poliamid	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)		
R35K2-SB2	2D					
R35K3-SB2	4D					

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑥ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kairman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy, Fine Leather front (LE),
Fine Leather front (SD)
GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

**Profile boczne siedziska i oparcia oraz część tylna zagłówki
w przypadku krzesła tapicerowanego tkaniną**
GRUPA CENOWA 2: Mafra

			SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH	SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH
C13	Podstawa			
TS25	Ø 710 mm 5-ramienna	Czarny poliamid	•	•
ST44-POL	Ø 700 mm 5-ramienna	Polerowane aluminium z efektem chromu		
C14	Kółka			
ESH	Ø 65 mm	Do powierzchni miękkich	•	•
ESHH		Do powierzchni twardych	○	○
C19	Montaż / Pakowanie			
PACK-L	Częściowo zmontowany, opakowanie z kartonu L-kształtnego	Dostępne wyłącznie dla krzesła bez zagłówka	•	•
PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu		○	○
Przykładowe zamówienie	SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11 LSD2 BA-SD-FLG60107/MR04 SE-SD-FLG60107/MR04 R35K2-SB2 ST44-POL ESHH PACK-ASM)			

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



**SO-one krzesło konferencyjne ramowe
na płócie z podłokietnikami,
w pełni tapicerowane**

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- SO-ONE FRAME CHAIR CF LB UPH

1	
2	
3	
4	
5	

C03	Rama		
E-BL/BL	Malowana proszkowo, Jet Black (RAL 9005)	Czarne nakładki podłokietników z polipropylenu (PP)	•
E-BL/①		Nakładki podłokietników ze sklejki	
E-CR/BL	Chromowana	Czarne nakładki podłokietników z polipropylenu (PP)	
E-CR/①		Nakładki podłokietników ze sklejki	
C09	Oparcie		
BA-SD-⑤/⑥	Tapicerowane z profilami bocznymi w tkaninie Mafra		•
C10	Siedzisko		
SE-SD-⑤/⑥	Tapicerowane z profilami bocznymi w tkaninie Mafra		•
C14	Stopki		
	Brak stoppek		•
GBM	Ministopki	Do powierzchni miękkich	
GBMF		Do powierzchni twardych	
C19	Montaż / Pakowanie		
PACK-ASM	Zmontowany, opakowanie z kartonu		•
Przykładowe zamówienie	SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/BL BA-SD-FLG60107/MR04 SE-SD-FLG60107/MR04 GBMF PACK-ASM)		

① – Podaj kod koloru sklejki – [patrz wykończenia](#)

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

⑥ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme
GRUPA CENOWA 3: Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy, Fine Leather front (LE),
Fine Leather front (SD)

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

**Profile boczne siedziska i oparcia oraz część tylna zagłówka
w przypadku krzesła tapicerowanego tkaniną**

GRUPA CENOWA 2: Mafra