



Przykładowe konfiguracje stołów

Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
	Stół "jedyńka" ST08/01	ST08/01	S		Stelaż z blatem
	Stół "jedyńka" ST08/02	ST08/02	S		Stelaż z blatem + szafka podwieszana
	Stół "jedyńka" ST08/03	ST08/03	S		Stelaż z blatem + szafka T
	Stół "jedyńka" ST08/04	ST08/04	S		Stelaż z blatem + szafka P
	Stół "jedyńka" ST08/05	ST08/05	S		Stelaż z blatem + szafka M
	Stół "jedyńka" ST08/06	ST08/06	S		Stelaż z blatem + szafka A
	Stół "jedyńka" ST08/07	ST08/07	S		Stelaż z blatem + szafka C
	Stół "dwójka" ST14/01	ST14/01	S		Stelaż z blatem
	Stół "dwójka" ST14/02	ST14/02	S		Stelaż z blatem + szafka podwieszana (x2)
	Stół "dwójka" ST14/03	ST14/03	S		Stelaż z blatem + szafka M+R
	Stół "dwójka" ST14/04	ST14/04	S		Stelaż z blatem + szafka W+J

	Stół "dwójka" ST14/05	ST14/05	S		Stelaż z blatem + szafka Z+P
	Stół "dwójka" ST14/06	ST14/06	S		Stelaż z blatem + szafka A+T
	Stół "dwójka" ST14/07	ST14/07	S		Stelaż z blatem + szafka Z+T
	Stół "dwójka" ST14/08	ST14/08	S		Stelaż z blatem + szafka P+ wstawka głęboka C
	Stół "dwójka" ST14/09	ST14/09	S		Stelaż z blatem + szafka C + wstawka płytsza D
	Stół "trójka" ST20/01	ST20/01	S		Stelaż z blatem
	Stół "trójka" ST20/02	ST20/02	S		Stelaż z blatem + szafka podwieszana (x3)
	Stół "trójka" ST20/03	ST20/03	S		Stelaż z blatem + szafka C+C+C
	Stół "trójka" ST20/04	ST20/04	S		Stelaż z blatem + szafka W+P+S
	Stół "trójka" ST20/05	ST20/05	S		Stelaż z blatem + szafka U+J+R
	Stół "trójka" ST20/06	ST20/06	S		Stelaż z blatem + szafka Z+A+T
	Stół "trójka" ST20/07	ST20/07	S		Stelaż z blatem + szafka Z+P+T
	Stół "trójka" ST20/08	ST20/08	S		Stelaż z blatem + szafka Z+P+J

	Stół "trójka" ST20/09	ST20/09	S		Stelaż z blatem + szafka Z+wstawka gl.F+ szafka J
	Stół "trójka" ST20/10	ST20/10	S		Stelaż z blatem + szafka U+wstawka gl.F+szafka J
	Stół "trójka" S T20/11	ST20/11	S		Stelaż z blatem + szafka D+X+T

Stelaże

Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)
d- stelaż dołączany z lewej lub prawej strony


Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
	Stelaż 08	XSWW 0100010101	S		Stelaż stołu jedynka (850-900x800x700)
	Stelaż 08d	XSWW 0200010101	S		Dostawka, szerokość 800
	Stelaż 14	XSWW 0100020101	S		Stelaż stołu dwójka (850-900x1400x700)
	Stelaż 14d	XSWW 0200020101	S		Dostawka, szerokość 1400
	Stelaż 20	XSWW 0100030101	S		Stelaż stołu trójka (850-900x2000x700)
	Stelaż 20d	XSWW 0200030101	S		Dostawka, szerokość 2000








Szafki i wkłady szuflad







Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
	Szafka typ A	XSWW 0301040201	S		Dwie szuflady (300+250)

	Szafka typ B	XSWW 0302040201	S		Trzy szuflady (300+150+100)
	Szafka typ C	XSWW 0303040201	S		Cztery szuflady (300+100+75+75)
	Szafka typ D	XSWW 0304040201	S		Trzy szuflady (250+200+100)
	Szafka typ E	XSWW 0305040201	S		Trzy szuflady (250+150+150)
	Szafka typ G	XSWW 0307040201	S		Cztery szuflady (250+100+100+100)
	Szafka typ H	XSWW 0308040201	S		Trzy szuflady (200+200+150)
	Szafka typ I	XSWW 0309040201	S		Cztery szuflady (200+200+75+75)
	Szafka typ J	XSWW 0310040201	S		Cztery szuflady (200+150+100+100)
	Szafka typ K	XSWW 0311040201	S		Pięć szuflad (150+100+100+100+100)
	Szafka typ L	XSWW 0312040201	S		Cztery szuflady (150+150+150+100)
	Szafka typ M	XSWW 0313040201	S		Pięć szuflad (150+150+100+75+75)
	Szafka typ N	XSWW 0314040201	S		Sześć szuflad (150+100+75+75+75+75)




	Szafka typ O	XSWW 0315040201	S		Sześć szuflad (100+100+100+100+75+75)
	Szafka typ P	XSWW 0316040201	S		Siedem szuflad (100+75+75+75+75+75+75)
	Szafka typ R	XSWW 0317040201	S		Szafka (548) z półką, drzwi prawe
	Szafka typ S	XSWW 0318040201	S		Szafka (398) z półką, drzwi prawe + szuflada (150)
	Szafka typ T	XSWW 0319040201	S		Szafka (398) z półką, drzwi prawe + dwie szuflady (75+75)
	Szafka typ U	XSWW 0320040201	S		Szafka (548) z półką, drzwi lewe
	Szafka typ W	XSWW 0321040201	S		Szafka (398) z półką, drzwi lewe + szuflada (150)
	Szafka typ Z	XSWW 0322040201	S		Szafka (398) z półką, drzwi lewe + dwie szuflady (75+75)
	Szafka typ X	XSWW 0400040301	S		Niska szafka jedna szuflada (100)
	Wkład szuflady typ A/h50	XSWW 1137120601	S		Wysokość przegród[mm] - 50 Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h75	XSWW 1137120701	S		Wysokość przegród[mm] - 50 Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h100	XSWW 1137120801	S		Wysokość przegród[mm] - 100 Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h125	XSWW 1137120901	S		Wysokość przegród[mm] - 125 Ilość rzędów – 2 szerokie









	Wkład szuflady typ A/h175	XSWW 1137121001	S		Wysokość przegród[mm] - 175 Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h225	XSWW 1137121101	S		Wysokość przegród[mm] - 225 Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h275	XSWW 1137121201	S		Wysokość przegród[mm] - 275 Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ B/h50	XSWW 1138120601	S		Wysokość przegród[mm] - 50 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h75	XSWW 1138120701	S		Wysokość przegród[mm] - 75 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h100	XSWW 1138120801	S		Wysokość przegród[mm] - 100 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h125	XSWW 1138120901	S		Wysokość przegród[mm] - 125 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h175	XSWW 1138121001	S		Wysokość przegród[mm] - 175 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h225	XSWW 1138121101	S		Wysokość przegród[mm] - 225 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h275	XSWW 1138121201	S		Wysokość przegród[mm] - 275 Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ C/h50	XSWW 1139120601	S		Wysokość przegród[mm] - 50 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h75	XSWW 1139120701	S		Wysokość przegród[mm] - 75 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki

	Wkład szuflady typ C/h100	XSWW 1139120801	S		Wysokość przegród[mm] - 100 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h125	XSWW 1139120901	S		Wysokość przegród[mm] - 125 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h175	XSWW 1139121001	S		Wysokość przegród[mm] - 175 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h225	XSWW 1139121101	S		Wysokość przegród[mm] - 225 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h275	XSWW 1139121201	S		Wysokość przegród[mm] - 275 Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Półka szuflady	XSWW 1200131301	OC		Przesuwna półka do szuflady na drobne narzędzia o wymiarach wys.23 mm x szer.497mm x gł.340mm wyłożona mikro gumą olejoodporną.






Wstawki i półki

Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
	Wstawka głęboka typ A	XSWW 0931040202	S		Dwa boki, tył, półka
	Wstawka głęboka typ B	XSWW 0932040202	S		Dwa boki, tył, dwie półki
	Wstawka głęboka typ C	XSWW 0933040202	S		Bok, tył, półka – prawa
	Wstawka głęboka typ D	XSWW 0934040202	S		Bok, tył, dwie półki – prawa
	Wstawka głęboka typ E	XSWW 0935040202	S		Tył, półka

	Wstawka głęboka typ F	XSWW 0936040202	S		Tył, dwie półki
	Wstawka głęboka typ G	XSWW 0946040202	S		Bok, tył, półka – lewa
	Wstawka głęboka typ H	XSWW 0947040202	S		Bok, tył, dwie półki – lewa
	Wstawka płytka typ A	XSWW 1031110202	S		Dwa boki, tył, półka
	Wstawka płytka typ B	XSWW 1032110202	S		Dwa boki, tył, dwie półki
	Wstawka płytka typ C	XSWW 1033110202	S		Bok, tył, półka – prawa
	Wstawka płytka typ D	XSWW 1034110202	S		Bok, tył, dwie półki – prawa
	Wstawka płytka typ E	XSWW 1035110202	S		Tył, półka
	Wstawka płytka typ F	XSWW 1036110202	S		Tył, dwie półki
	Wstawka płytka typ G	XSWW 1046110202	S		Bok, tył, półka – lewa
	Wstawka płytka typ H	XSWW 1047110202	S		Bok, tył, dwie półki – lewa
	Wstawka głęboka typ A	XSWW 0931040203	OC		Dwa boki, tył, półka, ocynkowana

	Wstawka głęboka typ B	XSWW 0932040203	OC		Dwa boki, tył, dwie półki, ocynkowana
	Wstawka głęboka typ C	XSWW 0933040203	OC		Bok, tył, półka – prawa, ocynkowana
	Wstawka głęboka typ D	XSWW 0934040203	OC		Bok, tył, dwie półki – prawa, ocynkowana
	Wstawka głęboka typ E	XSWW 0935040203	OC		Tył, półka, ocynkowana
	Wstawka głęboka typ F	XSWW 0936040203	OC		Tył, dwie półki, ocynkowana
	Wstawka głęboka typ G	XSWW 0946040203	OC		Bok, tył, półka – lewa, ocynkowana
	Wstawka głęboka typ H	XSWW 0947040203	OC		Bok, tył, dwie półki – lewa, ocynkowana
	Wstawka płytka typ A	XSWW 1031110203	OC		Dwa boki, tył, półka, ocynkowana
	Wstawka płytka typ B	XSWW 1032110203	OC		Dwa boki, tył, dwie półki, ocynkowana
	Wstawka płytka typ C	XSWW 1033110203	OC		Bok, tył, półka – prawa, ocynkowana
	Wstawka płytka typ D	XSWW 1034110203	OC		Bok, tył, dwie półki – prawa, ocynkowana
	Wstawka płytka typ E	XSWW 1035110203	OC		Tył, półka, ocynkowana

	Wstawka płytka typ F	XSWW 1036110203	OC		Tył, dwie półki, ocynkowana
	Wstawka płytka typ G	XSWW 1046110203	OC		Bok, tył, półka – lewa, ocynkowana
	Wstawka płytka typ H	XSWW 1047110203	OC		Bok, tył, dwie półki – lewa, ocynkowana
	Półka stołu 6g	XSWW 1300141402	S		598,5x689
	Półka stołu 6p	XSWW 1300151402	S		598,5x388
	Półka stołu 14g	XSWW 1300211402	S		1199,5x689
	Półka stołu 20g	XSWW 1300221402	S		1799,5x689
	Półka stołu 6g	XSWW 1300141403	OC		598,5x689
	Półka stołu 6p	XSWW 1300151403	OC		598,5x388
	Półka stołu 14g	XSWW 1300211403	OC		1199,5x689
	Półka stołu 20g	XSWW 1300221403	OC		1799,5x689

Blaty

Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)
d- blat wewnętrzny łączący dwa blaty z obu stron

Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
Błat sklejką liściasta 08d	XSWW 2048050401	S		690x700

Blat sklejka liściasta 08	XSWW 2048060401	S		800x700
Blat sklejka liściasta 14d	XSWW 2048070401	S		1290x700
Blat sklejka liściasta 14	XSWW 2048080401	S		1400x700
Blat sklejka liściasta 20d	XSWW 2048090401	S		1890x700
Blat sklejka liściasta 20	XSWW 2048100401	S		2000x700
Blat sklejka liściasta z obiciem 08d	XSWW 0500050405	OC		690x700, obicie blachą ocynkowaną
Blat sklejka liściasta z obiciem 08	XSWW 0500060405	OC		800x700, obicie blachą ocynkowaną
Blat sklejka liściasta z obiciem 14d	XSWW 0500070405	OC		1290x700, obicie blachą ocynkowaną
Blat sklejka liściasta z obiciem 14	XSWW 0500080405	OC		1400x700, obicie blachą ocynkowaną
Blat sklejka liściasta z obiciem 20d	XSWW 0500090405	OC		1890x700, obicie blachą ocynkowaną
Blat sklejka liściasta z obiciem 20	XSWW 0500100405	OC		2000x700, obicie blachą ocynkowaną
Blat sklejka liściasta z obiciem 08d	XSWW 0500050406	KW		690x700, obicie blachą kwasoodporną
Blat sklejka liściasta z obiciem 08	XSWW 0500060406	KW		800x700, obicie blachą kwasoodporną
Blat sklejka liściasta z obiciem 14d	XSWW 0500070406	KW		1290x700, obicie blachą kwasoodporną
Blat sklejka liściasta z obiciem 14	XSWW 0500080406	KW		1400x700, obicie blachą kwasoodporną
Blat sklejka liściasta z obiciem 20d	XSWW 0500090406	KW		1890x700, obicie blachą kwasoodporną
Blat sklejka liściasta z obiciem 20	XSWW 0500100406	KW		2000x700, obicie blachą kwasoodporną
Blat sklejka liściasta z rantem A/08d	XSWW 0723050401	S		690x700, rant niski boczny lewy
Blat sklejka liściasta z rantem A/08	XSWW 0723060401	S		800x700, rant niski boczny lewy
Blat sklejka liściasta z rantem A/14d	XSWW 0723070401	S		1290x700, rant niski boczny lewy
Blat sklejka liściasta z rantem A/14	XSWW 0723080401	S		1400x700, rant niski boczny lewy
Blat sklejka liściasta z rantem A/20d	XSWW 0723090401	S		1890x700, rant niski boczny lewy
Blat sklejka liściasta z rantem A/20	XSWW 0723100401	S		2000x700, rant niski boczny lewy
Blat sklejka liściasta z rantem B/08d	XSWW 0724050401	S		690x700, rant niski boczny prawy
Blat sklejka liściasta z rantem B/08	XSWW 0724060401	S		800x700, rant niski boczny prawy
Blat sklejka liściasta z rantem B/14d	XSWW 0724070401	S		1290x700, rant niski boczny prawy
Blat sklejka liściasta z rantem B/14	XSWW 0724080401	S		1400x700, rant niski boczny prawy
Blat sklejka liściasta z rantem B/20d	XSWW 0724090401	S		1890x700, rant niski boczny prawy
Blat sklejka liściasta z rantem B/20	XSWW 0724100401	S		2000x700, rant niski boczny prawy
Blat sklejka liściasta z rantem C/08d	XSWW 0725050401	S		690x700, rant niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem C/08	XSWW 0725060401	S		800x700, rant niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem C/14d	XSWW 0725070401	S		1290x700, rant niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem C/14	XSWW 0725080401	S		1400x700, rant niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem C/20d	XSWW 0725090401	S		1890x700, rant niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem C/20	XSWW 0725100401	S		2000x700, rant niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem D/08	XSWW 0726060401	S		800x700, ranty niskie boczne lewy i prawy
Blat sklejka liściasta z rantem D/14	XSWW 0726080401	S		1400x700, ranty niskie boczne lewy i prawy
Blat sklejka liściasta z rantem D/20	XSWW 0726100401	S		2000x700, ranty niskie boczne lewy i prawy
Blat sklejka liściasta z rantem E/08	XSWW 0727060401	S		800x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem E/14	XSWW 0727080401	S		1400x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem E/20	XSWW 0727100401	S		2000x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem F/08d	XSWW 0728050501	S		690x700, rant wysoki boczny
Blat sklejka liściasta z rantem F/08	XSWW 0728060501	S		800x700, rant wysoki boczny
Blat sklejka liściasta z rantem F/14d	XSWW 0728070501	S		1290x700, rant wysoki boczny
Blat sklejka liściasta z rantem F/14	XSWW 0728080501	S		1400x700, rant wysoki boczny
Blat sklejka liściasta z rantem F/20d	XSWW 0728090501	S		1890x700, rant wysoki boczny
Blat sklejka liściasta z rantem F/20	XSWW 0728100501	S		2000x700, rant wysoki boczny

Blat sklejka liściasta z rantem G/08d	XSWW 0729050501	S		690x700, rant wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem G/08	XSWW 0729060501	S		800x700, rant wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem G/14d	XSWW 0729070501	S		1290x700, rant wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem G/14	XSWW 0729080501	S		1400x700, rant wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem G/20d	XSWW 0729090501	S		1890x700, rant wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem G/20	XSWW 0729100501	S		2000x700, rant wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem H/08	XSWW 0730060501	S		800x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy
Blat sklejka liściasta z rantem H/14	XSWW 0730080501	S		1400x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy
Blat sklejka liściasta z rantem H/20	XSWW 0730100501	S		2000x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy
Blat sklejka liściasta z rantem I/08d	XSWW 0740050501	S		690x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem I/08	XSWW 0740060501	S		800x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem I/14d	XSWW 0740070501	S		1290x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem I/14	XSWW 0740080501	S		1400x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem I/20d	XSWW 0740090501	S		1890x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem I/20	XSWW 0740100501	S		2000x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem J/08	XSWW 0741060501	S		800x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem J/14	XSWW 0741080501	S		1400x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem J/20	XSWW 0741100501	S		2000x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem K/08	XSWW 0742060501	S		800x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem K/14	XSWW 0742080501	S		1400x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem K/20	XSWW 0742100501	S		2000x700, ranty niskie boczne lewy i prawy + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem L/08	XSWW 0743060501	S		800x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem L/14	XSWW 0743080501	S		1400x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem L/20	XSWW 0743100501	S		2000x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem M/08	XSWW 0744060501	S		800x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem M/14	XSWW 0744080501	S		1400x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem M/20	XSWW 0744100501	S		2000x700, ranty wysokie boczne lewy i prawy + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem N/08d	XSWW 0745050501	S		690x700, rant niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem N/08	XSWW 0745060501	S		800x700, rant niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem N/14d	XSWW 0745070501	S		1290x700, rant niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem N/14	XSWW 0745080501	S		1400x700, rant niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem N/20d	XSWW 0745090501	S		1890x700, rant niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem N/20	XSWW 0745100501	S		2000x700, rant niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem O/08d	XSWW 0761050401	S		690x700, rant niski boczny lewy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem O/08	XSWW 0761060401	S		800x700, rant niski boczny lewy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem O/14d	XSWW 0761070401	S		1290x700, rant niski boczny lewy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem O/14	XSWW 0761080401	S		1400x700, rant niski boczny lewy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem O/20d	XSWW 0761090401	S		1890x700, rant niski boczny lewy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem O/20	XSWW 0761100401	S		2000x700, rant niski boczny lewy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem P/08d	XSWW 0762050401	S		690x700, rant niski boczny prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem P/08	XSWW 0762060401	S		800x700, rant niski boczny prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem P/14d	XSWW 0762070401	S		1290x700, rant niski boczny prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem P/14	XSWW 0762080401	S		1400x700, rant niski boczny prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem P/20d	XSWW 0762090401	S		1890x700, rant niski boczny prawy + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem P/20	XSWW 0762100401	S		2000x700, rant niski boczny prawy + niski przedni

Blat sklejka liściasta z rantem R/08d	XSWWW 0763050501	S		690x700, rant niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem R/08	XSWWW 0763060501	S		800x700, rant niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem R/14d	XSWWW 0763070501	S		1290x700, rant niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem R/14	XSWWW 0763080501	S		1400x700, rant niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem R/20d	XSWWW 0763090501	S		1890x700, rant niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem R/20	XSWWW 0763100501	S		2000x700, rant niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem S/08d	XSWWW 0764050501	S		690x700, rant niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem S/08	XSWWW 0764060501	S		800x700, rant niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem S/14d	XSWWW 0764070501	S		1290x700, rant niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem S/14	XSWWW 0764080501	S		1400x700, rant niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem S/20d	XSWWW 0764090501	S		1890x700, rant niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem S/20	XSWWW 0764100501	S		2000x700, rant niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem T/08d	XSWWW 0765050501	S		690x700, rant niski boczny lewy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem T/08	XSWWW 0765060501	S		800x700, rant niski boczny lewy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem T/14d	XSWWW 0765070501	S		1290x700, rant niski boczny lewy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem T/14	XSWWW 0765080501	S		1400x700, rant niski boczny lewy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem T/20d	XSWWW 0765090501	S		1890x700, rant niski boczny lewy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem T/20	XSWWW 0765100501	S		2000x700, rant niski boczny lewy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem U/08d	XSWWW 0766050501	S		690x700, rant niski boczny prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem U/08	XSWWW 0766060501	S		800x700, rant niski boczny prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem U/14d	XSWWW 0766070501	S		1290x700, rant niski boczny prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem U/14	XSWWW 0766080501	S		1400x700, rant niski boczny prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem U/20d	XSWWW 0766090501	S		1890x700, rant niski boczny prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem U/20	XSWWW 0766100501	S		2000x700, rant niski boczny prawy + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem W/08d	XSWWW 0767050501	S		690x700, rant wysoki boczny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem W/08	XSWWW 0767060501	S		800x700, rant wysoki boczny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem W/14d	XSWWW 0767070501	S		1290x700, rant wysoki boczny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem W/14	XSWWW 0767080501	S		1400x700, rant wysoki boczny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem W/20d	XSWWW 0767090501	S		1890x700, rant wysoki boczny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem W/20	XSWWW 0767100501	S		2000x700, rant wysoki boczny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem Z/08d	XSWWW 0768050501	S		690x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem Z/08	XSWWW 0768060501	S		800x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem Z/14d	XSWWW 0768070501	S		1290x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem Z/14	XSWWW 0768080501	S		1400x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem Z/20d	XSWWW 0768090501	S		1890x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem Z/20	XSWWW 0768100501	S		2000x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
Blat sklejka liściasta z rantem X/08d	XSWWW 0769050501	S		690x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem X/08	XSWWW 0769060501	S		800x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem X/14d	XSWWW 0769070501	S		1290x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem X/14	XSWWW 0769080501	S		1400x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem X/20d	XSWWW 0769090501	S		1890x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny
Blat sklejka liściasta z rantem X/20	XSWWW 0769100501	S		2000x700, rant wysoki boczny + wysoki tylny
Blat sklejka z obiciem i rantem (F)	XSWWW 1828050505	OC	☐	Szerokość 690, rant wysoki boczny
Blat sklejka z obiciem i rantem (F)	XSWWW 1828060505	OC	☐	Szerokość 800, rant wysoki boczny
Blat sklejka z obiciem i rantem (F)	XSWWW 1828070505	OC	☐	Szerokość 1290, rant wysoki boczny
Blat sklejka z obiciem i rantem (F)	XSWWW 1828080505	OC	☐	Szerokość 1400, rant wysoki boczny
Blat sklejka z obiciem i rantem (F)	XSWWW 1828090505	OC	☐	Szerokość 1890, rant wysoki boczny

Błat sklejka liściasta z gumą 20d	XSWW 2061090401	S		Szerokość 1890, guma karbowana grubość 3mm, ranty niskie boczne
Błat sklejka liściasta z gumą 20	XSWW 2061100401	S		Szerokość 2000, guma karbowana grubość 3mm, ranty niskie boczne + niskie tylne + niskie przednie

Stelaże narzędziowe

Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)



1p - wysokość 439, 2p - wysokość 857, 3p - wysokość 1275

1d, 2d, 3d - dostawa stołu z lewej lub prawej strony

1s, 2s, 3s - stelaż narzędziowy stołu środkowego łączącego dwa stelaże po obu stronach

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
	Stelaż narzędziowy 08/1p	XSWW 2150232401	S		Do stołu 800: - szerokość 717 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 1 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 08/2p	XSWW 2150232501	S		Do stołu 800: - szerokość 717 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 1 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 08/3p	XSWW 2150232601	S		Do stołu 800: - szerokość 717 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 1 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 14/1p	XSWW 2150242401	S		Do stołu 1400: - szerokość 1317 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 3
	Stelaż narzędziowy 14/2p	XSWW 2150242501	S		Do stołu 1400: - szerokość 1317 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 3
	Stelaż narzędziowy 14/3p	XSWW 2150242601	S		Do stołu 1400: - szerokość 1317 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 3
	Stelaż narzędziowy 20/1p	XSWW 2150252401	S		Do stołu 2000: - szerokość 1917 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 4
	Stelaż narzędziowy 20/2p	XSWW 2150252501	S		Do stołu 2000: - szerokość 1917 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 4
	Stelaż narzędziowy 20/3p	XSWW 2150252601	S		Do stołu 2000: - szerokość 1917 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 4
	Stelaż narzędziowy 08/1d	XSWW 2151232401	S		Do dostawki stołu 800: - szerokość 717 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 1 - słupków - 2









	Stelaż narzędziowy 08/2d	XSWW 2151232501	S		Do dostawki stołu 800: - szerokość 717 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 1 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 08/3d	XSWW 2151232601	S		Do dostawki stołu 800: - szerokość 717 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 1 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 14/1d	XSWW 2151242401	S		Do dostawki stołu 1400: - szerokość 1317 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 14/2d	XSWW 2151242501	S		Do dostawki stołu 1400: - szerokość 1317 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 14/3d	XSWW 2151242601	S		Do dostawki stołu 1400: - szerokość 1317 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 20/1d	XSWW 2151252401	S		Do dostawki stołu 2000: - szerokość 1917 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 3
	Stelaż narzędziowy 20/2d	XSWW 2151252501	S		Do dostawki stołu 2000: - szerokość 1917 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 3
	Stelaż narzędziowy 20/3d	XSWW 2151252601	S		Do dostawki stołu 2000: - szerokość 1917 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 3
	Stelaż narzędziowy 14/1s	XSWW 2152242401	S		Do łącznika stołów 1290: - szerokość 1317 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 1
	Stelaż narzędziowy 14/2s	XSWW 2152242501	S		Do łącznika stołów 1290: - szerokość 1317 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 1
	Stelaż narzędziowy 14/3s	XSWW 2152242601	S		Do łącznika stołów 1290: - szerokość 1317 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 2 - słupków - 1
	Stelaż narzędziowy 20/1s	XSWW 2152252401	S		Do łącznika stołów 1890: - szerokość 1917 x wysokość 439 - modułów w pionie - 1 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 2








	Stelaż narzędziowy 20/2s	XSWW 2152252501	S		Do łącznika stołów 1890: - szerokość 1917 x wysokość 857 - modułów w pionie - 2 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 2
	Stelaż narzędziowy 20/3s	XSWW 2152252601	S		Do łącznika stołów 1890: - szerokość 1917 x wysokość 1275 - modułów w pionie - 3 - modułów w poziomie - 3 - słupków - 2




Części i akcesoria do stelażu narzędziowego

Wersje: S - standard, OC - blacha ocynkowana, KW - blacha kwasoodporna (AISI304)





h - wysokość, w - wąska, s - szeroka







Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja		Opis
	Ścianka perforowana w.	XSWW 2200262701	S		418x595
	Ścianka perforowana s.	XSWW 2200272701	S		418x685
	Szafka wisząca 6w	XSWW 2700413601	S		418x596x250; montowane zamiast ścianek perforowanych
	Szafka wisząca 6s	XSWW 2700423601	S		418x686x250; montowane zamiast ścianek perforowanych
	Półka ścianki s.r.w.	XSWW 2353282801	S		Składana półka ścianki. Możliwości montażu: - z rantem z przodu lub z tyłu, - pod kątem lub prostopadle. Wymiary: 601x245
	Półka ścianki s.r.s.	XSWW 2353292801	S		Składana półka ścianki. Możliwości montażu: - z rantem z przodu lub z tyłu, - pod kątem lub prostopadle. Wymiary: 691x245
	Półka ścianki m.p.w.	XSWW 2354302901	S		Półka płaska, monolit. Wymiary: 600x246
	Półka ścianki m.p.s.	XSWW 2354312901	S		Półka płaska, monolit. Wymiary: 690x246

	Półka ścianki m.r.w.	XSWW 2355303001	S		Półka płaska, monolit z rantem bocznym. Wymiary: 600x246
	Półka ścianki m.r.s.	XSWW 2355313001	S		Półka płaska, monolit z rantem bocznym. Wymiary: 690x246
	Uchwyt na laptop	XSWW 2456323101	S		Obrotowy uchwyt do laptopa lub dokumentacji
	Uchwyt na monitor	XSWW 2457333201	S		Obrotowy uchwyt do monitora LCD (standard vesa 75x75, 100x100)
	Listwa na pojemniki d4w	XSWW 2558343301	S		Listwa na 4 pojemniki duże - 599,5x112
	Listwa na pojemniki d4s	XSWW 2558353301	S		Listwa na 4 pojemniki duże - 689,5x112
	Listwa na pojemniki m7	XSWW 2559363401	S		Listwa na 7 pojemników małych - 599,5x61
	Listwa na pojemniki m8	XSWW 2560373401	S		Listwa na 8 pojemników małych - 689,5x61
	Korpus listwy zasilającej 08	XSWW 3000473901	S		Szerokość(przestrzeń do zabudowy listwami) - 600
	Korpus listwy zasilającej 14	XSWW 3000483901	S		Szerokość(przestrzeń do zabudowy listwami) - 1200
	Korpus listwy zasilającej 20	XSWW 3000493901	S		Szerokość(przestrzeń do zabudowy listwami) - 1800
	Listwa gniazdka s1	XSWW 3170504001	S		Listwa gniazdek siłowych 1-fazowych, 90,4x150, jeden otwór okrągły
	Listwa gniazdka s2	XSWW 3171504001	S		Listwa gniazdek siłowych 1-fazowych, 90,4x150, dwa otwory okrągłe
	Listwa gniazdka u1	XSWW 3172504001	S		Listwa gniazdka - otwór uniwersalny (telefon, prąd 1-Faz itp.), 90,4x150, jeden otwór kwadratowy
	Listwa gniazdka u2	XSWW 3173504001	S		Listwa gniazdek - otwór uniwersalny (telefon, prąd 1-Faz itp.), 90,4x150, dwa otwory kwadratowe
	Listwa gniazdka u3	XSWW 3174514001	S		Listwa gniazdek - otwór uniwersalny (telefon, prąd 1-Faz itp.), 90,4x300, trzy otwory kwadratowe

	Listwa przyłącza powietrza	XSWW 3175504001	S		Listwa przyłącza powietrza 90,4x150
	Zaslepka A	XSWW 3200504001	S		90,4x150
	Zaslepka B	XSWW 3200514001	S		90,4x300
	Zaslepka C	XSWW 3200524001	S		90,4x600
	Panel oświetleniowy 08	XSWW 2600383501	S		Szerokość 690, moc lampy 18W
	Panel oświetleniowy 14	XSWW 2600393501	S		Szerokość 1290, moc lampy 36W
	Panel oświetleniowy 20	XSWW 2600403501	S		Szerokość 1890, moc lampy 36W
	Wykładzina szuflady	XSWW 2900453801	S		3mm, wykonana z mikrogumy, olejoodporna
	Wykładzina półki szuflady	XSWW 2900463801	S		3mm, wykonana z mikrogumy, olejoodporna


Akcesoria zamawiane z zaopatrzenia od których nie ma rabatu !!!

	Pojemnik warsztatowy S1/h45	YMIN392		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 54x54x45mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S1/h63	YMIN393		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 54x54x63mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h45	YMIN394		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 54x108x45mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h63	YMIN395		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 54x108x63mm, wykonany z tworzywa sztucznego




	Pojemnik warsztatowy S3/h45	YMIN396		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 108x108x45mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h63	YMIN397		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 108x108x63mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h45	YMIN398		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 108x162x45mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h63	YMIN399		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 108x162x63mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h45	YMIN340		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 108x216x45mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h63	YMIN341		Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 108x216x63mm, wykonany z tworzywa sztucznego
	Zawieszka podwójna krótka L50	YMIN282		Zawieszka podwójna krótka
	Zawieszka podwójna długa L150	YMIN281		Zawieszka podwójna długa
	Zawieszka pojedyncza krótka L50	YMIN284		Zawieszka pojedyncza krótka
	Zawieszka pojedyncza długa L150	YMIN283		Zawieszka pojedyncza długa
	Zawieszka na komplet kluczy płaskich	YMIN493		Zawieszka na komplet kluczy płaskich

	Zawieszka na śrubokręty	YMIN492		Zawieszka na śrubokręty
	Zawieszka na komplet wiertel	YMIN491		Zawieszka na komplet wiertel
	Zawieszka na narzędzia L160	YMIN499		Zawieszka na narzędzia
	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm	YMIN490		Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę



STELAŻE



wykonanie	opis	typ	szerokość stołu	il. nóg	indeks	mat.
A	Stelaż 08	stół	800	2	XSWW 0100010101	S
B	Stelaż 14	stół	1400	2	XSWW 0100020101	S
C	Stelaż 20	stół	2000	2	XSWW 0100030101	S
D	Stelaż 08d	dostawka L/P	800	1	XSWW 0200010101	S
E	Stelaż 14d	dostawka L/P	1400	1	XSWW 0200020101	S
F	Stelaż 20d	dostawka L/P	2000	1	XSWW 0200030101	S

A XSWW 0301040201  295+245	B XSWW 0302040201  295+145+95	C XSWW 0303040201  295+95+70+70	D XSWW 0304040201  245+195+95	E XSWW 0305040201  245+145+145	F XSWW 0310040201  195+145+95+95
G XSWW 0307040201  245+95+95+95	H XSWW 0308040201  195+195+145	I XSWW 0309040201  195+195+70+70	J XSWW 0310040201  195+145+95+95	K XSWW 0311040201  145+95+95+95+95	L XSWW 0312040201  145+145+145+95
M XSWW 0313040201  145+145+95+70+70	N XSWW 0314040201  145+95+70+70+70+70	O XSWW 0315040201  95+95+95+95+70+70	P XSWW 0316040201  95+70+70+70+70+70+70	R XSWW 0317040201  drzwi prawe wysokie + półka szafki	S XSWW 0318040201  drzwi prawe niskie+145 + półka szafki
T XSWW 0319040201  drzwi prawe niskie+70+70 + półka szafki	U XSWW 0320040201  drzwi lewe wysokie + półka szafki	W XSWW 0321040201  drzwi lewe niskie+145 + półka szafki	Z XSWW 0322040201  drzwi lewe niskie+70+70 + półka szafki	X XSWW 0400040301  szafka podwieszana szufada 95	indeks ZESTAWIENIE SZAFEK opis wykonania (wys.szufład)

BLATY, BLATY Z OBICIEM



opis	szerość [mm]	indeks	mat.
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	690	XS/WW 1828050505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	800	XS/WW 1828060505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	1290	XS/WW 1828070505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	1400	XS/WW 1828080505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	1890	XS/WW 1828090505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	2000	XS/WW 1828100505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	690	XS/WW 1829050505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	800	XS/WW 1829060505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	1290	XS/WW 1829070505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	1400	XS/WW 1829080505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	1890	XS/WW 1829090505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	2000	XS/WW 1829100505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	690	XS/WW 1830050505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	800	XS/WW 1830060505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	1290	XS/WW 1830070505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	1400	XS/WW 1830080505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	1890	XS/WW 1830090505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	2000	XS/WW 1830100505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	690	XS/WW 1840050505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	800	XS/WW 1840060505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	1290	XS/WW 1840070505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	1400	XS/WW 1840080505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	1890	XS/WW 1840090505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	2000	XS/WW 1840100505	OC
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	690	XS/WW 1828050506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	800	XS/WW 1828060506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	1290	XS/WW 1828070506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	1400	XS/WW 1828080506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	1890	XS/WW 1828090506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (F)	2000	XS/WW 1828100506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	690	XS/WW 1829050506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	800	XS/WW 1829060506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	1290	XS/WW 1829070506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	1400	XS/WW 1829080506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	1890	XS/WW 1829090506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (G)	2000	XS/WW 1829100506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	690	XS/WW 1830050506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	800	XS/WW 1830060506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	1290	XS/WW 1830070506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	1400	XS/WW 1830080506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	1890	XS/WW 1830090506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (H)	2000	XS/WW 1830100506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	690	XS/WW 1840050506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	800	XS/WW 1840060506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	1290	XS/WW 1840070506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	1400	XS/WW 1840080506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	1890	XS/WW 1840090506	KW
Błat sklejka z obiciem i rantem (I)	2000	XS/WW 1840100506	KW

opis	szerokość [mm]	indeks	mat.
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	690	XSWWW	1928050505
Blat bukowy z obiciem i rantem (F)	800	XSWWW	1928067055
Blat bukowy z obiciem i rantem (F)	1290	XSWWW	1928070505
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1400	XSWWW	1928080505
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1890	XSWWW	1928090505
Blat bukowy z obiciem i rantem (F)	2000	XSWWW	1928100505
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	690	XSWWW	1929050505
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	800	XSWWW	1929060505
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	1290	XSWWW	1929070505
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	1400	XSWWW	1929080505
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	1890	XSWWW	1929090505
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	2000	XSWWW	1929100505
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	690	XSWWW	1930050505
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	800	XSWWW	1930080505
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	1290	XSWWW	1930070505
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	1400	XSWWW	1930080505
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	1890	XSWWW	1930090505
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	2000	XSWWW	1930100505
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	690	XSWWW	1940050505
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	800	XSWWW	1940080505
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1290	XSWWW	1940070505
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1400	XSWWW	1940080505
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	1890	XSWWW	1940090505
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	2000	XSWWW	1940100505
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	690	XSWWW	1928050506
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	800	XSWWW	1928060506
Blat bukowy z obiciem i rantem (F)	1290	XSWWW	1928070506
Blat bukowy z obiciem i rantem (F)	1400	XSWWW	1928080506
Blat bukowy z obiciem i rantem (F)	1890	XSWWW	1928090506
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	2000	XSWWW	1928100506
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	690	XSWWW	1929050506
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	800	XSWWW	1929060506
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	1290	XSWWW	1929070506
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	1400	XSWWW	1929080506
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	1890	XSWWW	1929090506
Blat bukowy z obiciem i rantem (G)	2000	XSWWW	1929100506
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	690	XSWWW	1930050506
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	800	XSWWW	1930060506
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	1290	XSWWW	1930070506
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	1400	XSWWW	1930080506
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	1890	XSWWW	1930090506
Blat bukowy z obiciem i rantem (H)	2000	XSWWW	1930100506
Blat bukowy z obiciem i rantem (T)	690	XSWWW	1940050506
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	800	XSWWW	1940060506
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1290	XSWWW	1940070506
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1400	XSWWW	1940080506
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	1890	XSWWW	1940090506
Blat bukowy z obiciem i rantem (J)	2000	XSWWW	1940100506

ZNACZENIE OPISU	
wyk.	ranty (elementy składowe)
F	wysoki boczny
G	wysoki tylny
H	wysokie boczne (L+P)
I	wysokie boczne (L+P) + wysoki tylny

opis	szerokość [mm]	indeks	mat.
Blat sklejkja liściasta 08d	690	XSW W 2048060401	S
Blat sklejkja liściasta 08	800	XSW W 2048060401	S
Blat sklejkja liściasta 14d	1290	XSW W 2048070401	S
Blat sklejkja liściasta 14	1400	XSW W 2048080401	S
Blat sklejkja liściasta 20d	1890	XSW W 2048090401	S
Blat sklejkja liściasta 20	2000	XSW W 2048100401	S
Blat klejanka bukowa 08d	690	XSW W 2049060401	S
Blat klejanka bukowa 08	800	XSW W 2049060401	S
Blat klejanka bukowa 14d	1290	XSW W 2049070401	S
Blat klejanka bukowa 14	1400	XSW W 2049080401	S
Blat klejanka bukowa 20d	1890	XSW W 2049090401	S
Blat klejanka bukowa 20	2000	XSW W 2049100401	S
Blat sklejkja liściasta z obiciem 08d	690	XSW W 0500050405	OC
Blat sklejkja liściasta z obiciem 08	800	XSW W 0500060405	OC
Blat sklejkja liściasta z obiciem 14d	1290	XSW W 0500070405	OC
Blat sklejkja liściasta z obiciem 14	1400	XSW W 0500080405	OC
Blat sklejkja liściasta z obiciem 20d	1890	XSW W 0500090405	OC
Blat sklejkja liściasta z obiciem 20	2000	XSW W 0500100405	OC
Blat sklejkja liściasta z obiciem 08d	690	XSW W 0500050406	KW
Blat sklejkja liściasta z obiciem 08	800	XSW W 0500060406	KW
Blat sklejkja liściasta z obiciem 14d	1290	XSW W 0500070406	KW
Blat sklejkja liściasta z obiciem 14	1400	XSW W 0500080406	KW
Blat sklejkja liściasta z obiciem 20d	1890	XSW W 0500090406	KW
Blat sklejkja liściasta z obiciem 20	2000	XSW W 0500100406	KW
Blat klejanka bukowa z obiciem 08d	690	XSW W 0600050405	OC
Blat klejanka bukowa z obiciem 08	800	XSW W 0600060405	OC
Blat klejanka bukowa z obiciem 14d	1290	XSW W 0600070405	OC
Blat klejanka bukowa z obiciem 14	1400	XSW W 0600080405	OC
Blat klejanka bukowa z obiciem 20d	1890	XSW W 0600090405	OC
Blat klejanka bukowa z obiciem 20	2000	XSW W 0600100405	OC
Blat klejanka bukowa z obiciem 08d	690	XSW W 0600050406	KW
Blat klejanka bukowa z obiciem 08	800	XSW W 0600060406	KW
Blat klejanka bukowa z obiciem 14d	1290	XSW W 0600070406	KW
Blat klejanka bukowa z obiciem 14	1400	XSW W 0600080406	KW
Blat klejanka bukowa z obiciem 20d	1890	XSW W 0600090406	KW
Blat klejanka bukowa z obiciem 20	2000	XSW W 0600100406	KW

przykładowe wykonanie

tipis	nomor [m]	metrik	metrik
Diatitis laikasta zianca 306	800	XSWW, 0683/800	1
Diatitis laikasta zianca 308	1200	XSWW, 0683/1200	2
Diatitis laikasta zianca 314	1400	XSWW, 0679/1400	3
Diatitis laikasta zianca 320	1800	XSWW, 0675/1800	4
Diatitis laikasta zianca 326	700	XSWW, 0681/700	5
Diatitis laikasta zianca 336	600	XSWW, 0681/600	6
Diatitis laikasta zianca 340	800	XSWW, 0681/800	7
Diatitis laikasta zianca 346	1300	XSWW, 0681/1300	8
Diatitis laikasta zianca 348	1400	XSWW, 0681/1400	9
Diatitis laikasta zianca 350	1800	XSWW, 0681/1800	10
Diatitis laikasta zianca 356	700	XSWW, 0681/700	11
Diatitis laikasta zianca 360	600	XSWW, 0682/600	12
Diatitis laikasta zianca 366	800	XSWW, 0682/800	13
Diatitis laikasta zianca 374	1200	XSWW, 0682/1200	14
Diatitis laikasta zianca 376	1400	XSWW, 0682/1400	15
Diatitis laikasta zianca 380	1800	XSWW, 0682/1800	16
Diatitis laikasta zianca 382	300	XSWW, 0682/300	17
Diatitis laikasta zianca 386	800	XSWW, 0683/800	18
Diatitis laikasta zianca 388	800	XSWW, 0683/800	19
Diatitis laikasta zianca 394	1200	XSWW, 0683/1200	20
Diatitis laikasta zianca 396	1400	XSWW, 0683/1400	21
Diatitis laikasta zianca 400	1800	XSWW, 0683/1800	22
Diatitis laikasta zianca 406	1800	XSWW, 0683/1800	23
Diatitis laikasta zianca 408	700	XSWW, 0681/700	24
Diatitis laikasta zianca 410	800	XSWW, 0684/800	25
Diatitis laikasta zianca 414	1300	XSWW, 0681/1300	26
Diatitis laikasta zianca 416	1400	XSWW, 0684/1400	27
Diatitis laikasta zianca 418	1800	XSWW, 0684/1800	28
Diatitis laikasta zianca 420	300	XSWW, 0684/300	29
Diatitis laikasta zianca 426	700	XSWW, 0685/700	30
Diatitis laikasta zianca 430	700	XSWW, 0685/700	31
Diatitis laikasta zianca 436	1200	XSWW, 0685/1200	32
Diatitis laikasta zianca 438	1400	XSWW, 0685/1400	33
Diatitis laikasta zianca 440	1800	XSWW, 0685/1800	34
Diatitis laikasta zianca 446	1800	XSWW, 0685/1800	35
Diatitis laikasta zianca 450	300	XSWW, 0686/300	36
Diatitis laikasta zianca 456	700	XSWW, 0686/700	37
Diatitis laikasta zianca 460	800	XSWW, 0686/800	38
Diatitis laikasta zianca 466	1200	XSWW, 0686/1200	39
Diatitis laikasta zianca 468	1400	XSWW, 0686/1400	40
Diatitis laikasta zianca 470	1800	XSWW, 0686/1800	41
Diatitis laikasta zianca 476	1800	XSWW, 0686/1800	42
Diatitis laikasta zianca 480	300	XSWW, 0687/300	43
Diatitis laikasta zianca 486	1200	XSWW, 0687/1200	44
Diatitis laikasta zianca 488	1400	XSWW, 0687/1400	45
Diatitis laikasta zianca 490	1800	XSWW, 0687/1800	46
Diatitis laikasta zianca 496	1800	XSWW, 0687/1800	47
Diatitis laikasta zianca 500	300	XSWW, 0688/300	48
Diatitis laikasta zianca 506	700	XSWW, 0688/700	49
Diatitis laikasta zianca 510	800	XSWW, 0688/800	50
Diatitis laikasta zianca 516	1200	XSWW, 0688/1200	51
Diatitis laikasta zianca 518	1400	XSWW, 0688/1400	52
Diatitis laikasta zianca 520	1800	XSWW, 0688/1800	53
Diatitis laikasta zianca 526	1800	XSWW, 0688/1800	54
Diatitis laikasta zianca 530	300	XSWW, 0689/300	55
Diatitis laikasta zianca 536	700	XSWW, 0689/700	56
Diatitis laikasta zianca 538	800	XSWW, 0689/800	57
Diatitis laikasta zianca 540	1200	XSWW, 0689/1200	58
Diatitis laikasta zianca 542	1400	XSWW, 0689/1400	59
Diatitis laikasta zianca 544	1800	XSWW, 0689/1800	60
Diatitis laikasta zianca 546	1800	XSWW, 0689/1800	61
Diatitis laikasta zianca 550	300	XSWW, 0690/300	62
Diatitis laikasta zianca 556	700	XSWW, 0690/700	63
Diatitis laikasta zianca 558	800	XSWW, 0690/800	64
Diatitis laikasta zianca 560	1200	XSWW, 0690/1200	65
Diatitis laikasta zianca 562	1400	XSWW, 0690/1400	66
Diatitis laikasta zianca 564	1800	XSWW, 0690/1800	67
Diatitis laikasta zianca 566	1800	XSWW, 0690/1800	68
Diatitis laikasta zianca 570	300	XSWW, 0691/300	69
Diatitis laikasta zianca 576	700	XSWW, 0691/700	70
Diatitis laikasta zianca 578	800	XSWW, 0691/800	71
Diatitis laikasta zianca 580	1200	XSWW, 0691/1200	72
Diatitis laikasta zianca 582	1400	XSWW, 0691/1400	73
Diatitis laikasta zianca 584	1800	XSWW, 0691/1800	74
Diatitis laikasta zianca 586	1800	XSWW, 0691/1800	75
Diatitis laikasta zianca 590	300	XSWW, 0692/300	76
Diatitis laikasta zianca 596	700	XSWW, 0692/700	77
Diatitis laikasta zianca 600	800	XSWW, 0692/800	78
Diatitis laikasta zianca 606	1200	XSWW, 0692/1200	79
Diatitis laikasta zianca 608	1400	XSWW, 0692/1400	80
Diatitis laikasta zianca 610	1800	XSWW, 0692/1800	81
Diatitis laikasta zianca 612	1800	XSWW, 0692/1800	82
Diatitis laikasta zianca 614	300	XSWW, 0693/300	83
Diatitis laikasta zianca 616	700	XSWW, 0693/700	84
Diatitis laikasta zianca 618	800	XSWW, 0693/800	85
Diatitis laikasta zianca 620	1200	XSWW, 0693/1200	86
Diatitis laikasta zianca 622	1400	XSWW, 0693/1400	87
Diatitis laikasta zianca 624	1800	XSWW, 0693/1800	88
Diatitis laikasta zianca 626	1800	XSWW, 0693/1800	89
Diatitis laikasta zianca 630	300	XSWW, 0694/300	90
Diatitis laikasta zianca 636	700	XSWW, 0694/700	91
Diatitis laikasta zianca 638	800	XSWW, 0694/800	92
Diatitis laikasta zianca 640	1200	XSWW, 0694/1200	93
Diatitis laikasta zianca 642	1400	XSWW, 0694/1400	94
Diatitis laikasta zianca 644	1800	XSWW, 0694/1800	95
Diatitis laikasta zianca 646	1800	XSWW, 0694/1800	96
Diatitis laikasta zianca 650	300	XSWW, 0695/300	97
Diatitis laikasta zianca 656	700	XSWW, 0695/700	98
Diatitis laikasta zianca 658	800	XSWW, 0695/800	99
Diatitis laikasta zianca 660	1200	XSWW, 0695/1200	100


[illegible]

ZNACZENIE OPISU	
wyik.	ranty (elementy składowe)
A	niski boczny lewy
B	niski boczny prawy
C	niski przedni
D	niskie boczne (L+P)
E	niskie boczne (L+P) + niski przedni
F	wysoki boczny
G	wysoki tylny
H	wysokie boczne (L+P)
I	wysokie boczne (L+P) + wysoki tylny
J	niskie boczne (L+P) + wysoki tylny
K	niskie boczne (L+P) + wysoki tylny + niski przedni
L	wysokie boczne (L+P) + niski przedni
M	wysokie boczne (L+P) + wysoki tylny + niski przedni
N	niski przedni + wysoki tylny
O	niski boczny lewy + niski przedni
P	niski boczny prawy + niski przedni
R	niski boczny lewy + niski przedni + wysoki tylny
S	niski boczny prawy + niski przedni + wysoki tylny
T	niski boczny lewy + wysoki tylny
U	niski boczny prawy + wysoki tylny
W	wysoki boczny + niski przedni
Z	wysoki boczny + wysoki tylny + niski przedni
X	wysoki boczny + wysoki tylny

WSTAWKI GŁĘBOKIE


wyk. A (2 boki, tył, półka)

Wstawka głęboka typ A
XSWW 0931040202 - S
XSWW 0931040203 - OC




wyk. B (2 boki, tył, 2 półki)

Wstawka głęboka typ B
XSWW 0932040202 - S
XSWW 0932040203 - OC




wyk. C (bok, tył, półka) - prawa

Wstawka głęboka typ C
XSWW 0933040202 - S
XSWW 0933040203 - OC




wyk. D (bok, tył, 2 półki) - prawa

Wstawka głęboka typ D
XSWW 0934040202 - S
XSWW 0934040203 - OC




wyk. E (tył, półka)

Wstawka głęboka typ E
XSWW 0935040202 - S
XSWW 0935040203 - OC




wyk. F (tył, 2 półki)

Wstawka głęboka typ F
XSWW 0936040202 - S
XSWW 0936040203 - OC




wyk. G (bok, tył, półka) - lewa

Wstawka głęboka typ G
XSWW 0946040202 - S
XSWW 0946040203 - OC



wyk. H (bok, tył, 2 półki) - lewa


Wstawka głęboka typ H
XSWW 0947040202 - S
XSWW 0947040203 - OC



WSTAWKI PŁYTKIE


wyk. A (2 boki, tył, półka)

Wstawka płytka typ A
XSWW 1031110202 - S
XSWW 1031110203 - OC




wyk. B (2 boki, tył, 2 półki)

Wstawka płytka typ B
XSWW 1032110202 - S
XSWW 1032110203 - OC




wyk. C (bok, tył, półka) - prawa

Wstawka płytka typ C
XSWW 1033110202 - S
XSWW 1033110203 - OC




wyk. D (bok, tył, 2 półki) - prawa

Wstawka płytka typ D
XSWW 1034110202 - S
XSWW 1034110203 - OC




wyk. E (tył, półka)

Wstawka płytka typ E
XSWW 1035110202 - S
XSWW 1035110203 - OC




wyk. F (tył, 2 półki)

Wstawka płytka typ F
XSWW 1036110202 - S
XSWW 1036110203 - OC




wyk. G (bok, tył, półka) - lewa

Wstawka płytka typ G
XSWW 1046110202 - S
XSWW 1046110203 - OC






wyk. H (bok, tył, 2 półki) - lewa

Wstawka płytka typ H
XSWW 1047110202 - S
XSWW 1047110203 - OC




METALOWE PRZEGRODY SZUFLADY




wykonanie	opis	wysokość przegród [mm]	zastosowanie (wysokość szuflad [mm])	indeks	mat.
AA	Wkład szuflady typ A/h50	49	75, 100	XSWW 1137120601	S
AB	Wkład szuflady typ A/h75	74	100	XSWW 1137120701	S
AC	Wkład szuflady typ A/h100	99	150	XSWW 1137120801	S
AD	Wkład szuflady typ A/h125	124	150	XSWW 1137120901	S
AE	Wkład szuflady typ A/h175	174	200	XSWW 1137121001	S
AF	Wkład szuflady typ A/h225	224	250	XSWW 1137121101	S
AG	Wkład szuflady typ A/h275	274	300	XSWW 1137121201	S
BA	Wkład szuflady typ B/h50	49	75, 100	XSWW 1138120601	S
BB	Wkład szuflady typ B/h75	74	100	XSWW 1138120701	S
BC	Wkład szuflady typ B/h100	99	150	XSWW 1138120801	S
BD	Wkład szuflady typ B/h125	124	150	XSWW 1138120901	S
BE	Wkład szuflady typ B/h175	174	200	XSWW 1138121001	S
BF	Wkład szuflady typ B/h225	224	250	XSWW 1138121101	S
BG	Wkład szuflady typ B/h275	274	300	XSWW 1138121201	S
CA	Wkład szuflady typ C/h50	49	75, 100	XSWW 1139120601	S
CB	Wkład szuflady typ C/h75	74	100	XSWW 1139120701	S
CC	Wkład szuflady typ C/h100	99	150	XSWW 1139120801	S
CD	Wkład szuflady typ C/h125	124	150	XSWW 1139120901	S
CE	Wkład szuflady typ C/h175	174	200	XSWW 1139121001	S
CF	Wkład szuflady typ C/h225	224	250	XSWW 1139121101	S
CG	Wkład szuflady typ C/h275	274	300	XSWW 1139121201	S

PÓŁKI STOŁU



wykonanie	opis	szerokość [mm]	głębokość [mm]	indeks	mat.
AA	Półka stołu 6p	598,5	388	XSWW 1300151402	S
AB	Półka stołu 6p	598,5	388	XSWW 1300151403	OC
BA	Półka stołu 6g	598,5	689	XSWW 1300141402	S
BB	Półka stołu 6g	598,5	689	XSWW 1300141403	OC
CA	Półka stołu 14g	1199,5	689	XSWW 1300211402	S
CB	Półka stołu 14g	1199,5	689	XSWW 1300211403	OC
DA	Półka stołu 20g	1799,5	689	XSWW 1300221402	S
DB	Półka stołu 20g	1799,5	689	XSWW 1300221403	OC

STELAŻE NADBUDOWY




Stelaż dostawki w odróżnieniu od stelażu stołu posiada o jeden słupek mniej. Różnica między prawym a lewym polega na sposobie montażu końcowego.

Stelaż środkowy (wewnętrzny łączący stoły) w odróżnieniu od stelażu stołu posiada o dwa słupki mniej (brak zewnętrznych).


wyk.	opis	zastosowanie	szer. blatu	il. modułów w planie	il. modułów w poziomie	możliwość zastosowania szafki lub ścianki (wyk. A) [szt.]	możliwość zastosowania szafki lub ścianki (wyk. B) [szt.]	szer.	wys.	il. słupków	indeks
AA	Stelaż narzędziowy 08/1p	stół	800	1	1	1	-	717	439	2	XSWW 2150232401
AB	Stelaż narzędziowy 08/2p	stół	800	2	1	2	-	717	857	2	XSWW 2150232501
AC	Stelaż narzędziowy 08/3p	stół	800	3	1	3	-	717	1275	2	XSWW 2150232601
BA	Stelaż narzędziowy 14/1p	stół	1400	1	2	1	1	1317	439	3	XSWW 2150242401
BB	Stelaż narzędziowy 14/2p	stół	1400	2	2	2	2	1317	857	3	XSWW 2150242501
BC	Stelaż narzędziowy 14/3p	stół	1400	3	2	3	3	1317	1275	3	XSWW 2150242601
CA	Stelaż narzędziowy 20/1p	stół	2000	1	3	1	2	1917	439	4	XSWW 2150252401
CB	Stelaż narzędziowy 20/2p	stół	2000	2	3	2	4	1917	857	4	XSWW 2150252501
CC	Stelaż narzędziowy 20/3p	stół	2000	3	3	3	6	1917	1275	4	XSWW 2150252601
DA	Stelaż narzędziowy 08/1d	dostawka stołu	800	1	1	1	-	717	439	1	XSWW 2151232401
DB	Stelaż narzędziowy 08/2d	dostawka stołu	800	2	1	2	-	717	857	1	XSWW 2151232501
DC	Stelaż narzędziowy 08/3d	dostawka stołu	800	3	1	3	-	717	1275	1	XSWW 2151232601
EA	Stelaż narzędziowy 14/1d	dostawka stołu	1400	1	2	1	1	1317	439	2	XSWW 2151242401
EB	Stelaż narzędziowy 14/2d	dostawka stołu	1400	2	2	2	2	1317	857	2	XSWW 2151242501
EC	Stelaż narzędziowy 14/3d	dostawka stołu	1400	3	2	3	3	1317	1275	2	XSWW 2151242601
FA	Stelaż narzędziowy 20/1d	dostawka stołu	2000	1	3	1	2	1917	439	3	XSWW 2151252401
FB	Stelaż narzędziowy 20/2d	dostawka stołu	2000	2	3	2	4	1917	857	3	XSWW 2151252501
FC	Stelaż narzędziowy 20/3d	dostawka stołu	2000	3	3	3	6	1917	1275	3	XSWW 2151252601
GA	Stelaż narzędziowy 14/1s	licznik stołów	1290	1	2	1	1	1317	439	1	XSWW 2152242401
GB	Stelaż narzędziowy 14/2s	licznik stołów	1290	2	2	2	2	1317	857	1	XSWW 2152242501
GC	Stelaż narzędziowy 14/3s	licznik stołów	1290	3	2	3	3	1317	1275	1	XSWW 2152242601
HA	Stelaż narzędziowy 20/1s	licznik stołów	1890	1	3	1	2	1917	439	2	XSWW 2152252401
HB	Stelaż narzędziowy 20/2s	licznik stołów	1890	2	3	2	4	1917	857	2	XSWW 2152252501
HC	Stelaż narzędziowy 20/3s	licznik stołów	1890	3	3	3	6	1917	1275	2	XSWW 2152252601

ŚCIANKI PERFOROWANE


wyk.A
Ścianka perforowana s. - XSWW 2200272701




A-A (0,17 : 1)



wyk.B
Ścianka perforowana w. - XSWW 2200262701



B (1:1)





wycięcie umożliwiające zawieszanie na ścianie

PÓŁKI ŚCIANKI


PÓŁKA SKŁADANA

wykonanie	opis	szerokość	indeks
A	Półka ściarki s.r.s.	691	XSWW 2353292801
B	Półka ściarki s.r.w.	601	XSWW 2353282801




PÓŁKA PŁASKA (MONOLIT)

wykonanie	opis	szerokość	indeks
A	Półka ściarki m.p.s.	690	XSWW 2354312901
B	Półka ściarki m.p.w.	600	XSWW 2354302901



PÓŁKA Z RANTEM (MONOLIT)


wykonanie	opis	szerokość	indeks
A	Półka ściarki m.r.s.	690	XSWW 2355313001
B	Półka ściarki m.r.w.	600	XSWW 2355303001



UCHWYTY MULTIMEDIALNE


OBROTOWY UCHWYT DO LAPTOPA LUB DOKUMENTACJI

Uchwyt na laptop - XSWW 2456323101



OBROTOWY UCHWYT DO MONITORA LCD (STANDARD VESA 75x75, 100x100)


Uchwyt na monitor - XSWW 2457333201




LISTWY DO ZAWIESZANIA POJEMNIKÓW

1. Listwy na pojemniki duże


wyk.A- 4 pojemniki
Listwa na pojemniki d4s - XSWW 2558353301



wyk.B- 4 pojemniki
Listwa na pojemniki d4w - XSWW 2558343301




**Pojemnik warsztatowy 224x144
YMIN043
niebieski**




2. Listwy na pojemniki małe


wyk.A- 8 pojemników
Listwa na pojemniki m8 - XSWW 2560373401



wyk.B- 7 pojemników
Listwa na pojemniki m7 - XSWW 2559363401




**Pojemnik warsztatowy 119x77
YMIN042
czerwony**




OŚWIETLENIA

wykonanie	opis	szerokość	moc lampy [W]	indeks
A	Panel oświetleniowy 08	690	18	XSWW 2600383501
B	Panel oświetleniowy 14	1290	36	XSWW 2600393501
C	Panel oświetleniowy 20	1890	36	XSWW 2600403501





DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU PRZEZ KLIENTA

SZAFKI WISZĄCE




B-B (1 : 5)



Szafki zawiesza się zamiast ścianek perforowanych.


wykonanie	opis	szerokość	indeks
A	Szafka wisząca 6s	686	XSWW 2700423601
B	Szafka wisząca 6w	596	XSWW 2700413601

Pojemnik wewn S1 54x54x45
Czerwony polistyren
YMIN392




Pojemnik wewn S1 54x54x63
Czerwony polistyren
YMIN393

Pojemnik wewn S2 54x108x45
Żółty polistyren
YMIN394




Pojemnik wewn S2 54x108x63
Żółty polistyren
YMIN395

Pojemnik wewn S3 108x108x45
Niebieski polistyren
YMIN396




Pojemnik wewn S3 108x108x63
Niebieski polistyren
YMIN397

Pojemnik wewn S4 108x162x45
Zielony polistyren
YMIN398




Pojemnik wewn S4 108x162x63
Zielony polistyren
YMIN399

Pojemnik wewn S5 108x216x45
Szary polistyren
YMIN400



Pojemnik wewn S5 108x216x63
Szary polistyren
YMIN401

BLATY Z GUMĄ KARBOWANĄ RANTAMI NISKIMI



wykonanie	opis	zastosowanie	Ranty niskie boczne	szerokość [mm]	indeks
A	Blat sklejka liściasta z gumą 20	stół	1+1	2000	XSWWW 2076100401
B	Blat sklejka liściasta z gumą 14	stół	1+1	1400	XSWWW 2076080401
C	Blat sklejka liściasta z gumą 08	stół	1+1	800	XSWWW 2076060401
D	Blat sklejka liściasta z gumą 20d	stół wewnętrzny (łącznik)	-	1890	XSWWW 2076090401
E	Blat sklejka liściasta z gumą 14d	stół wewnętrzny (łącznik)	-	1290	XSWWW 2076070401
F	Blat sklejka liściasta z gumą 08d	stół wewnętrzny (łącznik)	-	690	XSWWW 2076050401
G	Blat klejonka bukowa z gumą 20	stół	1+1	2000	XSWWW 2077100401
H	Blat klejonka bukowa z gumą 14	stół	1+1	1400	XSWWW 2077080401
I	Blat klejonka bukowa z gumą 08	stół	1+1	800	XSWWW 2077060401
J	Blat klejonka bukowa z gumą 20d	stół wewnętrzny (łącznik)	-	1890	XSWWW 2077090401
K	Blat klejonka bukowa z gumą 14d	stół wewnętrzny (łącznik)	-	1290	XSWWW 2077070401
L	Blat klejonka bukowa z gumą 08d	stół wewnętrzny (łącznik)	-	690	XSWWW 2077050401

LISTWA ZASILAJĄCA

KORPUSY LISTEW ZASILAJĄCYCH


wykonanie	opis	szerokość do zabudowy	indeks
A	Korpus listwy zasilającej 08	600	XSWW 3000473901
B	Korpus listwy zasilającej 14	1200	XSWW 3000483901
C	Korpus listwy zasilającej 20	1800	XSWW 3000493901



LISTWY GNIAZDEK SIŁOWYCH 1-FAZOWYCH


x1

Listwa gniazdka s1 - XSWW 3170504001



x2


Listwa gniazdka s2 - XSWW 3171504001



LISTWY GNIAZDEK -OTWÓR UNIERSALNY (TELEFON, PRĄD 1-FAZ itp.)


x1

Listwa gniazdka u1 - XSWW 3172504001




x2

Listwa gniazdka u2 - XSWW 3173504001



x3


Listwa gniazdka u3 - XSWW 3174514001



LISTWA PRZYŁĄCZA POWIETRZA

x1

Listwa przyłącz pow. - XSWW 3175504001



ZAŚLEPKI



wykonanie	opis	szerokość	indeks
A	Zaślepka A	150	XSWW 3200504001
B	Zaślepka B	300	XSWW 3200514001
C	Zaślepka C	600	XSWW 3200524001

PÓŁKA PRZESUWNA SZUFLADY

Indeks - XSWW 1200131301

