









Cennik stołów warsztatowych Techno Light *








* stoły dostarczane są w elementach, do samodzielnego montażu






Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wersja S-standard OC-bl. ocynkowana	Wymiary wys.x szer. x gł.	Opis
	Stół Swt 07/1	SWT 10000001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07
	Stół Swt 07/2	SWT 10001001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07 - szafka podwieszana
	Stół Swt 07/3	SWT 10020001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07 - szafka-T
	Stół Swt 07/4	SWT 10017001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07 - szafka-P
	Stół Swt 07/5	SWT 10014001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07 - szafka-M
	Stół Swt 07/6	SWT 10002001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07 - szafka-A
	Stół Swt 07/7	SWT 10004001000	S	900 x 725 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 07 (wys. x szer. x gł. 30 x 725 x 620 mm) - stelaż 07 - szafka-C
	Stół Swt 12/1	SWT 20000001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12
	Stół Swt 12/2	SWT 20024001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - 2x szafka podwieszana
	Stół Swt 12/3	SWT 20025001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-M - szafka-R

	Stół Swt 12/4	SWT 20026001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-W - szafka-J
	Stół Swt 12/5	SWT 20027001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-Z - szafka-P
	Stół Swt 12/6	SWT 20028001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-A - szafka-T
	Stół Swt 12/7	SWT 20029001000	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-Z - szafka-T
	Stół Swt 12/8	SWT 20017001001	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-P - półka stołu-A
	Stół Swt 12/9	SWT 20004001005	S	900 x 1245 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 12 (wys. x szer. x gł. 30 x 1245 x 620 mm) - stelaż 12 - szafka-C - 2x półka stołu-A
	Stół Swt 17/1	SWT 30000001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17
	Stół Swt 17/2	SWT 30030001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - 3x szafka podwieszana
	Stół Swt 17/3	SWT 30031001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - 3x szafka-C
	Stół Swt 17/4	SWT 30032001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-W - szafka-P - szafka-S
	Stół Swt 17/5	SWT 30033001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-U - szafka-J - szafka-R

	Stół Swt 17/6	SWT 30034001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-Z - szafka-A - szafka-T
	Stół Swt 17/7	SWT 30035001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-Z - szafka-P - szafka-T
	Stół Swt 17/8	SWT 30036001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-Z - szafka-P - szafka-J
	Stół Swt 17/9	SWT 30037001005	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-Z - 2x półka stołu - szafka-J
	Stół Swt 17/10	SWT 30038001005	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-U - 2x półka stołu - szafka-J
	Stół Swt 17/11	SWT 30039001000	S	900 x 1765 x 620 mm	Stół składający się z: - blat sklejka liściasta 17 (wys. x szer. x gł. 30 x 1765 x 620 mm) - stelaż 17 - szafka-D - szafka podwieszana - szafka-T
	Stelaż 07	XSWT 0100010101	S	850 x 725 x 620 mm	Stelaż „jedyńka”, pod blat 07
	Stelaż 12	XSWT 0100020101	S	850 x 1245 x 620 mm	Stelaż „dwójka”, pod blat 12
	Stelaż 17	XSWT 0100030101	S	850 x 1765 x 620 mm	Stelaż „trójka”, pod blat 17
	Szafka typ A	XSWT 0201040201	S	625 x 520 x 550 mm	Dwie szuflady (wysokość: 300+249 mm)

	Szafka typ B	XSWT 0202040201	S	625 x 520 x 550 mm		Trzy szuflady (wysokość: 300+150+100 mm)
	Szafka typ C	XSWT 0203040201	S	625 x 520 x 550 mm		Cztery szuflady (wysokość: 300+100+75+75 mm)
	Szafka typ D	XSWT 0204040201	S	625 x 520 x 550 mm		Trzy szuflady (wysokość: 250+200+100 mm)
	Szafka typ E	XSWT 0205040201	S	625 x 520 x 550 mm		Trzy szuflady (wysokość: 250+150+150 mm)
	Szafka typ F	XSWT 0206040201	S	625 x 520 x 550 mm		Pięć szuflad (wysokość: 250+75+75+75+75 mm)
	Szafka typ G	XSWT 0207040201	S	625 x 520 x 550 mm		Cztery szuflady (wysokość: 250+100+100+100mm)
	Szafka typ H	XSWT 0208040201	S	625 x 520 x 550 mm		Trzy szuflady (wysokość: 200+200+150 mm)
	Szafka typ I	XSWT 0209040201	S	625 x 520 x 550 mm		Cztery szuflady (wysokość: 200+200+75+75 mm)
	Szafka typ J	XSWT 0210040201	S	625 x 520 x 550 mm		Cztery szuflady (wysokość: 200+150+100+100 mm)
	Szafka typ K	XSWT 0211040201	S	625 x 520 x 550 mm		Pięć szuflad (wysokość: 150+100+100+100+100 mm)
	Szafka typ L	XSWT 0212040201	S	625 x 520 x 550 mm		Cztery szuflady (wysokość: 150+150+150+100 mm)
	Szafka typ M	XSWT 0213040201	S	625 x 520 x 550 mm		Pięć szuflad (wysokość: 150+150+100+75+75 mm)



	Szafka typ N	XSWT 0214040201	S	625 x 520 x 550 mm		Sześć szuflad (wysokość: 150+100+75+75+75+75 mm)
	Szafka typ O	XSWT 0215040201	S	625 x 520 x 550 mm		Sześć szuflad (wysokość: 100+100+100+100+75+75 mm)
	Szafka typ P	XSWT 0216040201	S	625 x 520 x 550 mm		Siedem szuflad (wysokość: 100+75+75+75+75+75+75 mm)
	Szafka typ R	XSWT 0217040201	S	625 x 520 x 550 mm		Szafka (wysokość: 548 mm) z półką, drzwi prawe
	Szafka typ S	XSWT 0218040201	S	625 x 520 x 550 mm		Szafka (wysokość: 398 mm) z półką, drzwi prawe + szuflada (wysokość: 150 mm)
	Szafka typ T	XSWT 0219040201	S	625 x 520 x 550 mm		Szafka (wysokość: 398 mm) z półką, drzwi prawe + dwie szuflady (75+75 mm)
	Szafka typ U	XSWT 0220040201	S	625 x 520 x 550 mm		Szafka (wysokość: 548 mm) z półką, drzwi lewe
	Szafka typ W	XSWT 0221040201	S	625 x 520 x 550 mm		Szafka (wysokość: 398 mm) z półką, drzwi lewe + szuflada (wysokość: 150 mm)
	Szafka typ Z	XSWT 0222040201	S	625 x 520 x 550 mm		Szafka (wysokość: 398 mm) z półką, drzwi lewe + dwie szuflady (wysokość: 75+75 mm)
	Szafka typ X (niska)	XSWT 0300040301	S	175 x 520 x 550 mm		Niska szafka jedna szuflada (wysokość: 100 mm)
	Blat sklejka liściasta 07	XSWT 0423020401	S	30 x 725 x 620 mm		Blat sklejka
	Blat sklejka liściasta 12	XSWT 0423060401	S	30 x 1245 x 620 mm		Blat sklejka
	Blat sklejka liściasta 17	XSWT 0423070401	S	30 x 1765 x 620 mm		Blat sklejka
	Obicie blatu 07	XSWT 0500080502	OC	33 x 725 x 624 mm		Blat, obicie blacha ocynkowana o grubości 1,5mm
	Obicie blatu 12	XSWT 0500090502	OC	33 x 1245 x 624 mm		Blat, obicie blacha ocynkowana o grubości 1,5mm
	Obicie blatu 17	XSWT 0500100502	OC	33 x 1765 x 624 mm		Blat, obicie blacha ocynkowana o grubości 1,5mm




	Rant niski blatu 07	XSWT 0624110501	S	Do blatu o wymiarach 33 x 728 x 623 mm	Rant o przekroju kątownika 20x33mm z blachy o grubości 1,5mm.
	Rant niski blatu 12	XSWT 0624120501	S	Do blatu o wymiarach 33 x 1248 x 623 mm	Rant o przekroju kątownika 20x33mm z blachy o grubości 1,5mm.
	Rant niski blatu 17	XSWT 0624130501	S	Do blatu o wymiarach 33 x 1768 x 623 mm	Rant o przekroju kątownika 20x33mm z blachy o grubości 1,5mm.
	Wkład szuflady typ A/h60	XSWT 0725140601	S	x	Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h85	XSWT 0725140701	S	x	Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h110	XSWT 0725140801	S	x	Wysokość przegród 110 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ B/h60	XSWT 0726140601	S	x	Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h85	XSWT 0726140701	S	x	Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h110	XSWT 0726140801	S	x	Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ C/h60	XSWT 0727140601	S	x	Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h85	XSWT 0727140701	S	x	Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h110	XSWT 0727140801	S	x	Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Półka szuflady	XSWT 0800150901	OC	23 x 434 x 220 mm	Półka przesuwna + wyłożenie z mikrogumy EPDM
	Półka stołu 7g	XSWT 0900161003	S	35 x 520 x 549 mm	Wykonane z blachy o grubości 0,8mm, <u>zakończzone wygodnym rantem.</u>
	Półka stołu 12g	XSWT 0900171003	S	35 x 1045 x 549 mm	Wykonane z blachy o grubości 0,8mm, <u>zakończzone wygodnym rantem.</u>
	Półka stołu 17g	XSWT 0900181003	S	35 x 1560 x 549 mm	Wykonane z blachy o grubości 0,8mm, <u>zakończzone wygodnym rantem.</u>
	Półka szafki	XSWT 1100201703	S	szer. x gł. x gr. 465 x 475 x 24 mm	Półka do szafki standard
	Półka szafki	XSWT 1100201704	OC	szer. x gł. x gr. 465 x 475 x 24 mm	Półka do szafki ocynkowana

	Wykładzina szuflady	XSWT 1500262101	x	szer. x gł. x gr. 464 x 439 x 3 mm		Wykonana z mikrogumy, olejoodporna
	Wykładzina półki szuflady	XSWT 1500272101	x	szer. x gł. x gr. 431 x 217 x 3 mm		Wykonana z mikrogumy, olejoodporna

Zestaw akcesoriów do nadbudowy stołów techno light






Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu		Opis
	Wkład szuflady typ A/h60	XSWT 0725140601		Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h85	XSWT 0725140701		Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A/h110	XSWT 0725140801		Wysokość przegród 110 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
	Wkład szuflady typ B/h60	XSWT 0726140601		Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h85	XSWT 0726140701		Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B/h110	XSWT 0726140801		Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 4 wąskie
	Wkład szuflady typ C/h60	XSWT 0727140601		Wysokość przegród- 60 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h85	XSWT 0727140701		Wysokość przegród- 85 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C/h110	XSWT 0727140801		Wysokość przegród- 110 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wymiary (wys. x szer. gł.)		Opis
	Szafka wisząca 6w	XSWW 2700413601	418x596x250		Wąska (w) szafka wisząca, montowane zamiast ścianek perforowanych
	Ścianka narzędziowa 07/2p	XSWT 2428342501	600x1140		Ścianka narzędziowa składa się z dwóch ścianek perforowanych o szerokości 600 mm.
	Ścianka narzędziowa 12/2p	XSWT 2428352501	1120x1140		Ścianka narzędziowa składa się z dwóch rzędów ścianek perforowanych. Jeden rząd dwie ścianki o szerokości 600 mm, drugi rząd dwie ścianki o szerokości 520 mm. Wysokość ścianki 1140 mm.


	Ścianka narzędziowa 17/2p	XSWT 2428362501	1640x1140		Ścianka narzędziowa składa się z trzech rzędów ścianek perforowanych. Dwa rzędy po dwie ścianki o szerokości 600 mm i jeden rząd ścianek o szerokości 440 mm. Wysokość ścianki 1140 mm.
	Półka ścianki s.r.w.	XSWW 2353282801	601x245		Składana (s), wąska (w) półka ścianki. Możliwości montażu: - z rantem (r) z przodu lub z tyłu, - pod kątem lub prostopadle.
	Półka ścianki m.p.w.	XSWW 2354302901	600x246		Wąska (w) półka płaska (p), monolit (m).
	Półka ścianki m.r.w.	XSWW 2355303001	600x246		Wąska (w) półka, monolit (m) z rantem bocznym (r).
	Uchwyt na laptop	XSWW 2456323101			Obrotowy uchwyt do laptopa lub dokumentacji
	Uchwyt na monitor	XSWW 2457333201	(standard vesa 75x75, 100x100)		Obrotowy uchwyt do monitora LCD
	Listwa na pojemniki d4w	XSWW 2558343301	599,5x112		Listwa na 4 pojemniki duże (d), wąskie (w)
	Listwa na pojemniki m7	XSWW 2559363401	599,5x61		Listwa na 7 pojemników małych (m)
	Panel oświetleniowy 07	XSWT 2200382701			Szerokość 690, moc lampy 18W
	Panel oświetleniowy 12	XSWT 2200392701			Szerokość 1290, moc lampy 36W
	Panel oświetleniowy 17	XSWT 2200402701			Szerokość 1890, moc lampy 36W
	Listwa zasilająca F (Schuko)	XSWT 2129372601			
	Listwa zasilająca E (PL)	XSWT 2130372601			
	Wykładzina szuflady	XSWW 2900453801			3mm, wykonana z mikrogumy, olejoodporna
	Wykładzina półki szuflady	XSWW 2900463801			3mm, wykonana z mikrogumy, olejoodporna
	Półka szuflady do WWT	XWWT 06070802			






Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wymiary (wys. x szer. gł.)		Opis
	Pudełko A do WWT	XWWT 03030302			
	Pudełko B do WWT	XWWT 03040302			

	Kosz do WWT	XWWT 04050402			
--	-------------	---------------	--	--	--

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wymiary wys.x szer. x gł.		Opis
	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI	YMIN392	45 x 54 x 54 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	YMIN393	63 x 54 x 54 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	YMIN394	45 x 54 x 108 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	YMIN395	63 x 54 x 108 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	YMIN396	45 x 108 x 108 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	YMIN397	63 x 108 x 108 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h45 - NISKI	YMIN398	45 x 108 x 162 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	YMIN399	63 x 108 x 162 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	YMIN340	45 x 108 x 216 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI	YMIN341	63 x 108 x 216 mm		Wykonany z tworzywa sztucznego

PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE SZUFLAD POJEMNIKAMI

PRZYKŁADY zagospodarowania szuflady pojemnikami	Jaki pojemnik i ile sztuk	Kod wyrobu	Wysokość pojemników w mm		
	S1/h45 – 16 szt. S2/h45 – 8 szt. S3/h45 – 4 szt. S5/h45 – 2 szt.	YMIN392 YMIN394 YMIN396 YMIN340	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S1/h63 – 16 szt. S2/h63 – 8 szt. S3/h63 – 4 szt. S5/h63 – 2 szt.	YMIN393 YMIN395 YMIN397 YMIN341	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi

	S1/h45 – 64 szt.	YMIN392	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S1/h63 – 64 szt.	YMIN393	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S2/h45 – 32 szt.	YMIN394	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S2/h63 – 32 szt.	YMIN395	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S3/h45 – 16 szt.	YMIN396	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S3/h63 – 16 szt.	YMIN397	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S3/h45 – 1 szt. S4/h45 – 10 szt.	YMIN396 YMIN398	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S3/h63 – 1 szt. S4/h63 – 10 szt.	YMIN397 YMIN399	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
	S1/h45 – 2 szt. S2/h45 – 2 szt. S3/h45 – 3 szt. S4/h45 – 1 szt. S5/h45 – 5 szt.	YMIN392 YMIN394 YMIN396 YMIN398 YMIN340	h 45		Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi
	S1/h63 – 2 szt. S2/h63 – 2 szt. S3/h63 – 3 szt. S4/h63 – 1 szt. S5/h63 – 5 szt.	YMIN393 YMIN395 YMIN397 YMIN399 YMIN341	h 63		Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi
Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu			Opis
	Zawieszka podwójna krótka L50	YMIN282			Zawieszka podwójna krótka
	Zawieszka podwójna długa L150	YMIN281			Zawieszka podwójna długa

	Zawieszka pojedyncza krótka L50	YMIN284		Zawieszka pojedyncza krótka
	Zawieszka pojedyncza długa L150	YMIN283		Zawieszka pojedyncza długa
	Zawieszka na komplet kluczy płaskich	YMIN493		Zawieszka na komplet kluczy płaskich
	Zawieszka na śrubokręty	YMIN492		Zawieszka na śrubokręty
	Zawieszka na komplet wiertel	YMIN491		Zawieszka na komplet wiertel
	Zawieszka na narzędzia L150	YMIN499		Zawieszka na narzędzia
	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm	YMIN490		Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę