



**EKSPRES**



#### Szafa żaluzjowa z półkami

- Trwała konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo
- Bezgłośnie, lekko pracujące drzwi wyposażone w zamek hakowy z 2 kluczami
- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Drzwi żaluzjowe wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Półki przestawne co 15 mm, w kolorze czarnoszarym o nośności ok. 50 kg
- Regulacja poziomu w standardzie
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym
- Korpus w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 420

| W    | S    | Półki |                      |
|------|------|-------|----------------------|
| 1980 | 1000 | 4     | <b>1-96134-001 4</b> |

#### Metalowa szafa kartotekowa na dokumenty A4

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 2 szerokościach
- Ramy na teczki wiszące formatu A4
- Zamknięte szuflady z zespoloną na całą szerokość listwą uchwytową
- Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokadą wysuwu
- Ocynkowane szuflady
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienną wkładką
- Ochroniacze podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 590

| W    | S   | Rzędy |                    |
|------|-----|-------|--------------------|
| 1357 | 433 | 1     | <b>11434-311 5</b> |
| 1357 | 787 | 2     | <b>11934-312 6</b> |

#### Uniwersalna szafa metalowa do magazynu lub warsztatu

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem
- Półki ocynkowane, przestawne co 10 mm
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Korpus i drzwi w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- Zamek okrągły

Głębokość 420

| W    | S    | Półki |                    |
|------|------|-------|--------------------|
| 1980 | 1000 | 4     | <b>133144-10 7</b> |

#### Uniwersalna szafa metalowa do magazynu lub warsztatu

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

| W    | S    | Półki |                    |
|------|------|-------|--------------------|
| 1000 | 1000 | 1     | <b>130944-10 8</b> |

# Szafy & systemy archiwi

W C+P znajdują Państwo szafy dostosowane do wszystkich potrzeb. Czy będzie to szafa z drzwiami skrzydłowymi, żaluzjowymi, regał, czy szafa przeszklona, z szufladami, z ramami na skoroszyty, bądź innym układem wnętrza – oferujemy szeroką paletę szaf do wyboru.

Każdą szafę C+P można indywidualnie wyposażać na potrzeby dodatkowych funkcji organizacyjnych, czy przechowywania materiałów.

## Wytrzymały materiał dla biura Naturalnie ze stali

Żaden inny materiał nie posiada tak wiele pozytywnych cech jak stal. W C+P wykorzystujemy każdą z tych cech, stosując stal wszędzie tam, gdzie liczy się wzornictwo, stabilność i niezmiennie wysoka jakość. Stalowy korpus to idealna podstawa do kombinacji z innymi materiałami.



### Stal – ekologiczny materiał

Ogromny wkład w ochronę zasobów surowców wnosi szeroko rozumiany recykling stali. Dzieje się tak, ponieważ stal może być wielokrotnie przetapiana bez utraty właściwości jakościowych. W Niemczech niespalna połowa przerabianej stali pozyskiwana jest w ramach ponownej przeróbki odzyskanych surowców naturalnych. To znakomicie obniża zapotrzebowanie na energię w procesie wytwarzania oraz zmniejsza wydzielanie gazów i pyłów cieplarnianych do atmosfery.

Nasze wieloletnie doświadczenie w stosowaniu stali, to coś, co odróżnia nas od innych. Wykorzystaj tę przewagę!



Pozostając w temacie ekologii: ponieważ meble ze stali są lżejsze niż meble produkowane z płyty meblowej także podczas transportu wydzielają się dużo mniej spalin i CO<sub>2</sub>. Stal łączy w idealny sposób ekologię, stabilność i nowoczesny design.



Stal jest stabilna i trwała



Stal jest higieniczna i łatwa w utrzymaniu



Meble metalowe można dowolnie często przenosić bez ich uszkodzenia

# zacji



Stal stwarza nieograniczone możliwości kolorystyczne



Stal jest uniwersalna


Meble metalowe chronią przed pożarem

Meble metalowe charakteryzują się długą żywotnością


## Drewno w konfrontacji z metalem

Zalety tego nieporównywalnego z niczym innym materiału zostały udowodnione także naukowo:

E - Moduł



Moduł elastyczności oznacza stosunek niezbędnej siły do wywołanego przez nią odkształcenia. Czyli: ile siły należy użyć, aby rozciągnąć materiał. Wykres pokazuje, że stal nie ma sobie równych pod względem stabilności i elastyczności.



Wykres przedstawiający stosunek naprężenia do rozciągłości obrazuje, jak dane tworzywo reaguje na odkształcenia i w którym momencie może się np. złamać. Widzimy, że stal, w przeciwieństwie do drewna, o wiele trudniej ulega odkształceniom, wytrzymuje oddziaływanie sił zewnętrznych, a w miejscach krytycznych zachowuje się plastycznie, dając bezpieczną swobodę działania.



## Szafy aktowe C 3000 Asisto

# Zgrabne. Trwałe. Filigranowe.

Metalowy korpus Asisto prezentuje się wyjątkowo zgrabnie, a poprzez jego trwałość i stabilność można go dowolnie przemieszczać. Idealna baza dla atrakcyjnych frontów ze stali, drewna, czy szkła.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Szafy są całkowicie zmontowane
- Możliwość zastosowania różnych frontów (metal, drewno, szkło)

- Półki w kolorze czarnoszarym RAL 7021, przy zastosowaniu drzwi szklanych w kolorze korpusu
- Bezpieczny zamek cylindryczny (3-pkt. rygłowanie) z wymienną wkładką i 2 kluczami, fronty szklane nie posiadają zamka



Większy wybór na:  
[www.cpmeble.pl](http://www.cpmeble.pl)



Atrakcyjny design i filigranowa optyka krawędzi oraz top z płyty DBS (dla wys. do 1635 mm)



Drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia ok. 225° i regulowanymi zawiasami zewnętrznymi

### Szafy z drzwiami skrzydłowymi i półkami wewnątrz

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), kolory szaf zgodnie z tabelą

Głębokość 435 z frontami z płyty (DBS)

| W    | S    | JW  |                              |
|------|------|-----|------------------------------|
| 915  | 800  | 1 2 | <b>141053-000</b> +          |
| 915  | 1000 | 1 2 | <b>141052-000</b> +          |
| 1310 | 800  | 2 3 | <b>141033-000</b> +          |
| 1310 | 1000 | 2 3 | <b>141032-000</b> + <b>1</b> |
| 1310 | 1200 | 2 3 | <b>141031-000</b> +          |

z drzwiami metalowymi

Dopłata

+ 141053-710

+ 141052-710

+ 141033-710

+ 141032-710

+ 141031-710

z drzwiami szklanymi

Dopłata

+ 141053-750

+ 141052-750

+ 141033-750

+ 141032-750

+ 141031-750

### Dostępne kolory płyt

+ Proszę wybrać

|               |        |
|---------------|--------|
| Klon          | Nr 014 |
| Akacja        | Nr 016 |
| Dąb bazaltowy | Nr 018 |
| Orzech        | Nr 020 |
| Jasnoszary    | Nr 013 |
| Biały         | Nr 011 |



2



3



Półki metalowe w kolorze czarnoszarym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Fronty szklane z 6 mm bezbarwnego szkła bezpiecznego (ESG)

#### Szafy z drzwiami skrzydłowymi i półkami wewnątrz

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435 z frontami z płyty (DBS)

| W    | S    | JW |   |
|------|------|----|---|
| 1635 | 800  | 3  | 4 |
| 1635 | 1000 | 3  | 4 |
| 1635 | 1200 | 3  | 4 |
| 1980 | 800  | 4  | 5 |
| 1980 | 1000 | 4  | 5 |
| 1980 | 1200 | 4  | 5 |

z drzwiami metalowymi

| Dopłata      |
|--------------|
| + 141013-710 |
| + 141012-710 |
| + 141011-710 |
| + 141003-710 |
| + 141002-710 |
| + 141001-710 |

z drzwiami szklanymi

| Dopłata      |
|--------------|
| + 141013-750 |
| + 141012-750 |
| + 141011-750 |
| + 141003-750 |
| + 141002-750 |
| + 141001-750 |

## Szafy z drzwiami przesuwanymi C 3000 Asisto

# Oszczędność miejsca i dodatkowa powierzchnia biurowa.

Mała powierzchnia biurowa? Stosując szafy z drzwiami przesuwanymi zyskasz dodatkową powierzchnię użytkową.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Szafy są całkowicie zmontowane

- Możliwe różnorodne wykonanie frontów (stal, drewno) w połączeniu z korpusem metalowym
- Obrotowo-dociskowy zamek cylindryczny z wymienną wkładką i 2 kluczami



Lekko chodzące drzwi przesuwne



Półki metalowe w kolorze czarno-szarym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Atrakcyjne, filigranowe krawędzie na cokole o wys. 90 mm



1



2

### Szafy z drzwiami przesuwanymi z półkami

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), uchwyty metalowe niklowane matowo, kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435 z frontami z płyty (DBS)

| W    | S    | JW  |                |
|------|------|-----|----------------|
| 915  | 1000 | 1 2 | 142052-000 +   |
| 915  | 1200 | 1 2 | 142051-000 +   |
| 1310 | 1000 | 2 3 | 142032-000 +   |
| 1310 | 1200 | 2 3 | 142031-000 +   |
| 1635 | 1000 | 3 4 | 142012-000 + 1 |
| 1635 | 1200 | 3 4 | 142011-000 +   |
| 1980 | 1000 | 4 5 | 142002-000 +   |
| 1980 | 1200 | 4 5 | 142001-000 + 2 |

z drzwiami metalowymi

| Dopłata        |
|----------------|
| + 142052-710   |
| + 142051-710   |
| + 142032-710   |
| + 142031-710   |
| + 142012-710   |
| + 142011-710   |
| + 142002-710   |
| + 142001-710 2 |

### Dostępne kolory płyt

+ Proszę wybrać

|               |        |
|---------------|--------|
| Klon          | Nr 014 |
| Akacja        | Nr 016 |
| Dąb bazaltowy | Nr 018 |
| Orzech        | Nr 020 |
| Jasnoszary    | Nr 013 |
| Biały         | Nr 011 |



## Szafy żaluzyjne Omnispace

# Większy komfort pracy w ciasnych biurach

Szafy żaluzyjne C+P cechuje komfort użytkowania i wysoki standard w nowoczesnym pomieszczeniu biurowym.


Wizualizacja szafy żaluzyjnej w biurze



Wizualizacja powierzchni użytkowej przy zastosowaniu szaf w małych pomieszczeniach

Szafy z drzwiami przesuwными i żaluzjowymi

Porównanie: szafa z drzwiami skrzydłowymi



- Ok. 30% mniej powierzchni funkcjonalnej w porównaniu ze zwykłą szafą z drzwiami skrzydłowymi

### Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, czarnoszarym, jasnoalumiiniowym lub białym

| W    | S   | G   | JW | Jasnoszary/Czarnoszary |            | Jasnoalumiiniowy/Biały |   |
|------|-----|-----|----|------------------------|------------|------------------------|---|
|      |     |     |    |                        |            |                        |   |
| 1980 | 600 | 420 | 4  | 5                      | 3200-00L + | 3200-00L +             | 3 |
| 1980 | 600 | 420 | 4  | 5                      | 3200-00R + | 3200-00R +             |   |

### Nadstawki z drzwiami żaluzjowymi

Wykonanie jak wyżej, konieczne mocowanie do ściany

| W   | S    | G   | JW | Jasnoszary/Czarnoszary |            | Jasnoalumiiniowy/Biały |   |
|-----|------|-----|----|------------------------|------------|------------------------|---|
|     |      |     |    |                        |            |                        |   |
| 450 | 600  | 420 | -  |                        | 3260-00L + | 3260-00L +             |   |
| 450 | 600  | 420 | -  |                        | 3260-00R + | 3260-00R +             |   |
| 450 | 800  | 420 | -  |                        | 3261-00 +  | 3261-00 +              |   |
| 450 | 1000 | 420 | -  |                        | 3262-00 +  | 3262-00 +              |   |
| 450 | 1200 | 420 | -  |                        | 3263-00 +  | 3263-00 +              | 4 |

L = drzwi żaluzyjne zamykane na lewą stronę  
R = drzwi żaluzyjne zamykane na prawą stronę

**EKSPRES**



4

### Kolory szaf żaluzyjnych + Proszę wybrać

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jasnoszary       | RAL 7035 |
| Czarnoszary      | RAL 7021 |
| Jasnoalumiiniowy | RAL 9006 |
| Biały            | RAL 9016 |

www.cpmeble.pl



## Szafy żaluzyjne Omnispace

# Większy komfort w ciasnych biurach

Szafy żaluzyjne C+P nie wymagają w projektowaniu biura uwzględnienia powierzchni funkcyjnej. Tym samym można uzyskać dodatkowe miejsce do pracy, co jest również oszczędnością kosztów, gdyż powierzchnie biurowe są drogie.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Drzwi żaluzyjne wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym
- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Regulacja wysokości w standardzie



Lekko i cicho chodzące drzwi żaluzyjne z zamkiem kluczowym hakowym z 2 kluczami



Półki przestawne co 15 mm w kolorze czarnoszarym RAL 7021 z maks. obciążeniem 50 kg



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Większy wybór na:  
[www.cpmeble.pl](http://www.cpmeble.pl)

1



### Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, czarnoszarym, jasnoalumiiniowym lub białym, szafy dostawne o wys. 720 mm, włącznie z blatem DBS w kolorze jasnoszarym, gr. 25 mm

| W    | S    | G   | JW   | Jasnoszary/Czarnoszary |           | Jasnoalumiiniowy/Biały |           |
|------|------|-----|------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|      |      |     |      |                        |           |                        |           |
| 720  | 800  | 420 | 1 1½ |                        | 3251-00 + |                        | 3251-00 + |
| 720  | 1000 | 420 | 1 1½ |                        | 3252-00 + |                        | 3252-00 + |
| 720  | 1200 | 420 | 1 1½ |                        | 3253-00 + |                        | 3253-00 + |
| 1030 | 800  | 420 | 2 2½ |                        | 3241-00 + |                        | 3241-00 + |
| 1030 | 1000 | 420 | 2 2½ |                        | 3242-00 + |                        | 3242-00 + |
| 1030 | 1200 | 420 | 2 2½ |                        | 3243-00 + |                        | 3243-00 + |
| 1230 | 800  | 420 | 2 3  |                        | 3231-00 + |                        | 3231-00 + |
| 1230 | 1000 | 420 | 2 3  |                        | 3232-00 + |                        | 3232-00 + |
| 1230 | 1200 | 420 | 2 3  |                        | 3233-00 + |                        | 3233-00 + |

JW = Jednostka wysokości

EKSPRES



2





### Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, czarnoszarym, jasnoalumiiniowym lub białym

| W    | S    | G   | JW | Jasnoszary/Czarnoszary |           |
|------|------|-----|----|------------------------|-----------|
|      |      |     |    |                        |           |
| 1345 | 800  | 420 | 3  | 3 1/2                  | 3221-00 + |
| 1345 | 1000 | 420 | 3  | 3 1/2                  | 3222-00 + |
| 1345 | 1200 | 420 | 3  | 3 1/2                  | 3223-00 + |
| 1660 | 800  | 420 | 3  | 4                      | 3211-00 + |
| 1660 | 1000 | 420 | 3  | 4                      | 3212-00 + |
| 1660 | 1200 | 420 | 3  | 4                      | 3213-00 + |
| 1980 | 800  | 420 | 4  | 5                      | 3201-00 + |
| 1980 | 1000 | 420 | 4  | 5                      | 3202-00 + |
| 1980 | 1200 | 420 | 4  | 5                      | 3203-00 + |

### Jasnoalumiiniowy/Biały

| W    | S    | G   | JW | Jasnoalumiiniowy/Biały |           |
|------|------|-----|----|------------------------|-----------|
|      |      |     |    |                        |           |
| 1345 | 800  | 420 | 3  | 3 1/2                  | 3221-00 + |
| 1345 | 1000 | 420 | 3  | 3 1/2                  | 3222-00 + |
| 1345 | 1200 | 420 | 3  | 3 1/2                  | 3223-00 + |
| 1660 | 800  | 420 | 3  | 4                      | 3211-00 + |
| 1660 | 1000 | 420 | 3  | 4                      | 3212-00 + |
| 1660 | 1200 | 420 | 3  | 4                      | 3213-00 + |
| 1980 | 800  | 420 | 4  | 5                      | 3201-00 + |
| 1980 | 1000 | 420 | 4  | 5                      | 3202-00 + |
| 1980 | 1200 | 420 | 4  | 5                      | 3203-00 + |



## Wyposażenie

do szaf żaluzyjnych Omnispace

**Rama na teczki wiszące**  
na kartoteki formatu A4  
(blokada wysuwu w standardzie),  
maks. 4 ramy do szafy



do szerokości Rzędy

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 1000 | 2 | 3202-811 |
| 1200 | 3 | 3203-811 |

**Przesuwne podpory**  
pasujące do wszystkich półek



| W   | S   | G   |          |
|-----|-----|-----|----------|
| 200 | 100 | 270 | 3200-701 |

**Wysuwany wieszak**  
montaż pod półką, brak wieszaka ubraniowego w zestawie  
do szerokości



|     |         |
|-----|---------|
| 600 | 3200-88 |
| 800 | 3201-88 |

### Dodatkowe półki

Stal powlekana,  
standardowo w kolorze czarnoszarym



do szerokości Grubość w mm

| do szerokości | Grubość w mm |         |
|---------------|--------------|---------|
| 600           | 24           | 3200-80 |
| 800           | 24           | 3201-80 |
| 1000          | 24           | 3202-80 |
| 1200          | 24           | 3203-80 |

### Kolory szaf żaluzyjnych

+ Proszę wybrać

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
|  | Jasnoszary       | RAL 7035 |
|  | Czarnoszary      | RAL 7021 |
|  | Jasnoalumiiniowy | RAL 9006 |
|  | Biały            | RAL 9016 |

## Szafy biurowe C 2000 Acurado


# Dobre i korzystne przechowywanie

To jest możliwe tylko u wiodącego producenta: opatentowany zamek Ergo-Lock 4.0 umożliwia optymalne użytkowanie, nawet jeśli masz zajęte obie ręce. Przekonaj się o tym i obejrzyj filmik instruktażowy!

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Ochroniacze podłogowe w standardzie
- Nośność każdej półki 70 kg
- Kompletna seria (duży wybór wymiarów i wyposażenia dodatkowego)



Zwiększona stabilność drzwi poprzez środkowe, pionowe wzmocnienie



Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



2



1

### Szafy dostawne

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm w kolorze szarym

| W    | S    | G   | ◇ | JW |                      |
|------|------|-----|---|----|----------------------|
| 1000 | 930  | 400 | 1 | 2  | <b>9266-1200 +</b>   |
| 1000 | 930  | 500 | 1 | 2  | <b>9286-1200 +</b>   |
| 1000 | 1200 | 400 | 1 | 2  | <b>9466-1200 +</b>   |
| 1000 | 1200 | 500 | 1 | 2  | <b>9486-1200 +</b>   |
| 1200 | 930  | 400 | 2 | 3  | <b>9267-1200 + 1</b> |
| 1200 | 930  | 500 | 2 | 3  | <b>9287-1200 +</b>   |
| 1200 | 1200 | 400 | 2 | 3  | <b>9467-1200 +</b>   |
| 1200 | 1200 | 500 | 2 | 3  | <b>9487-1200 +</b>   |

### Szafy biurowe

z półkami, różne głębokości i szerokości

| W    | S    | G   | ◇ | JW |                     |
|------|------|-----|---|----|---------------------|
| 1950 | 500  | 400 | 4 | 5  | <b>9234-000 +</b>   |
| 1950 | 500  | 500 | 4 | 5  | <b>9235-000 +</b>   |
| 1950 | 700  | 400 | 4 | 5  | <b>9236-000 +</b>   |
| 1950 | 700  | 500 | 4 | 5  | <b>9237-000 +</b>   |
| 1950 | 930  | 400 | 4 | 5  | <b>9260-000 + 2</b> |
| 1950 | 930  | 500 | 4 | 5  | <b>9280-000 +</b>   |
| 1950 | 930  | 600 | 4 | 5  | <b>9290-000 +</b>   |
| 1950 | 1200 | 400 | 4 | 5  | <b>9460-000 +</b>   |
| 1950 | 1200 | 500 | 4 | 5  | <b>9480-000 +</b>   |
| 1950 | 1200 | 600 | 4 | 5  | <b>9490-000 +</b>   |



### Nowy zamek Ergo-Lock 4.0 – jeszcze lepsze rozwiązanie!

- Elegancki wygląd- ponadczasowy design
- Mechanizm „dociśnij i zamknij”
- Wkładka zamka cylindrycznego wymienna, możliwość zamykania 1 kluczem kilka szaf, wariant zamykania na kod PIN i transponder: wszystko jest możliwe- wystarczy przysłać zapytanie!



[www.cp.de/ergo-lock](http://www.cp.de/ergo-lock)



Większy wybór na:  
[www.cpmeble.pl](http://www.cpmeble.pl)



3



4

### Szafy biurowe na teczki zawieszkowe w systemie Elba/Leitz

| W    | S   | G   | 🔑 |                   |
|------|-----|-----|---|-------------------|
| 1950 | 930 | 400 | 6 | <b>9260-600 +</b> |
| 1950 | 930 | 500 | 6 | <b>9280-600 +</b> |

### Szafa biurowa ze skarbczykiem dwuskrzydłowy skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, wymiary skarbczyka w świetle 335 x 755 x 335 (WxSxG)

| W    | S   | G   | 🔑 |                   |
|------|-----|-----|---|-------------------|
| 1950 | 930 | 400 | 3 | <b>9260-100 +</b> |
| 1950 | 930 | 500 | 3 | <b>9280-100 +</b> |

### Szafa biurowa z 21 półkami o wymiarach wewn. 240 x 280 x 352 (WxSxG)

| W    | S   | G   | 🔑   |                     |
|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 1950 | 930 | 400 | 3x6 | <b>9260-410 + 3</b> |

### Szafa biurowa z 30 półkami o wymiarach wewn. 170 x 280 x 352 (WxSxG)

| W    | S   | G   | 🔑   |                   |
|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 1950 | 930 | 400 | 3x9 | <b>9260-400 +</b> |

### Szafa biurowa z częścią na garderobę po lewej półka z wysuwającym drążkiem na wieszak

| W    | S   | G   | 🔑 |                    |
|------|-----|-----|---|--------------------|
| 1950 | 930 | 400 | 4 | <b>9260-30 + 4</b> |

### Szafa biurowa z częścią na garderobę po lewej półka z drążkiem

| W    | S   | G   | 🔑 |                  |
|------|-----|-----|---|------------------|
| 1950 | 930 | 500 | 4 | <b>9280-30 +</b> |





# Uniwersalne szafy metalowe

## Dostępne tylko w C+P

Uniwersalne szafy metalowe C+P oraz opatentowany zamek Ergo-Lock 4.0 grają w jednej lidze. Widoczne jest to w codziennym użytkowaniu!

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Drzwi skrzydłowe z zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Ochraniacze podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym



**Tylko w C+P – zamek Ergo-Lock 4.0!**  
Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i wyjątkowy design poprzez nowy zamek (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami



**1**

### Metalowa szafa dostawna z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

| W    | S    | ◆ | JW |                    |
|------|------|---|----|--------------------|
| 1000 | 1000 | - | 1  | <b>130944-20 1</b> |



**2**

### Metalowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

| W    | S    | ◆ | JW |                    |
|------|------|---|----|--------------------|
| 1980 | 800  | 4 | 5  | <b>130124-20</b>   |
| 1980 | 1000 | 4 | 5  | <b>133144-20 2</b> |

### Metalowa nadstawka z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

| W   | S    | ◆ | JW |                    |
|-----|------|---|----|--------------------|
| 500 | 1000 | - | 1  | <b>131444-20 3</b> |

**EKSPRES**

# Dostępne kombinacje kolorystyczne

Wszystkie pokazane kolory dostępne są w standardzie. Inne kolory na zapytanie.

Dobieraj kolory zgodnie ze swoim życzeniem, uwzględniając dostępne kombinacje kolorystyczne w poszczególnych seriach (np. Acurado i Omnispace)

Niniejsza tabela przedstawia kolory w przybliżeniu. Dokładne odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL lub oryginalne wzory. UWAGA: inne kolory na zapytanie.

RDS = RAL-Design-System

## Kolory korpusu

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Jasnoszary<br>RAL 7035                                                            | Czarnoszary<br>RAL 7021                                                           | Antracyt<br>RAL 7016                                                              | Ciemnoszary<br>RDS 000 50 00                                                      | Beżowy<br>RAL 1015                                                                | Ciemnoniebieski<br>RAL 5010                                                        | Jasnoniebieski<br>RAL 5012                                                          |

## Kolory frontów

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |
| Jasnoszary<br>RAL 7035                                                             | Czarnoszary<br>RAL 7021                                                            | Antracyt<br>RAL 7016                                                               | Ciemnoszary<br>RDS 000 50 00                                                       | Jasnoalumiowy<br>RAL 9006                                                          | Ciemnoniebieski<br>RAL 5010                                                         | Jasnoniebieski<br>RAL 5012                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Zielony<br>RAL 6011                                                                | Seledynowy<br>RDS 110 80 60                                                        | Żółty<br>RAL 1023                                                                  | Pomarańczowy<br>RAL 2000                                                           | Czerwony<br>RAL 3000                                                               | Rubinowy<br>RAL 3003                                                                | Biały<br>RAL 9016                                                                    |

W firmie C+P otrzymają Państwo w standardzie atrakcyjne powłoki lakiernicze nakładane w technologii proszkowej, gwarantujące wysoką odporność na promienie UV i korozję.

**EKSPRES**

## Program **EKSPRESOWY** C+P

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie **kolorem czerwonym** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P.

Dotyczy zamówień produktów w kolorze **jasnoszarym RAL 7035**

Korpus

Drzwi



## Wzory kolorów

Korpusy i fronty wszystkich wyrobów (jeżeli w opisie nie zaznaczono inaczej) wykonane są z blachy stalowej gr. 0,8 - 1,0 mm pokrywanej farbą proszkową. Stosowane przez nas farby proszkowe posiadają atest higieniczności.

