



**EKSPRES**



#### Szafa żaluzjowa z półkami

- Trwała konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo
- Bezgłośnie, lekko pracujące drzwi wyposażone w zamek hakowy z 2 kluczami
- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Drzwi żaluzjowe wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Półki przestawne co 15 mm, w kolorze czarnoszarym o nośności ok. 50 kg
- Regulacja poziomu w standardzie
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym
- Korpus w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 420

| W    | S    | Półki |                      |
|------|------|-------|----------------------|
| 1980 | 1000 | 4     | <b>1-96134-001 4</b> |

#### Metalowa szafa kartotekowa na dokumenty A4

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 2 szerokościach
- Ramy na teczki wiszące formatu A4
- Zamknięte szuflady z zespoloną na całej szerokości listwą uchwytową
- Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokadą wysuwu
- Ocynkowane szuflady
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienną wkładką
- Ochroniacze podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 590

| W    | S   | Rzędy |                    |
|------|-----|-------|--------------------|
| 1357 | 433 | 1     | <b>11434-311 5</b> |
| 1357 | 787 | 2     | <b>11934-312 6</b> |

#### Uniwersalna szafa metalowa do magazynu lub warsztatu

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem
- Półki ocynkowane, przestawne co 10 mm
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Korpus i drzwi w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- Zamek okrągły

Głębokość 420

| W    | S    | Półki |                    |
|------|------|-------|--------------------|
| 1980 | 1000 | 4     | <b>133144-10 7</b> |

#### Uniwersalna szafa metalowa do magazynu lub warsztatu

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

| W    | S    | Półki |                    |
|------|------|-------|--------------------|
| 1000 | 1000 | 1     | <b>130944-10 8</b> |

## Szafy kartotekowe C 3000 Asisto głębokość 600 mm

# Wszystko na **swoim miejscu**

Właśnie taka cicha i ładna może być stal! Serie Asisto wyróżniają atrakcyjny design z delikatnymi krawędziami, wytłumiony korpus oraz wysokiej jakości prowadnice teleskopowe.

**Wszystkie szafy o głębokości 600 mm, ekstra duża powierzchnia.**

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Na teczki wiszące, kartoteki oraz inne materiały biurowe
- Obciążenie każdej szuflady 60 kg
- Zamek centralny z wymienną wkładką i 2 kluczami
- Uchwyty niklowane matowo
- Szuflady wyposażone w ramy na kartoteki w kolorze czarnoszarym RAL 7021
- Regulacja poziomu w standardzie



Wytłumiony korpus z dwupłaszczowymi frontami szuflad



Pełny wysuw szuflad na prowadnicach teleskopowych (do 60 kg), z wysuwem szuflad i funkcją samodomykania



Wysokiej jakości, samoprzylepna rama z tworzywa sztucznego z etykietą



### Szafy na teczki wiszące

Pełna rama na teczki formatu **A4**, z pełnym wysuwem, blat metalowy o grub. 7 mm

Głębokość 600

| W    | S   | Rzędy | Szuflady | Teczki wiszące |                      |
|------|-----|-------|----------|----------------|----------------------|
| 698  | 440 | 1     | <b>2</b> | DIN <b>A4</b>  | <b>146275-211+</b>   |
| 998  | 440 | 1     | <b>3</b> | DIN <b>A4</b>  | <b>146245-311+</b>   |
| 1298 | 440 | 1     | <b>4</b> | DIN <b>A4</b>  | <b>146225-411+ 2</b> |
| 698  | 800 | 2     | <b>2</b> | DIN <b>A4</b>  | <b>146273-212+</b>   |
| 998  | 800 | 2     | <b>3</b> | DIN <b>A4</b>  | <b>146243-312+</b>   |
| 1298 | 800 | 2     | <b>4</b> | DIN <b>A4</b>  | <b>146223-412+ 1</b> |

Z uwagi na obowiązujące normy i zasady (np. EN 14073-2) szafy muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Zabezpieczenie leży po stronie klienta.





Większy wybór na:  
[www.cpmeble.pl](http://www.cpmeble.pl)



3



4

#### Szafy kartotekowe

na kartoteki formatu **A4** i **A5**, każdy rząd z 3 przegrodami,  
szuflady z pełnym wysuwem wraz z blatem o grub. 7 mm

Głębokość 600

| W    | S   | Rzędy | Szuflady | Kartoteki              |               |
|------|-----|-------|----------|------------------------|---------------|
| 698  | 440 | 1     | 2        | DIN <b>A4</b> wkładane | 146275-221+   |
| 998  | 440 | 1     | 3        | DIN <b>A4</b> wkładane | 146245-321+   |
| 1298 | 440 | 1     | 4        | DIN <b>A4</b> wkładane | 146225-421+   |
| 698  | 800 | 2     | 2        | DIN <b>A4</b> wkładane | 146273-222+   |
| 998  | 800 | 2     | 3        | DIN <b>A4</b> wkładane | 146243-322+ 3 |
| 1298 | 800 | 2     | 4        | DIN <b>A4</b> wkładane | 146223-422+   |
| 698  | 562 | 2     | 3        | DIN <b>A5</b> wkładane | 146274-322+   |
| 1298 | 562 | 2     | 6        | DIN <b>A5</b> wkładane | 146224-622+ 4 |
| 698  | 800 | 3     | 3        | DIN <b>A5</b> wkładane | 146273-323+   |
| 1298 | 800 | 3     | 6        | DIN <b>A5</b> wkładane | 146223-623+ 5 |



5

+ Wybór kolorów



[www.cpmeble.pl](http://www.cpmeble.pl)







# Szafy kartotekowe C 2000 Acurado

## Dla klasycznych zadań biurowych

Klasyki z funkcjonalnym uchwytem w szufladach. Niektóre modele dostępne są w programie ekspresowym.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 3 szerokościach i 3 wysokościach
- Na kartoteki i teczki wiszące

- Ochraniacze podłogowe w standardzie
- Każdy rząd kartotek z 2 przegrodami
- Obciążenie każdej szuflady 50 kg



Zamknięte szuflady z zespoloną na całej szerokości listwą uchwytną



Centralny zamek z 2 kluczami i wymienną wkładką



Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokadą wysuwu



1



2

### Szafy na teczki wiszące

z ramą na skoroszyty i zamkniętą szufladą, teczki wiszące o formacie A4, z pełnym wysuwem

Głębokość 590

| W    | S   | Rzędy | Szuflady | Teczki wiszące         |
|------|-----|-------|----------|------------------------|
| 733  | 433 | 1     | 2        | DIN A4 12412-311 +     |
| 1045 | 433 | 1     | 3        | DIN A4 12423-311 +     |
| 1357 | 433 | 1     | 4        | DIN A4 1-96024-001 + 1 |
| 733  | 787 | 2     | 2        | DIN A4 12912-312 +     |
| 1045 | 787 | 2     | 3        | DIN A4 12923-312 +     |
| 1357 | 787 | 2     | 4        | DIN A4 12934-312 +     |

| Powierzchnia użytkowa rzędu kartotek | W   | S   | G   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| Szafy na teczki wiszące              | 250 | 330 | 528 |
| Szafy kartotekowe                    | 185 | 214 | 518 |

### Szafy kartotekowe

na kartoteki formatu B5 poziome, z całkowicie wysuwanymi szufladami

Głębokość 590

| W    | S   | Rzędy | Szuflady | Teczki wiszące          |
|------|-----|-------|----------|-------------------------|
| 1045 | 433 | 1     | 3        | Format B5 12423-321 +   |
| 1357 | 433 | 1     | 4        | Format B5 12434-321 +   |
| 1045 | 787 | 2     | 3        | Format B5 12923-322 +   |
| 1357 | 787 | 2     | 4        | Format B5 12934-322 + 2 |

Seria Acurado dostępna jest w poniższych kolorach:

+ Proszę wybrać

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
|  | Jasnoszary       | RAL 7035 |
|  | Czarnoszary      | RAL 7021 |
|  | Jasnoalumiiniowy | RAL 9006 |
|  | Biały            | RAL 9016 |

Z uwagi na obowiązujące normy i zasady (np. EN 14073-2) szafy muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Zabezpieczenie leży po stronie klienta.



EKSPRES

# Dostępne kombinacje kolorystyczne

Wszystkie pokazane kolory dostępne są w standardzie. Inne kolory na zapytanie.

Dobieraj kolory zgodnie ze swoim życzeniem, uwzględniając dostępne kombinacje kolorystyczne w poszczególnych seriach (np. Acurado i Omnispace)

Niniejsza tabela przedstawia kolory w przybliżeniu. Dokładne odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL lub oryginalne wzory. UWAGA: inne kolory na zapytanie.

RDS = RAL-Design-System

## Kolory korpusu

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Jasnoszary<br>RAL 7035                                                            | Czarnoszary<br>RAL 7021                                                           | Antracyt<br>RAL 7016                                                              | Ciemnoszary<br>RDS 000 50 00                                                      | Beżowy<br>RAL 1015                                                                | Ciemnoniebieski<br>RAL 5010                                                        | Jasnoniebieski<br>RAL 5012                                                          |

## Kolory frontów

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |
| Jasnoszary<br>RAL 7035                                                             | Czarnoszary<br>RAL 7021                                                            | Antracyt<br>RAL 7016                                                               | Ciemnoszary<br>RDS 000 50 00                                                       | Jasnoalumiowy<br>RAL 9006                                                          | Ciemnoniebieski<br>RAL 5010                                                         | Jasnoniebieski<br>RAL 5012                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Zielony<br>RAL 6011                                                                | Seledynowy<br>RDS 110 80 60                                                        | Żółty<br>RAL 1023                                                                  | Pomarańczowy<br>RAL 2000                                                           | Czerwony<br>RAL 3000                                                               | Rubinowy<br>RAL 3003                                                                | Biały<br>RAL 9016                                                                    |

W firmie C+P otrzymają Państwo w standardzie atrakcyjne powłoki lakiernicze nakładane w technologii proszkowej, gwarantujące wysoką odporność na promienie UV i korozję.

**EKSPRES**

## Program **EKSPRESOWY** C+P

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie **kolorem czerwonym** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P.

1

Dotyczy zamówień produktów w kolorze **jasnoszarym RAL 7035**

Korpus

Drzwi



## Wzory kolorów

Korpusy i fronty wszystkich wyrobów (jeżeli w opisie nie zaznaczono inaczej) wykonane są z blachy stalowej gr. 0,8 - 1,0 mm pokrywanej farbą proszkową. Stosowane przez nas farby proszkowe posiadają atest higieniczności.

