
















MEBLE SOCJALNE/SZKOLNE





Szafy ubraniowe Sum W





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi		Informacje dodatkowe
WERSJA STANDARD								
Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.								
	Sum 310 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0101020102	1800 x 300 x 500	18	1	1		
	Sum 310 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 300 x 500					
	Sum 311 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0101020202	1940 x 300 x 500	20	1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 311 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 300 x 500					
	Sum 320 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0102020102	1800 x 600 x 500	35	2	2		
	Sum 320 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 600 x 500					





	<p>Sum 321 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 321 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0102020202</p>	<p>1940 x 600 x 500</p> <p>1940 x 600 x 500</p>	<p>37</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 330 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 330 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0103020102</p>	<p>1800 x 900 x 500</p> <p>1800 x 900 x 500</p>	<p>45</p>	<p>3</p>	<p>3</p>		
	<p>Sum 331 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 331 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0103020202</p>	<p>1940 x 900 x 500</p> <p>1940 x 900 x 500</p>	<p>47</p>	<p>3</p>	<p>3</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm)..</p>
	<p>Sum 340 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 340 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0104020102</p>	<p>1800 x 1200 x500</p> <p>1800 x 1200 x500</p>	<p>59</p>	<p>4</p>	<p>4</p>		


	<p>Sum 341 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 341 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0104020202</p>	<p>1940 x 1200 x500</p> <p>1940 x 1200 x500</p>	<p>61</p>	<p>4</p>	<p>4</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 410 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 410 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0201020103</p>	<p>1800 x 400 x 500</p> <p>1800 x 400 x 500</p>	<p>23</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>
	<p>Sum 411 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 411 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0201020203</p>	<p>1940 x 400 x500</p> <p>1940 x 400 x 500</p>	<p>25</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 420 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 420 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0202020103</p>	<p>1800 x 800 x 500</p> <p>1800 x 800 x 500</p>	<p>41</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>

	<p>Sum 421 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 421 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0202020203</p>	<p>1940 x 800 x 500</p> <p>1940 x 800 x 500</p>	<p>43</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 430 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 430 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0203020103</p>	<p>1800 x 1200 x500</p> <p>1800 x 1200 x500</p>	<p>59</p>	<p>3</p>	<p>3</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>
	<p>Sum 431 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 431 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0203020203</p>	<p>1940 x 1200 x500</p> <p>1940 x 1200 x500</p>	<p>61</p>	<p>3</p>	<p>3</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
<p>WERSJA LUX</p> <p>Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 mm.</p>								
	<p>Sum 310 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 310 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0101020102</p>	<p>1800 x 300 x 500</p> <p>1800 x 300 x 500</p>		<p>1</p>	<p>1</p>		

	<p>Sum 311 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 311 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0101020202</p>	<p>1940 x 300 x 500</p> <p>1940 x 300 x 500</p>		<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 320 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 320 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0102020102</p>	<p>1800 x 600 x 500</p> <p>1800 x 600 x 500</p>		<p>2</p>	<p>2</p>		
	<p>Sum 321 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 321 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0102020202</p>	<p>1940 x 600 x 500</p> <p>1940 x 600 x 500</p>		<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 330 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 330 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0103020102</p>	<p>1800 x 900 x 500</p> <p>1800 x 900 x 500</p>		<p>3</p>	<p>3</p>		




	<p>Sum 331 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 331 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0103020202</p>	<p>1940 x 900 x 500</p> <p>1940 x 900 x 500</p>		<p>3</p>	<p>3</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 340 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 340 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0104020102</p>	<p>1800 x 1200 x500</p> <p>1800 x 1200 x500</p>		<p>4</p>	<p>4</p>		
	<p>Sum 341 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 341 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0104020202</p>	<p>1940 x 1200 x500</p> <p>1940 x 1200 x500</p>		<p>4</p>	<p>4</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 410 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 410 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0201020103</p>	<p>1800 x 400 x 500</p> <p>1800 x 400 x 500</p>		<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>





	<p>Sum 411 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 411 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0201020203</p>	<p>1940 x 400 x500</p> <p>1940 x 400 x 500</p>		<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 420 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 420 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0202020103</p>	<p>1800 x 800 x 500</p> <p>1800 x 800 x 500</p>		<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>
	<p>Sum 421 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 421 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0202020203</p>	<p>1940 x 800 x 500</p> <p>1940 x 800 x 500</p>		<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>Sum 430 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>Sum 430 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>WSU 0203020103</p>	<p>1800 x 1200 x500</p> <p>1800 x 1200 x500</p>		<p>3</p>	<p>3</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>





	Sum 431 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	WSU 0203020203	1940 x 1200 x500		3	3		Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sum 431 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 1200 x500					

WERSJA MSU





Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus wykonany z blachy 0,6 mm, drzwi z blachy 0,5 mm, wieńiec dolny z blachy 0,8 mm.




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101020102	1800 x 300 x 500		1	1	
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 300 x 500				
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101020202	1940 x 300 x 500		1	1	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1940 x 300 x 500				
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102020102	1800 x 600 x 500		2	2	
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach		1800 x 600 x 500				

	<p>MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0102020202</p>	<p>1940 x 600 x 500</p> <p>1940 x 600 x 500</p>		<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0103020102</p>	<p>1800 x 900 x 500</p> <p>1800 x 900 x 500</p>		<p>3</p>	<p>3</p>		
	<p>MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0103020202</p>	<p>1940 x 900 x 500</p> <p>1940 x 900 x 500</p>		<p>3</p>	<p>3</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0104020102</p>	<p>1800 x 1200 x 500</p> <p>1800 x 1200 x 500</p>		<p>4</p>	<p>4</p>		

	<p>MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0104020202</p>	<p>1940 x 1200 x500</p> <p>1940 x 1200 x500</p>		<p>4</p>	<p>4</p>		<p>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0201020103</p>	<p>1800 x 400 x 500</p> <p>1800 x 400 x 500</p>		<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>
	<p>MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0201020203</p>	<p>1940 x 400 x500</p> <p>1940 x 400 x 500</p>		<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).</p>
	<p>MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	<p>MSU 0202020103</p>	<p>1800 x 800 x 500</p> <p>1800 x 800 x 500</p>		<p>2</p>	<p>2</p>		<p>Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.</p>






Szafy socjalne geometryczne



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi	Informacje dodatkowe
	MSum 410 Trójkąt	XXP 020306	1800 x 382 x 460		1	1	<p>Szafa trójkątna</p> <ul style="list-style-type: none"> - konfiguracji zestawienia modułów trójkątnych jest wiele: np. koło, półkoło, załamanie łuku pod kątem 45 stopni, itp. - pasuje do ciągu szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm - zamiast drążka, jest wieszak obrotowy umiejscowiony centralnie pod półką - do szafy pasuje cokół i daszek z serii szaf trójkątnych - możliwe wyposażenie dodatkowe: gniazdko (230V, USB), dwie lampki (nad półką i pod półką) reagujące na ruch
	DMsum 410 Daszek	XXP 020306A	200 x 382 x 460				Daszek do szafy trójkątnej. Mocowany jest za pomocą zatrzasków, bądź śrub (gdy szafa jest wyposażona w elektrykę).
	CMSU 410 Cokół z siedziskiem -Trójkąt	XXP 020306B	320 x 603 x 600		1		Cokół z siedziskiem do szafy trójkątnej. Pasuje do szaf trójkątnych i jest kompatybilny z ciągiem szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm. Siedzisko z płyty laminowanej.
	CWSU 410 Cokół z siedziskiem - Prostokąt	CWSU 02010100S88	320 x 400 x 753		1		Cokół z siedziskiem do szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm i szerokości 400 mm. Siedzisko z płyty laminowanej.




	MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0202020203	1940 x 800 x 500 1940 x 800 x 500		2	2		Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0203020103	1800 x 1200 x500 1800 x 1200 x500		3	3		Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0203020203	1940 x 1200 x500 1940 x 1200 x500		3	3		Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).






Szafy ubraniowe SUL W








	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi		Informacje dodatkowe
WERSJA STANDARD								
Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy z blachy 0,5 mm.								
Szerokość 300								
	Sul 31 W st	WSU 0306030104	1800 x 300 x 500	21,5	1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.






	Sul 31 W st - na nóżkach	WSU 0306030204	1940 x 300 x 500	23,5	1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 32 W st	WSU 0307030104	1800 x 600 x 500	39	2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 32 W st - na nóżkach	WSU 0307030204	1940 x 600 x 500	59	2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 33 W st	WSU 0308030104	1800 x 900 x 500	57	3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 33 W st - na nóżkach	WSU 0308030204	1940 x 900 x 500	59	3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	Sul 34 W st	WSU 0309030104	1800x1200x500	75	4	8		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 34 W st - na nóżkach	WSU 0309030204	1940x1200x500	77	4	8		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

Szerokość 400								
	Sul 41 W st	WSU 0406030104	1800 x 400 x 500	25	1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 41 W st - na nóżkach	WSU 0406030204	1940 x 400 x 500	27	1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 42 W st	WSU 0407030104	1800 x 800 x 500	45	2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.







	Sul 42 W st - na nóżkach	WSU 0407030204	1940 x 800 x 500	47	2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 43 W st	WSU 0408030104	1800x 1200 x 500	66,5	3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 43 W st - na nóżkach	WSU 0408030204	1940x 1200 x 500	68,5	3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
WERSJA LUX								
Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda typu „L” z blachy 0,5 mm.								
Szerokość 300								
	Sul 31 W lx	WSU 0306030104	1800 x 300 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 31 W lx - na nóżkach	WSU 0306030204	1940 x 300 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).








	Sul 32 W lx	WSU 0307030104	1800 x 600 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 32 W lx - na nóżkach	WSU 0307030204	1940 x 600 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 33 W lx	WSU 0308030104	1800 x 900 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 33 W lx - na nóżkach	WSU 0308030204	1940 x 900 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 34 W lx	WSU 0309030104	1800x1200x500		4	8		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 34 W lx - na nóżkach	WSU 0309030204	1940x1200x500		4	8		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
Szerokość 400								
	Sul 41 W lx	WSU 0406030104	1800 x 400 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.


	Sul 41 W lx - na nóżkach	WSU 0406030204	1940 x 400 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 42 W lx	WSU 0407030104	1800 x 800 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 42 W lx - na nóżkach	WSU 0407030204	1940 x 800 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	Sul 43 W lx	WSU 0408030104	1800x 1200 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	Sul 43 W lx - na nóżkach	WSU 0408030204	1940x 1200 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

WERSJA MSU



Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi		Informacje dodatkowe
Szerokość 300								
	MSul 31	MSU 0306030104	1800 x 300 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 31 - na nóżkach	MSU 0306030204	1940 x 300 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 32	MSU 0307030104	1800 x 600 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 32 - na nóżkach	MSU 0307030204	1940 x 600 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 33	MSU 0308030104	1800 x 900 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 33 - na nóżkach	MSU 0308030204	1940 x 900 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).


	MSul 34	MSU 0309030104	1800x1200x500		4	8		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 34 - na nóżkach	MSU 0309030204	1940x1200x500		4	8		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
Szerokość 400								
	MSul 41	MSU 0406030104	1800 x 400 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 41 - na nóżkach	MSU 0406030204	1940 x 400 x 500		1	2		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 42	MSU 0407030104	1800 x 800 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.
	MSul 42 - na nóżkach	MSU 0407030204	1940 x 800 x 500		2	4		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 43	MSU 0408030104	1800x 1200 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.

	MSul 43 - na nóżkach	MSU 0408030204	1940x 1200 x 500		3	6		Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
---	----------------------	----------------	------------------	--	---	---	--	---



SZAFY MSUM I MSUS Z DRZWIAMI Z PLEXI



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi		Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylicndryczny zamykany w jednym punkcie MSum 310 - zamek cylicndryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0101060102	1800 x 300 x 500 1800 x 300 x 500		1	1		
	MSum 311 - zamek cylicndryczny zamykany w jednym punkcie MSum 311 - zamek cylicndryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0101060202	1940 x 300 x 500 1940 x 300 x 500		1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 320 - zamek cylicndryczny zamykany w jednym punkcie MSum 320 - zamek cylicndryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0102060102	1800 x 600 x 500 1800 x 600 x 500		2	2		
	MSum 321 - zamek cylicndryczny zamykany w jednym punkcie MSum 321 - zamek cylicndryczny zamykany w trzech punktach	MSU 0102060202	1940 x 600 x 500 1940 x 600 x 500		2	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	<p>MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0103060102	<p>1800 x 900 x 500</p> <p>1800 x 900 x 500</p>		3	3		
	<p>MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0103060202	<p>1940 x 900 x 500</p> <p>1940 x 900 x 500</p>		3	3		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	<p>MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0104060102	<p>1800 x 1200 x500</p> <p>1800 x 1200 x500</p>		4	4		
	<p>MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0104060202	<p>1940 x 1200 x500</p> <p>1940 x 1200 x500</p>		4	4		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	<p>MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0201060103	<p>1800 x 400 x 500</p> <p>1800 x 400 x 500</p>		1	1		



	<p>MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0201060203	<p>1940 x 400 x500</p> <p>1940 x 400 x 500</p>		1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	<p>MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0202060103	<p>1800 x 800 x 500</p> <p>1800 x 800 x 500</p>		2	2		
	<p>MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0202060203	<p>1940 x 800 x 500</p> <p>1940 x 800 x 500</p>		2	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	<p>MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0203060103	<p>1800 x 1200 x500</p> <p>1800 x 1200 x500</p>		3	3		
	<p>MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie</p> <p>MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach</p>	MSU 0203060203	<p>1940 x 1200 x500</p> <p>1940 x 1200 x500</p>		3	3		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).



SZAFY MSUM I MSUS Z DRZWIAMI ZAABLONYMI




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi		Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101140102	1800 x 300 x 500		1	1		
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101140202	1940 x 300 x 500		1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102140102	1800 x 600 x 500		2	2		
	MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102140202	1940 x 600 x 500		2	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103140102	1800 x 900 x 500		3	3		
	MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103140202	1940 x 900 x 500		3	3		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104140102	1800 x 1200 x 500		4	4		


	MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104140202	1940 x 1200 x 500		4	4		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201140103	1800 x 400 x 500 1800 x 400 x 500		1	1		
	MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201140203	1940 x 400 x 500		1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0202140103	1800 x 800 x 500		2	2		
	MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0202140203	1940 x 800 x 500		2	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0203140103	1800 x 1200 x 500		3	3		
	MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0203140203	1940 x 1200 x 500		3	3		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

SZAFY MSUM I MSUS Z DRZWIAMI MDF



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość kolumn	Ilość drzwi		Informacje dodatkowe
	MSum 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101080102	1800 x 300 x 500		1	1		
	MSum 311 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0101080202	1940 x 300 x 500		1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102080102	1800 x 600 x 500		2	2		
	MSum 321 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0102080202	1940 x 600 x 500		2	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 330 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103080102	1800 x 900 x 500		3	3		
	MSum 331 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0103080202	1940 x 900 x 500		3	3		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 340 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104080102	1800 x 1200 x 500		4	4		





	MSum 341 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0104080202	1940 x 1200 x 500		4	4		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 410 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201080103	1800 x 400 x 500 1800 x 400 x 500		1	1		
	MSum 411 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0201080203	1940 x 400 x 500		1	1		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 420 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0202080103	1800 x 800 x 500		2	2		
	MSum 421 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0202080203	1940 x 800 x 500		2	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSum 430 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0203080103	1800 x 1200 x 500		3	3		
	MSum 431 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie	MSU 0203080203	1940 x 1200 x 500		3	3		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

	MSul 31	MSU 0306080104	1800 x 300 x 500		1	2		
	MSul 31 - na nóżkach	MSU 0306080204	1940 x 300 x 500		1	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 32	MSU 0307080104	1800 x 600 x 500		2	4		
	MSul 32 - na nóżkach	MSU 0307080204	1940 x 600 x 500		2	4		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 33	MSU 0308080104	1800 x 900 x 500		3	6		
	MSul 33 - na nóżkach	MSU 0308080204	1940 x 900 x 500		3	6		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 34	MSU 0309080104	1800 x 1200 x 500		4	8		
	MSul 34 - na nóżkach	MSU 0309080204	1940 x 1200 x 500		4	8		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 41	MSU 0406080104	1800 x 400 x 500		1	2		


	MSul 41 - na nóżkach	MSU 0406080204	1940 x 400 x 500		1	2		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 42	MSU 0407080104	1800 x 800 x 500		2	4		
	MSul 42 - na nóżkach	MSU 0407080204	1940 x 800 x 500		2	4		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).
	MSul 43	MSU 0408080104	1800 x 1200 x 500		3	6		
	MSul 43 - na nóżkach	MSU 0408080204	1940 x 1200 x 500		3	6		Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).

Wyposażenie szaf z linii WSU i MSU - cokoły, daszki, podstawy do szaf typu WSU i MSU


	Symbol	Kod wyrobu	Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.)	Waga		Opis
Cokoły						
	C310 W	CWSU 010101	140 x 300 x 450	3		Cokół do szafy serii WSU. Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana. Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.
	C320 W	CWSU 010102	140 x 600 x 450	4,7		
	C330 W	CWSU 010103	140 x 900 x 450	6		
	C340 W	CWSU 010104	140 x 1200 x 450			
	C410 W	CWSU 020101	140 x 400 x 450	3,6		
	C420 W	CWSU 020102	140 x 800 x 450	5,7		
	C430 W	CWSU 020103	140 x 1200 x 450	8		
Daszki						
	D 310 W	DWSU 010101	200 x 300 x 500	3,5		Daszek do szafy serii WSU. Daszek wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 200 mm (podwyższa szafę o 200 mm). Mocowany z szafą za pomocą zatrzasków.
	D 320 W	DWSU 010102	200 x 600 x 500	5		
	D 330 W	DWSU 010103	200 x 900 x 500	6,6		
	D 410 W	DWSU 020101	200 x 400 x 500	4		
	D 420 W	DWSU 020102	200 x 800 x 500	6		
	D 430 W	DWSU 020103	200 x 1200 x 500	8,5		

Podstawy z nogami						
	WCh 311 W	PWSU 09020101	140 x 275 x 450	2,5		Podstawa nogi do szafy serii WSU. Wzdłużnice i poprzeczki wykonane z giętej blachy o grubości 1,5 mm. Konstrukcja spawana. Noga skośna z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 140 mm. Skręcana z szafą za pomocą blachowkrętów.
	WCh 321 W	PWSU 09020201	140 x 575 x 450	3		
	WCh 331 W	PWSU 09020301	140 x 875 x 450	4		
	WCh 341 W	PWSU 09020401	140 x 1175 x 450			
	WCh 411 W	PWSU 10020101	140 x 375 x 450	2,6		
	WCh 421 W	PWSU 10020201	140 x 775 x 450	3,7		
	WCh 431 W	PWSU 10020301	140 x 1175 x 450	4,8		
Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych						
	P 311 W	PWSU 01010102	390 x 290 x 745	5		Podstawa do szaf ubraniowych. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 321 W	PWSU 01010202	390 x 590 x 745	6,6		
	P 331 W	PWSU 01010302	390 x 890 x 745	8,6		
	P 411 W	PWSU 02010102	390 x 390 x 745	5,5		
	P 421 W	PWSU 02010202	390 x 790 x 745	8		
	P 431 W	PWSU 02010302	390 x 1190 x 745	10		
Podstawy z siedziskiem z listew PCV						
	P 311 W	PWSU 01010103	390 x 290 x 745			Podstawa do szaf ubraniowych. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 321 W	PWSU 01010203	390 x 590 x 745			
	P 331 W	PWSU 01010303	390 x 890 x 745			
	P 411 W	PWSU 02010103	390 x 390 x 745			
	P 421 W	PWSU 02010203	390 x 790 x 745			
	P 431 W	PWSU 02010303	390 x 1190 x 745			
Podstawy bez siedziska						
	P 311 W	PWSU 01010101	390 x 290 x 490			Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 321 W	PWSU 01010201	390 x 590 x 490			
	P 331 W	PWSU 01010301	390 x 890 x 490			
	P 411 W	PWSU 02010101	390 x 390 x 490			
	P 421 W	PWSU 02010201	390 x 790 x 490			
	P 431 W	PWSU 02010301	390 x 1190 x 490			


Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych – wersja ekonomiczna

	P 313 W	PWSU 05010102	390 x 290 x 745	5,6		Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 323 W	PWSU 05010202	390 x 590 x 745	7		
	P 333 W	PWSU 05010302	390 x 890 x 745	9		
	P 413 W	PWSU 06010102	390 x 390 x 745	6		
	P 423 W	PWSU 06010202	390 x 790 x 745	8,5		
	P 433 W	PWSU 06010302	390 x 1190 x 745	10		


Podstawy z siedziskiem z listew PCV – wersja ekonomiczna


	P 313 W	PWSU 05010103	390 x 290 x 745			Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 323 W	PWSU 05010203	390 x 590 x 745			
	P 333 W	PWSU 05010303	390 x 890 x 745			
	P 413 W	PWSU 06010103	390 x 390 x 745			
	P 423 W	PWSU 06010203	390 x 790 x 745			
	P 433 W	PWSU 06010303	390 x 1190 x 745			

Podstawy bez siedziska – wersja ekonomiczna

	P 313 W	PWSU 05010101	390 x 290 x 487			Podstawa do szaf socjalnych bez siedziska. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	P 323 W	PWSU 05010201	390 x 590 x 487			
	P 333 W	PWSU 05010301	390 x 890 x 487			
	P 413 W	PWSU 06010101	390 x 390 x 487			
	P 423 W	PWSU 06010201	390 x 790 x 487			
	P 433 W	PWSU 06010301	390 x 1190 x 487			





Podstawy z wysuwaniem siedziskiem z listew drewnianych

	Pw 311 W	PWSU 07010102	390 x 290 x 745	8		Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	Pw 321 W	PWSU 07010202	390 x 590 x 745	9		
	Pw 331 W	PWSU 07010302	390 x 890 x 745	9,5		
	Pw 411 W	PWSU 08010102	390 x 390 x 745	8		
	Pw 421 W	PWSU 08010202	390 x 790 x 745	9		
	Pw 431 W	PWSU 08010302	390 x 1190 x 745	10		

Podstawy z wysuwaniem siedziskiem z PCV						
	Pw 311 W	PWSU 07010103	390 x 290 x 745			Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.
	Pw 321 W	PWSU 07010203	390 x 590 x 745			
	Pw 331 W	PWSU 07010303	390 x 890 x 745			
	Pw 411 W	PWSU 08010103	390 x 390 x 745			
	Pw 421 W	PWSU 08010203	390 x 790 x 745			
	Pw 431 W	PWSU 08010303	390 x 1190 x 745			

Półki na buty do podstaw (standardowych, ekonomicznych i chowanych)




Perforowane półki na buty umożliwiają ustawienie obuwia pod szafką. Półka ma głębokość 300 mm. Półki sprzedawane oddzielnie, do samodzielnego montażu.

	Symbol	Kod wyrobu	Wymiary w mm (szer. x gł.)	Waga	
Półki do podstaw standardowych					
	PpBKS 531/ P 311 W	XPSUM 01160101	do szafy szer.300 mm 237 x 300		 <p><i>podstawa standardowa po zamontowaniu półki na buty</i></p>
	PpBKS 541/ P 411 W	XPSUM 01170101	do szafy szer.400 mm 337 x 300		
	PpBKS 532/ P 321 W	XPSUM 01190101	do szafy szer.600 mm 537 x 300		
	PpBKS 542/ P 421 W	XPSUM 01210101	do szafy szer.800 mm 737 x 300		
	PpBKS 533/ P 331 W	XPSUM 01220101	do szafy szer.900 mm 837 x 300		
	PpBKS 543/ P 431 W	XPSUM 01230101	do szafy szer.1200 mm 1137 x 300		
Półki do podstaw ekonomicznych					
	PP 313 W	XPSUM 01310101	do szafy szer.300 mm 184 x 300		 <p><i>podstawa ekonomiczna po zamontowaniu półki na buty</i></p>
	PP 413 W	XPSUM 01320101	do szafy szer.400 mm 284 x 300		
	PP 323 W	XPSUM 01330101	do szafy szer.600 mm 484 x 300		
	PP 423 W	XPSUM 01340101	do szafy szer.800 mm 684 x 300		
	PP 333 W	XPSUM 01350101	do szafy szer.900 mm 784 x 300		
	PP 433 W	XPSUM 01360101	do szafy szer.1200 mm 1084 x 300		





Półki do podstaw wysuwnych


	PPw 311W	XPSUM 01280101	do szafy szer.300 mm 179 x 300			 <p><i>podstawa wysuwna po zamontowaniu półki na buty</i></p>
	PPw 411 W	XPSUM 01290101	do szafy szer.400 mm 279 x 300			
	PPw 321 W	XPSUM 01250101	do szafy szer.600 mm 479 x 300			
	PPw 421 W	XPSUM 01260101	do szafy szer.800 mm 679 x 300			
	PPw 331 W	XPSUM 01300101	do szafy szer.900 mm 779 x 300			
	PPw 431W	XPSUM 01270101	do szafy szer.1200 mm 1079 x 300			

Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży MKB





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. Wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość komór na brudną odzież	Ilość skrytek na czystą odzież		Informacje dodatkowe
	MKB 2	MKB 0235120101	1800 x 800 x 500	73	2	22		Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	MKB 4	MKB 0236120101	1800 x 400 x 500	39	2	11		Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	MKB 5	MKB 0237120101	1800 x 400 x 500	28	1	1		Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi otwór na brudną odzież.



Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. Wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Ilość komór na brudną odzież	Ilość skrytek na czystą odzież		Informacje dodatkowe
	KBS 1	KBS 01050201	1900 x 1225 x 500	133	1	22		Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	KBS 2	KBS 03050601	1900 x 820 x 500	103	0	22		Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	KBS 3	KBS 02050201	1900 x 840 x 500	83	1	11		Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	KBS 4	KBS 04050601	1900 x 435 x 500	58	0	11		Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.



	KBS 5	KBS 05100701	1900 x 430 x 500	34	1	0		Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 - 1,0 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi jest skośna wrzutnia brudnej odzieży.
---	-------	--------------	------------------	----	---	---	--	---

Szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją










	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	Ilość kolumn	Wyposażenie
	Sum 421	SUMW 0701030214	1940x800x490		2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wentylacja ✓ grzanie 1000 W ✓ szafa bez przegrody wewnętrznej
	Sum 421	SUMW 0701030215	1940x800x490		2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wentylacja ✓ grzanie 1000 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach
	Sum 421	SUMW 0701030219	1940x800x490		2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wentylacja ✓ grzanie 1000 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach ✓ wyłącznik czasowy gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg
	Sum 421	SUMW 0701030220	1940x800x490		2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wentylacja ✓ grzanie 500 W ✓ szafa bez przegrody wewnętrznej

	Sum 421	SUMW 0701030221	1940x800x490		2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wentylacja ✓ grzanie 500 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach
	Sum 421	SUMW 0701030225	1940x800x490		2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wentylacja ✓ grzanie 500 W ✓ przegrody wewnętrzne w komorach ✓ wyłącznik czasowy gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg

Szafa do suszenia odzieży i butów

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	OPIS
	Szafa do suszenia odzieży i butów SSBIU	XXXXP 020055C	1970x1420x530		<p>Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów roboczych. Kurtyna z przezroczystych lameli zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży. Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, niemalowana.</p> <p>Szafa wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drążek do zawieszania odzieży - 20 rur do zawieszania obuwia - jeden moduł grzewczo-wentylacyjny - dwa uchwyty do przesuwania szafy - stopki poziomujące <p>Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki- moduł grzewczo-wentylacyjny włączany jest jednocześnie dla obu części szafy (górnej i dolnej). Szafa posiada atomatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10 min schłodzenia.</p>
	Szafa do suszenia butów SSBIU	XXXXP 020055D	840x1420x530		<p>Szafa wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 rur do zawieszania obuwia - jeden moduł grzewczo-wentylacyjny - dwa uchwyty do przesuwania szafy - stopki poziomujące <p>Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki. Szafa posiada atomatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10 min schłodzenia.</p>

Krzesła, stoły i ławki

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		OPIS
	KD	KKD	810/450 x 450 x 450	4		Siedzisko i oparcie ukształtowane ergonomicznie, ze sklejki bukowej, lakierowane lakierem bezbarwnym. Stelaż z rurki stalowej malowany w kolorze RAL 8016. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. Krzesło certyfikowane, jako stanowisko pracy ucznia zgodnie z normą PN-EN 1729-1 Wymiary krzesła – rozmiar 6
	ŁO 12	LO 01010101	460 x 1200 x 420	8		Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	ŁO 16	LO 02010101	460 x 1600 x 420	10		Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	ŁO 20	LO 03010201	460 x 2000 x 420	14		
	Łsz 3 Łsz 3a	LSZ 050205 LSZ 060205	405 x 1000 x 355 405 x 1500 x 355	10 13		
	Łsz 1 Łsz 1a	LSZ 010101 LSZ 020101	1650 x 1000 x 380 1650 x 1500 x 380	18 23		
	Łsz 2 Łsz 2a	LSZ 030102 LSZ 040102	1650 x 1000 x 730 1650 x 1500 x 730	30 37		
	Ławka BS (dawniej ŁOS)	ŁAWKABS	480 x 2200 x 250			Stelaż ławki składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Siedzisko ławki wykonane z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym.
	Stół BS (dawniej SOS)	STÓLBS	780 x 2200 x 600	27		Stelaż stołu składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blat stołu z litego drewna, lakierowany lakierem bezbarwnym.
	Zestaw BS	ZESTAWBS				W skład zestawu wchodzi: stół + 2 ławki o długości 2200 mm. Stelaże składane, zbudowane z kątownika, malowane proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blaty z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym.