




Ścianki na narzędzia Śnn

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		OPIS
	Śnn 300	SNN 010101	600 x 1195 x 16	8		Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

Szafki warsztatowe Szw


Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Wypozażenie
	Szw 120	SZWS 02010201	600 x 1200 x 200	25		W wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm oraz cztery półki.
	Szw 121	SZWS 02010302	600 x 1200 x 200	30		W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją.
	Szw 080	SZWS 01010103	600 x 800 x 200	18		W wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki.
	Szw 122	SZWS 02020304	750 x 1200 x 200	33		W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją.

	Szw 123	SZWS 02010205	600 x 1200 x 200	22		W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm.
---	---------	---------------	------------------	----	--	--

Szafki warsztatowe Szw


Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Wyposażenie
	Szw 104	SZW 0101010101	1090 x 500 x 435	50		Cztery szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych.
	Szw 108	SZW 0201020201	1090 x 1000 x 435	93		Osiem szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych.

Szafki narzędziowe szufladowe Szw

Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. Szafy malowane farbą strukturalną.




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Wyposażenie
	Szw 301	SZWL 0202010201	1051 x 1000 x 585	98		ilość szuflad : - 1x szuflada wysokość wewnętrzna 155 mm - 2x szuflada wysokość wewnętrzna 205 mm - 1x szuflada wysokość wewnętrzna 255 mm RAZEM 4 szuflady

	Szw 302	SZWL 0202010301	1051 x 1000 x 585	110		ilość szuflad: - 1x szuflada wysokość wewnętrzną 55 mm - 2x szuflada wysokość wewnętrzną 105 mm - 2x szuflada wysokość wewnętrzną 155 mm - 1x szuflada wysokość wewnętrzną 205 mm RAZEM 6 szuflad
	Szw 305	SZWL 0202010601	1051 x 1000 x 585	135		ilość szuflad: - 7x szuflada wysokość wewnętrzną 55 mm - 3x szuflada wysokość wewnętrzną 105 mm RAZEM 10 szuflad



Szafki warsztatowe na kółkach






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Wypożyczenie
	SzwN 251	GWJ 0101020702	928 x 961 x 600	74		Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem.
	SzwN 252	GWJ 0101010802	928 x 961 x 600	99		Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.

Szafy warsztatowe Swm






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		OPIS
	Sbm 203W Sbm 212W	SBM 03030304 SBM 04030304	1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435	66 75		Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Swm 204	SWM 0202030401	1990 x 1000 x 435	100		Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana bez pojemników.
	Swm 205	SWM 0202030402	1990 x 1000 x 435	101		Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami.
	Swm 501 ♣	SWML 01020204	2000 x 1020 x 435	106		Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą). Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.

Szafy warsztatowe SLS

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		OPIS
	SLS 1951-7VA	SLS 0303022307	1950 x1000x540			Wyposażenie: - 2 półki - 3 szuflady (150 mm, 125 mm, 100 mm) Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951-6	SLS 0303021605	1950 x1000x540			Wyposażenie: - 4 półki Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg



	SLS 1951-8VA	SLS 0303022407	1950 x1000x540			Wyposażenie: - 3 półki - 1 szuflada 100 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-1VA	SLS 0403022607	1950 x1000x540			Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150 mm - 4 półki wysuwne Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-2	SLS 0403022005	1950 x1000x540			Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 8 półek Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-3VA	SLS 0403022707	1950 x1000x540			Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150 mm - 2 szuflady 100 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg. Nośność całej szafy 1300 kg
	SLS 1951 T-4VA	SLS 0403022808	1950 x1000x540			Wyposażenie: - dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 100 mm - 2 szuflady 75 mm Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg oprócz szuflady o wys. 75mm, ta ma nośność 100 kg. Nośność całej szafy 1300 kg





Szafy warsztatowe SL

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		OPIS
	SL 110.18	SSCH1 0202034206	1950 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 6 ocynkowanych półek o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 110.21	SSCH1 0302034206	1950 x 1200 x 500			
	SL 162.18	SSCH1 0202032306	1950 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 8 ocynkowanych półek o nośności 75kg, 12 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 162.21	SSCH1 0302032306	1950 x 1200 x 500			
	SL 163.18	SSCH1 0202032506	1950 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm, 8 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 163.21	SSCH1 0302032506	1950 x 1200 x 500			
	SL 164.18	SSCH1 0202032406	1950 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 5 szuflad 100mm, 1 szuflada 300 mm o nośności 35 kg, 2 zamykane schowki 300mm. Nośność szafy 800 kg.
	SL 164.21	SSCH1 0302032406	1950 x 1200 x 500			
	SL 166.18	SSCH1 0202032606	1950 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 15 szuflad o nośności 35 kg, zamykany schowek 300mm. Nośność szafy 800 kg.
	SL 166.21	SSCH1 0302032606	1950 x 1200 x 500			
	SL 168.18	SSCH1 0202032806	1950 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 ocynkowane półki o nośności 75 kg, zamykany schowek 300mm, 9 szuflad 100mm, 2 szuflady 300mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.21	SSCH1 0302032806	1950 x 1200 x 500			







	SL 165.13	SSCH1 0203032106	1600 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 4 szuflady 300mm, 8 szuflad 100mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 165.15	SSCH1 0303032106	1600 x 1200 x 500			
	SL 168.13	SSCH1 0203032206	1600 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 3 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 2 szuflady 300 mm, 7 szuflad 100 mm, 1 szufladę 150 mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 168.15	SSCH1 0303032206	1600 x 1200 x 500			
	SL 162.03	SSCH1 0201031906	1000 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75 kg, 2 szuflady 300mm, 4 szuflady 100mm, o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 162.06	SSCH1 0301031906	1000 x 1200 x 500			
	SL 163.03	SSCH1 0201032006	1000 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 2 ocynkowane półki o nośności 75kg, 2 szuflady 100 mm, 2 szuflady 150 mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg.
	SL 163.06	SSCH1 0301032006	1000 x 1200 x 500			
	SL 167.03	SSCH1 0201035106	1000 x 1000 x 500			Szafa warsztatowa wyposażona w dzieloną ściankę środkową, 4 szuflady 300mm, 2 szuflady 100mm, 2 szuflady 150mm o nośności 35 kg. Nośność szafy 800 kg

Szafy warsztatowe SFR


	SFR 51/1	SFR 0302010500S5	900 x 1500 x 250			Szafka warsztatowa wyposażona w 48 skrytek małych, oraz 3 skrytki duże.
	SFR 12/1	SFR 0202010300S4	900 x 1500 x 500			Szafka warsztatowa 12 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.

	SFR 24/1	SFR 0202010400S3	900 x 1500 x 500			Szafka warsztatowa 24 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 16/1	SFR 0101010100S1	1800 x 1000 x 500			Szafka warsztatowa 16 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 32/1	SFR 0101010200S2	1800 x 1000 x 500			Szafka warsztatowa 32 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 16/2	SFR 0101020100S6	1800 x 1000 x 530			Szafka warsztatowa 16 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.
	SFR 32/2	SFR 0101020200S7	1800 x 1000 x 530			Szafka warsztatowa 32 skrytkowa. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8mm.




Szafy warsztatowe Swm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Informacje dodatkowe
	Swm 201	SWM 0403030306S48	1950x950x500			Wyposażenie: - 4 przestawne półki
	Swm 201L1	SWM 0403030106S21	1950x950x500			Wyposażenie: - 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana Haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie.
	Swm 201L2	SWM 0403030106S22	1950x950x500			Wyposażenie: - 8 przestawnych półek - 48 pojemników
	Swm 201L	SWM 0403030106S18	1950x950x500			Wyposażenie: - 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka
	Swm 101A3	SWM 0404030207S41	1000x950x500			Wyposażenie: - 2 przestawne półki
	Swm 101L1	SWM 0404030106S20	1000x950x500			Wyposażenie: - 2 przestawne półki - 10 szuflad
	Swm 201L3	SWM 0503021607	1950x500x500			Wyposażenie: - 3 przestawne półki - 2 szuflady

Szafy warsztatowe SMD

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Informacje dodatkowe
	SMD 515/1	SZW 0302010703	1000x500x500			Wypożenie: - 2 półki
	SMD 515/2	SZW 0302010803	1000x500x500			Wypożenie: - 1 półka - 1 szuflada
	SMD 515/3	SZW 0303010703	1050x500x500			Wypożenie: - rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane
	SMD 515/4	SZW 0303010803	1050x500x500			Wypożenie: - rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana
	SMD 515/5	SZW 0303010903	1255x500x500			Wypożenie: - rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana

Szafy warsztatowe UWS




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Informacje dodatkowe
	UWS 905	UWS 0202060201	1950x950x500			Wyposażenie: - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 915	UWS 0201060101	1000x950x500			Wyposażenie: - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 505	UWS 0102050201	1950x500x500			Wyposażenie: - 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki
	UWS 515	UWS 0101050101	1000x500x500			Wyposażenie: - 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki

Wózek warsztatowy




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		OPIS
	Wózek Warsztatowy WW	XXXP 030060	1437 x 985 x 660			Pojemniki duże: 8 szt. Pojemniki średnie: 18 szt. Pojemniki małe: 33 szt.

Wózek warsztatowy WWT

Wózek warsztatowy wykonany jest z blachy o grubości 1 mm. Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady. Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg). Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwiają zawieszenie dodatkowych elementów takich jak: pojemniki czy uchwyty. Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skrętne z hamulcem. Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem. Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Informacje dodatkowe
	WWT 75A ♣	WWT 0101010102	900x790x490			Wózek wyposażony w: - 1 xszuflada 300 mm - 2 xszuflada 100 mm - 2 xszuflada 75 mm
	WWT 75B ♣	WWT 0101010202	900x790x490			Wózek wyposażony w: - 1 xszuflada 200 mm - 1 xszuflada 150 mm - 4 xszuflada 75 mm
	WWT 75C ♣	WWT 0101010302	900x790x490			Wózek wyposażony w: - 1 xszuflada 200 mm - 6 xszuflad 75 mm
	WWT 75D ♣	WWT 0101020401	900x790x490			Wózek wyposażony w: - drzwi skrzydłowe - 2 przestawne półki wewnątrz
	Nadstawka do wózka WWT ♣	XXXP 030042	516x790x490			Nadstawka do wózka WWT, wyposażona w 4 szuflady 100 mm

	Panel perforowany 74 do WWT ♣	XWWT 01010101	Wys. całkowita - 541 mm Wys. panela - 383 mm Szerokość - 729 mm			Panel perforowany do wózka WWT
---	----------------------------------	---------------	---	--	--	--------------------------------

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu		Opis
	Wkład szuflady typ A70	XWWT 05060503		Do szuflad o wysokości - 70 mm Ilość rzędów - 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A95	XWWT 05060603		Do szuflad o wysokości - 95 mm Ilość rzędów - 2 szerokie
	Wkład szuflady typ A145	XWWT 05060703		Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów - 2 szerokie
	Wkład szuflady typ B70	XWWT 05060504		Do szuflad o wysokości - 70 mm Ilość rzędów - 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B95	XWWT 05060604		Do szuflad o wysokości - 95 mm Ilość rzędów - 4 wąskie
	Wkład szuflady typ B145	XWWT 05060704		Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów - 4 wąskie
	Wkład szuflady typ C70	XWWT 05060505		Do szuflad o wysokości - 70 mm Ilość rzędów - 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C95	XWWT 05060605		Do szuflad o wysokości - 95 mm Ilość rzędów - 2 wąskie + 1 szeroki
	Wkład szuflady typ C145	XWWT 05060705		Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów - 2 wąskie + 1 szeroki

AKCESORIA DO WÓZKÓW WWT

Poniżej akcesoria zamawiane z działu zaopatrzenia, od których nie ma rabatu !!!

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu	Wymiary wys.x szer. x gł.		Opis
	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI	YMIN392	45 x 54 x 54 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	YMIN393	63 x 54 x 54 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	YMIN394	45 x 54 x 108 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	YMIN395	63 x 54 x 108 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	YMIN396	45 x 108 x 108 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	YMIN397	63 x 108 x 108 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h45 - NISKI	YMIN398	45 x 108 x 162 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	YMIN399	63 x 108 x 162 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	YMIN400	45 x 108 x 216 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego
	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI	YMIN401	63 x 108 x 216 mm		Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego


Uchwyty i haczyki do stołów z serii Techno Expert, Light i wózków WWT
- pasują również do mebli warsztatowych oznaczonych ♣

Rysunek	Nazwa wyrobu	Kod wyrobu		Opis
	Zawieszka podwójna krótka L50	YMIN282		Zawieszka podwójna krótka
	Zawieszka podwójna długa L150	YMIN281		Zawieszka podwójna długa
	Zawieszka pojedyncza krótka L50	YMIN284		Zawieszka pojedyncza krótka
	Zawieszka pojedyncza długa L150	YMIN283		Zawieszka pojedyncza długa
	Zawieszka na komplet kluczy płaskich	YMIN493		Zawieszka na komplet kluczy płaskich
	Zawieszka na śrubokręty	YMIN492		Zawieszka na śrubokręty



	Zawieszka na komplet wiertel	YMIN491		Zawieszka na komplet wiertel
	Zawieszka na narzędzia L150	YMIN499		Zawieszka na narzędzia
	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm	YMIN490		Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę


Szafa Garażowa

Szafa Garażowa jest meblem wolno-stojącym. Łatwo można ją przesunąć w inne miejsce. Nie wymaga ingerencji w podłogę, na której stoi, ani kotwiczenia do ściany. Szafa Garażowa jest meblem stabilnym i bezpiecznym dzięki wadze własnej 200 kg, solidnej konstrukcji osadzonej na mocnej podstawie i dodatkowemu wzmocnieniu za pomocą stężeń krzyżowych.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Informacje dodatkowe
	Szafa Garażowa	XXXP 030253	2200 x 2400 x 800	200	Parametry techniczne Szaf Garażowych: 1. Waga szafy 200 kg. 2. Pojemności ok. 5000 litrów. 3. Stabilna konstrukcja. 4. Dodatkowe wzmocnienie sztywności za pomocą stężeń krzyżowych. 5. Utrzymująca obciążenie do 80 kg/półkę, cała konstrukcja do 500 kg. 6. Stojąca na stalowych nogach wykonanych z kształownika. 7. Bezpieczny zamek w drzwiach z 2 kluczykami w komplecie. 8. Klasyfikacja ogniowa powłoki lakieru. 9. Stabilna podstawa wykonana z kształownika o profilu 50x30 mm gr.2 mm 10. Możliwość kotwiczenia do podłogi. 11. Szafa dostarczana w dwóch elementach: szafka + stelaż dolny do samodzielnego skręcenia.

Szafka pod komputer przemysłowy SmK

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg		Informacje dodatkowe
	SmK	SMK 0101010201	1750 x 640 x 630	75		Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmKa	SMK 0101010202		75		Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmK1	SMK 0101010101		75		Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK1a	SMK 0101010102		74		Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK 3A	SMK 0405010104	1545 x 640 x 635	74		- szafka bez wyposażenia
		SMK 0405010204		75		- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szafka wyposażona w stopki regulowane. Górna część szafki za przeszkloną otwieraną klapą jest przystosowana do umieszczenia monitora LCD wg standardu VESA.
	SmK4a	SMK 0101010205	1750 x 640 x 630	50		- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator
		SMK 0101010105		50		- bez wyposażenia Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do 23". Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor. Trzy części niezależnie zamykane na klucz: - górna na monitor, - środkowa na klawiaturę i myszkę, - dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę
	SmK 2	SMK 0202030203	1600 x 550 x 550			Posiada jedno drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, dolna półka – przestawna. Może być przechowywany monitor o wielkości max 17". Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.

	SPNK	SMK0506050506	1770 x 755 x 300 (podstawa 600)		Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15°). Wyposażenie standardowe: - 2 półki na zaczepach, - 1 półka przesuwna na komputer, - wentylator, - listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń, - przyłącze Ethernet, - kabel zasilający, - odkręcana podstawa szafy (ze stopkami regulacyjnymi) umożliwiającą przymocowanie do podłoża, - uchwyt monitora VESA, - drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową ryglowane w 3 pkt, - schowek klawiatury z wysuwaną podstawką pod mysz zamykany zamkiem cylindrycznym w 1 pkt. Szafy malowane farbą strukturalną.
---	------	---------------	------------------------------------	--	---