

Taktik

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga




TAKTIK TS25 RTS
ERGON-2L



TAKTIK TS25 RTS
ERGON-UP



TAKTIK TS25 RTS
ACTIV1




TAKTIK-MESH TS25 RTS
ERGON-2L



TAKTIK-MESH TS25 RTS
ERGON-UP



TAKTIK-MESH TS25 RTS
ACTIV1



TAKTIK-PLUS TS25 RTS
ERGON-2L



TAKTIK-PLUS TS25 RTS
ERGON-UP



TAKTIK-PLUS TS25 RTS
ACTIV1



TAKTIK-MESH-HRUA-LU GTP46 TS25
ERGON-2L SH
Przykładowa konfiguracja



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	J	K	L	
TAKTIK GTP46 TS25 ER-GON-2L SH	380–510	400	455	480	925–1100	455	535	520–590	—	—	—	710	—	644	13,2
TAKTIK GTP46 TS25 ER-GON-UP SH	380–510	400	455	480	970–1185	455	535	590–670	—	—	—	710	—	644	14,6
TAKTIK GTP46 TS25 ACTIV1 SH	380–510	400	455	480	995–1195	455	535	625–695	—	—	—	710	—	644	15,8
TAKTIK GTP46 TS25 ACTIV1-TR SH	380–510	400–450	455	480	995–1195	455	535	615–685	—	—	—	710	—	644	18
TAKTIK-MESH-HRUA-LU GTP46 TS25 ERGON-2L SH	380–510	400	455	480	1005–1220	460	590	630–710	165–200	280	160	710	—	644	15,2
TAKTIK-MESH-HRUA-LU GTP46 TS25 ERGON-UP SH	380–510	400	455	480	1030–1245	460	590	640–720	165–200	280	160	710	—	644	15,8
TAKTIK-MESH-HRUA-LU GTP46 TS25 ACTIV1 SH	380–510	400	455	480	1050–1255	460	590	680–750	165–200	280	160	710	—	644	16,2
TAKTIK-MESH-HRUA-LU GTP46 TS25 ACTIV1-TR SH	380–510	400–450	455	480	1050–1255	460	590	670–740	165–200	280	160	710	—	644	18,5

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka

N – Wysokość tarczy zagłówka
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita



Podłokietniki	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
GTP46	230	263	75	500	650	1,2
R19T	215–295	240	70	525	665	1,8
R32R	230–310	260	78	460–540	615–695	2,8

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

Opis techniczny

2. Materiały/wersje

2.1. Podstawa

Podstawa:

- TS25 – Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa.

2.2. Kółka

Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH) w standardzie lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja.

2.3. Mechanizmy

Mechanizm ERGON 2L – funkcje:

- kąt pochylenia oparcia + 20° (na zewnątrz/do tyłu) do – 3° (do wewnątrz/do przodu),
- blokada oparcia w wybranej pozycji,
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Mechanizm ERGON UP – funkcje:

- kąt pochylenia oparcia + 20° (na zewnątrz/do tyłu) do – 3° (do wewnątrz/do przodu),
- blokada oparcia w wybranej pozycji,
- Up&Down regulacja wysokości oparcia 60 mm – (8 zapadek),
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Mechanizm ACTIVE-1 – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się,
- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1,
- kąt odchyleń oparcia 19° przy 8° odchyleń siedziska,
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- Up&Down – regulacja wysokości oparcia (10 zapadek),
- regulacja głębokości siedziska 50 mm jako opcja, (ACTIV1-TR),
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek

Siedzisko

Szkielet wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg / m³.

Oparcie

W standardzie każde oparcie ma regulowaną wysokość w zakresie 70 mm lub 80 mm (zapadki) w zależności od zastosowanego łącznika oparcia.

Tapicerowane oparcie – szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg / m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).

Tapicerowane oparcie (PLUS) – szkielet i charakterystyczna osłona części lędźwiowej oparcia wykonane są z czarnego poliamidu (PA). Rama poduszki oparcia wykonana jest z polistyrenu (PS). Poduszka oparcia wykonana jest z pianki i tkaniny zgrzewanej w technologii ultradźwiękowej z przodu i zwykłej tkaniny z tyłu. Wersja dostępna tylko w wybranych kolorach tkanin Bondai (BN6016, BN8010, BN8033). Grubość poduszki oparcia ≈ 6 mm. Wszystkie elementy plastikowe dostępne są tylko w kolorze czarnym.

Oparcie siatkowe (MESH) – szkielet i charakterystyczna osłona części lędźwiowej oparcia wykonane są z czarnego poliamidu (PA). Rama oparcia wykonana jest z polistyrenu (PS). Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w czarnym kolorze. Oparcie tapicerowane jest czarną siatką OP24N. Manualne podparcie lędźwi (LU) – wykonane z polioksymetylenu (POM), regulacja wysokości w zakresie 50 mm (dotyczy wersji MESH i PLUS).

Zagłówek

HRUA – Regulowany zagłówek – szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP) pokrytego pianką wylewaną, tapicerowana tylko z jednej strony w następujących tkaninach: Kaiman, Runner, Silvertex, Micro, Valencia, Imitation Leather.

Regulacja wysokości w zakresie 50 mm i regulacja nachylenia. Element podtrzymujący zagłówek wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF). Zastosowanie do wersji MESH oraz PLUS.

3. Podłokietniki

GTP46 – stałe podłokietniki – wykonane z czarnego polipropylenu (PP).

R19T – Regulowane podłokietniki – wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z nakładkami z polipropylenu (PP).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 80 mm (górze/dół).

R32R – Podłokietniki 3-D – wykonane

z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 80 mm (górze/dół),
- szerokość 40 mm (regulacja na boki),
- głębokość nakładki 60 mm (przód/tył).

4. Pakowanie

1 sztuka w kartonie (niezmontowana), 10 sztuk na palecie.

Karton zawiera 3 lub 4 oddzielne elementy:

- siedzisko oparcie lub oparcie z zagłówkiem (zależnie od tego na wybranej wersji krzesła),
- podstawa,
- podłokietniki (w zależności od wybranej wersji krzesła).

5. Przepisy techniczne, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

Remodex (atest wytrzymałości) zgodny z EN 1335 i EN 1022.

Tabela wykonalności zagłówek

	Rodzaj tapicerki na siedzisku	Rodzaj tapicerki zagłówek
Taktik MESH	Imitation Leather	Imitation Leather
	Kaiman	Kaiman
	Valencia, Rivet	Valencia, Rivet
	Micro, Runner, Silvertex	Ten sam rodzaj tapicerki co na siedzisku lub Imitation Leather, Kaiman, Valencia
	Basic,, Oban, Bondai, Era, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange, Felicity, Mafr, Radio, Xtreme, Step, Step Melange	Imitation Leather, Kaiman, Valencia
Taktik PLUS	Bondai – wybrane kolory (BN6016, BN8010, BN8033)	Imitation Leather, Kaiman, Valencia

Taktik

OPCJE – KRZESŁA OBROTOWE

Opcje	Kod	
Zagłówek – jednostronnie tapicerowany, z regulacją wysokości i nachylenia (dotyczy wersji TAKTIK MESH i TAKTIK PLUS)	HRUA	
Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości	LU	
Podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego	GTP46	
Podłokietniki regulowane na wysokość z nakładką polipropylenową (PP)	R19T	
Podłokietniki 3D z miękką nakładką poliuretanową (PU)	R32R	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska (dostępne do wersji z mechanizmem Activ1)	ACTIV1-TR	
Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych	SHH	

CENNIK – KRZESŁA OBROTOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek			
		0	1	2	3
TAKTIK TS25 RTS ERGON-2L 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem ERGON-2L, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).				
TAKTIK TS25 RTS ERGON-UP 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem ERGON-UP, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).				
TAKTIK TS25 RTS ACTIV1 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem synchronicznym ACTIV-1, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).				
TAKTIK-MESH TS25 RTS ERGON-2L 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem ERGON-2L, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).				

TAKTIK/TAKTIK MESH

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silververtex, Step, Step Melange

Mesh: OP24N

TAKTIK ZAGŁÓWEK

GRUPA CENOWA 0: Micro, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Kaiman

GRUPA CENOWA 2: Valencia, Rivet

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silververtex

CENNIK – KRZESŁA OBROTOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek			
		0	1	2	3
TAKTIK-MESH TS25 RTS ERGON-UP 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem ERGON-UP, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).				
TAKTIK-MESH TS25 RTS ACTIV1 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem synchronicznym ACTIV-1, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).				
TAKTIK-PLUS TS25 RTS ERGON-2L 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i tapicerowanym oparciem zgrzewanym ultradźwiękowo, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem ERGON-2L, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	Dostępne jedynie w wybranych kolorach tapicerki Bondai (BN6016, BN8010, BN8033)			
TAKTIK-PLUS TS25 RTS ERGON-UP 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i tapicerowanym oparciem zgrzewanym ultradźwiękowo, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem ERGON-UP, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	Dostępne jedynie w wybranych kolorach tapicerki Bondai (BN6016, BN8010, BN8033)			
TAKTIK-PLUS TS25 RTS ACTIV1 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i tapicerowanym oparciem zgrzewanym ultradźwiękowo, bez podłokietników (RTS), z mechanizmem synchronicznym ACTIV-1, podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).	Dostępne jedynie w wybranych kolorach tapicerki Bondai (BN6016, BN8010, BN8033)			

TAKTIK/TAKTIK MESH

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

Mesh: OP24N

TAKTIK PLUS

GRUPA CENOWA 1: Bondai – wybrane kolory (BN6016, BN8010, BN8033)

TAKTIK ZAGŁÓWEK

GRUPA CENOWA 0: Micro, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Kaiman

GRUPA CENOWA 2: Valencia, Rivet

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex