



.mdd

Lady recepcyjne
v5.2022



Zestawienie kolorystyczne - Tera






Materiał	Kolor	Wszystkie elementy systemu													
		A - Blat nadstawki, blat roboczy	B - Korpus	C - Front	D - Elementy kończące	E - Kostka narożna	F - Nadstawka	G - Noga podpierająca							
Płyta	31 - dąb kanadyjski	✓	✓	✓	✓			M009 - aluminium półmat RAL 9006							
	67 - biały pastel	✓	✓	✓	✓			M015 - biały półmat RAL 9010							
	106 - orzech nizinny	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	26 - aluminium satinato	✓	✓	✓	✓			M009 - aluminium półmat RAL 9006							
	154 - antracyt	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	39 - brzoza polarna	✓	✓	✓	✓			M009 - aluminium półmat RAL 9006							
	64 - kakao	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	08 - czarny	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	167 - dąb szary	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	168 - dąb naturalny	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	169 - dąb miodowy	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	170 - akacja	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
	171 - orzech ciemny	✓	✓	✓	✓			M115 - czarny półmat RAL 9005							
HPL	73 - biały połysk					✓	✓								
	101 - czarny połysk					✓	✓								
	155 - antracyt połysk					✓	✓								


Opis techniczny



- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Noga boczna niska** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Nadstawka** - blat górny płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, front płyta melaminowana 18 mm, całość pokryta HPL - połysk
- 4 **Noga boczna wysoka** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 5 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Listwy ozdobne** - PVC, kolor M009 aluminium półmat
- 7 **Kostka narożna** - płyta melaminowana, pokryta HPL - połysk
- 8 **Bok łączący lamy niskie i wysokie** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 9 **Stelaż nadstawki** - metal malowany proszkowo, kolor biały
- 10 **Włącznik oświetlenia**
- 11 **Oświetlenie LED** - barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski);
- 12 **Przepusty kablowe** - Ø80 mm
- 13 **Noga podpierająca NL41** - metalowa, wymagana na łączeniu blatów







Zastosowanie elementów kończących



Wymiary (mm)**Wymiary - półka pod monitor (mm)**



 								
Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA13		856	820			1090	65.3 kg 0.124 m3 3 szt.	TR1L+TR08+TR1P

 								
Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA14		1056	877			1159	86.5 kg 0.32 m3 4 szt.	TR1L+TR10+TR99+TR1P
TRA15		1256	877			1159	94.7 kg 0.332 m3 4 szt.	TR1L+TR12+TR99+TR1P
TRA16		1456	877			1159	103.15 kg 0.344 m3 4 szt.	TR1L+TR14+TR99+TR1P





Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA17		1656	877			1159	112.1 kg 0.425 m3 6 szt.	TR1L+2xTR08+TR99+TR1P+NL41
TRA18		2056	877			1159	120.5 kg 0.449 m3 6 szt.	TR1L+2xTR10+TR99+TR1P+NL41
TRA19		2456	877			1159	136.9 kg 0.473 m3 6 szt.	TR1L+2xTR12+TR99+TR1P+NL41
TRA20		2856	877			1159	153.8 kg 0.498 m3 6 szt.	TR1L+2xTR14+TR99+TR1P+NL41



Śluka pod monitor x1	Śluka pod monitor x 2					





Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA117		1656	820			1090	95.1 kg 0.242 m3 5 szt.	TR1L+2xTR08+TR1P+NL41
TRA118		2056	820			1090	103.5 kg 0.266 m3 5 szt.	TR1L+2xTR10+TR1P+NL41
TRA119		2456	820			1090	119.9 kg 0.29 m3 5 szt.	TR1L+2xTR12+TR1P+NL41
TRA120		2856	820			1090	136.8 kg 0.314 m3 5 szt.	TR1L+2xTR14+TR1P+NL41

Śluka pod monitor x1	Śluka pod monitor x 2					

								
Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA42		1640	905			1159	123.35 kg 0.46 m3 8 szt.	TR4L+2xTR90+TR4P+TR99+ NL41




								
Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA21		2440	905			1159	153.15 kg 0.577 m3 10 szt.	TR4L+2xTR90+TR08+ TR4P+ TR99+2xNL41
TRA22		2640	905			1159	157.35 kg 0.59 m3 10 szt.	TR4L+2xTR90+TR10+ TR4P+ TR99+2xNL41
TRA23		2840	905			1159	165.55 kg 0.602 m3 10 szt.	TR4L+2xTR90+TR12+ TR4P+ TR99+2xNL41
TRA24		3040	905			1159	174 kg 0.614 m3 10 szt.	TR4L+2xTR90+TR14+ TR4P+ TR99+2xNL41

Siła pod monitor x1						





Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA121		2440	848			1090	136.15 kg 0.394 m3 9 szt.	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P +2xNL41
TRA122		2640	848			1090	140.35 kg 0.406 m3 9 szt.	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P +2xNL41
TRA123		2840	848			1090	148.55 kg 0.418 m3 9 szt.	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P +2xNL41
TRA124		3040	848			1090	157 kg 0.43 m3 9 szt.	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P +2xNL41

Ślika pod monitor x1						





Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA25		1648	1648			1159	161.35 kg 0.586 m3 9 szt.	TR1L+TR08+TR90+TR08+TR1P +TR99+2xNL41
TRA26		1848	1648			1159	165.55 kg 0.598 m3 9 szt.	TR1L+TR08+TR90+TR10+TR1P +TR99+2xNL41
TRA27		2048	1648			1159	173.75 kg 0.611 m3 9 szt.	TR1L+TR08+TR90+TR12+TR1P +TR99+2xNL41
TRA28		2248	1648			1159	182.2 kg 0.623 m3 9 szt.	TR1L+TR08+TR90+TR14+TR1P +TR99+2xNL41

Ślika pod monitor x1						





Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA29		3240	1705			1159	287.2 kg 1.166 m3 17 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA30		3640	1705			1159	295.6 kg 1.19 m3 17 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10+TR1P+2xTR99+ 5xNL41
TRA31		4040	1705			1159	312 kg 1.214 m3 17 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12+TR1P+2xTR99+ 5xNL41
TRA32		4440	1705			1159	328.9 kg 1.239 m3 17 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+2xTR99+5xNL41

Ślika pod monitor x1	Ślika pod monitor x 2						





Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA129		3354	1705			1159	304.2 kg 1.349 m3 18 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA130		3754	1705			1159	312.6 kg 1.374 m3 18 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA131		4154	1705			1159	329 kg 1.398 m3 18 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA132		4554	1705			1159	345.9 kg 1.422 m3 18 szt.	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+3xTR99+5xNL41

Ślika pod monitor x1	Ślika pod monitor x 2						




Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA33		3056	1120			1159	177.15 kg 0.793 m3 11 szt.	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA34		3456	1120			1159	193.55 kg 0.817 m3 11 szt.	TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR2L +TR12+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA35		3856	1120			1159	210.45 kg 0.841 m3 11 szt.	TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR2L +TR14+TR1P+2xTR99+2xNL41


Śluka pod monitor x1	Śluka pod monitor x 2					




Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA133		3056	1120			1090	143.15 kg 0.426 m3 9 szt.	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xNL41
TRA134		3456	1120			1090	159.55 kg 0.451 m3 9 szt.	TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR2L+TR12+TR1P+2xNL41
TRA135		3856	1120			1090	176.45 kg 0.475 m3 9 szt.	TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR2L+TR14+TR1P+2xNL41

Śluka pod monitor x1	Śluka pod monitor x 2					





A



B


Symbol			Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA36L	TRA36P		2056	1120			1159	118.65 kg 0.467 m3 7 szt.	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +TR99+NL41
TRA37L	TRA37P		2256	1120			1159	126.85 kg 0.479 m3 7 szt.	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +TR99+NL41
TRA38L	TRA38P		2456	1120			1159	176.3 kg 0.587 m3 9 szt.	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +TR99+NL41

Śluka pod monitor x1						



A


B


Symbol			Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA136L	TRA136P		2056	1120			1090	101.65 kg 0.283 m3 6 szt.	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +NL41
TRA137L	TRA137P		2256	1120			1090	109.85 kg 0.295 m3 6 szt.	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +NL41
TRA138L	TRA138P		2456	1120			1090	118.3 kg 0.308 m3 6 szt.	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +NL41




Śluka pod monitor x1						

A

B









Symbol			Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA39L	TRA39P		3056	1120			1159	152.65 kg 0.596 m3 9 szt.	A - TR1L+2xTR10+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR10+TR1P+TR99+2xNL41
TRA40L	TRA40P		3456	1120			1159	169.05 kg 0.62 m3 9 szt.	A - TR1L+2xTR12+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR12+TR1P+TR99+2xNL41
TRA41L	TRA41P		3856	1120			1159	185.95 kg 0.645 m3 9 szt.	A - TR1L+2xTR14+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR14+TR1P+TR99+2xNL41

Śluka pod monitor x1	Śluka pod monitor x 2					

								
Symbol		Wymiary					Waga Obj. Opak.	Elementy składowe
A	B	W1	W2	D1	D2	H		
TRA43L	TRA43P	3856	2046			1159	261.1 kg 1.083 m3 15 szt.	A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR10+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR10+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41
TRA44L	TRA44P	4256	2046			1159	357.9 kg 1.264 m3 17 szt.	A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR12+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR12+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41
TRA45L	TRA45P	4656	2046			1159	294.4 kg 1.131 m3 15 szt.	A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR14+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR14+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41

Śluka pod monitor x1	Śluka pod monitor x 2					


[illegible]

Elementy składowe							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	TR2L		28	182	350	2 kg 0.003 m3 1 szt.	bok do łączenia lądy niskiej i wysokiej, lewy
	TR2P		28	182	350	1.7 kg 0.003 m3 1 szt.	bok do łączenia lądy niskiej i wysokiej, prawy
	TR3L		28	820	740	13 kg 0.025 m3 1 szt.	noga do lądy niskiej - TR11, TR18; lewa
	TR8L		28	820	740	12 kg 0.022 m3 1 szt.	noga do lądy niskiej - TR21, TR28; lewa
	TR3P		28	820	740	13.5 kg 0.025 m3 1 szt.	noga do lądy niskiej - TR11, TR18; prawa
	TR8P		28	820	740	12 kg 0.025 m3 1 szt.	noga do lądy niskiej - TR21, TR28; prawa
	TR5L		28	820	1090	13.5 kg 0.035 m3 1 szt.	
	TR6L		28	820	1090	13.5 kg 0.035 m3 1 szt.	noga środkowa - TR21, TR28; lewa

[illegible]

[illegible]

Płyta

 08 - czarny	 26 - aluminium satinato	 31 - dąb kanadyjski	 64 - kakao	 67 - biały pastel	 106 - orzech nizinny	 167 - dąb szary	 168 - dąb naturalny
 169 - dąb miodowy	 170 - akacja	 39 - brzoza polarna	 154 - antracyt	 171 - orzech ciemny			

Metal

 M009 - aluminium półmat RAL 9006	 M015 - biały półmat RAL 9010	 M115 - czarny półmat RAL 9005
--	--	---

HPL

 73 - biały połysk	 101 - czarny połysk	 155 - antracyt połysk
--	--	--