

Velum

Opis

techniczny

Opis techniczny

1. Lasy recepcyjne

Wszystkie elementy lasy recepcyjnej wykonane są z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC), grubość 25 mm, obrzeże 2 mm klejone.

Wyjątki:

- płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC), grubość 12 mm, dla elementów frontowych (dotyczy modułów prostokątnych),
- płyta HDF dwustronnie lakierowana na kolor

jasnoszary i ciemnoszary, grubość 2,5 mm, dla elementów frontowych (dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych modułów narożnych),

- płyta HDF dwustronnie pokryta laminatem, grubość 4 mm, dla elementów frontowych (dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych modułów narożnych).

Poziomowanie + 10 mm.

Opcjonalnie poszczególne elementy lasy recepcyjnej można tapicerować.

Elementy tapicerowane od strony frontowej nie mają możliwości wpinania pinezek, tylko elementy tapicerowane wewnętrzne posiadają funkcję wpinania.


Możliwość tapicerowania			
	Moduły prostokątne	Moduły narożne z panelem przednim z płyty HDF lakierowanej	Moduły narożne z panelem przednim z płyty HDF pokrytej laminatem
Część dolna zewnętrzna	X	X	—
Część dolna wewnętrzna	—	—	—
Część górna zewnętrzna	X	X	—
Część górna wewnętrzna	X	—	—

W standardzie lasy recepcyjne wymagają montażu, wyjątek stanowią moduły narożne z elementem frontowym z płyty HDF pokrytej laminatem, które są w pełni zmontowane.


Uwaga: – kolor jasnoszary (MP) i ciemnoszary (MS) po obu stronach płyty HDF lakierowanej, nie są takie same jak kolory płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) platinum (MP) i slate (MS), pomimo takich samych kodów kolorów.

2. Zakres produktowy


	Wysokość	
	Moduły niskie	Moduły wysokie
Wysokość stała	720mm	1120mm



Moduły prostokątne:
niskie i wysokie



Zewnętrzne moduły narożne:
niskie i wysokie



Wewnętrzne moduły narożne: niskie
i wysokie

3. Przykład zamówienia

Kod produktu										Kod wykończenia						
Linia produktowa	Model	Wersja	Wymiary			Położenie otworu Ø 80 mm	Część górna wewnętrzna – wykończenie	Część górna zewnętrzna – wykończenie	Część dolna zewnętrzna – wykończenie		Błat części dolnej i górnej	Część górna wewnętrzna	Część górna zewnętrzna	Część dolna zewnętrzna	Korpus	
WNLV	R	H	1	2	8	R	A	B	B	N	—	BI	NA	T8	T8	NA

Następująca część kodu **WNLVRH128RABBN-BINAT8T8NA** identyfikuje produkt jako:


Lada recepcyjna Velum (**WNLV**) blat prostokątny(**R**), moduł wysoki (**H**), szerokość 1200 mm (**12**), głębokość: 800 mm (**8**), prawy otwór Ø 80 pod przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty (**R**), część górna wewnętrzna wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) (**A**), część górna zewnętrzna tapicerowana (**B**), część dolna zewnętrzna tapicerowana (**B**)

Następująca część kodu **WNLVRH128RABBN-BINAT8T8NA** identyfikuje wykończenie jako:

Błat części dolnej i górnej wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze białym (**BI**), część górna wewnętrzna wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze dąb Aragon (**NA**), część górna zewnętrzna tapicerowana tkaniną Lucia YB046 (**T8**), część dolna zewnętrzna tapicerowana tkaniną Lucia YB046 (**T8**), korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze dąb Aragon (**T8**), korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze dąb Aragon (**NA**)

Meble recepcyjne

Blat prostokątny
Moduł niski



N	Bez otworu pod przelotki, media porty	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*
L	Lewy	
R	Prawy	
M	Środkowy	
D	Lewy i prawy	

Część dolna zewnętrzna


W	N	L	V	R	L	0	8	8	N	N	N	A	N	720	800	800	
W	N	L	V	R	L	1	0	8	N	N	N	A	N		1000		
W	N	L	V	R	L	1	2	8	N	N	N	A	N		1200		
W	N	L	V	R	L	1	4	8	N	N	N	A	N		1400		
W	N	L	V	R	L	1	6	8	N	N	N	A	N		1600		
W	N	L	V	R	L	1	8	8	N	N	N	A	N		1800		
W	N	L	V	R	L	2	0	8	N	N	N	A	N		2000		

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

A	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)
B	Tapicerowana
	– dopłata dla grupy cenowej 1
	– dopłata dla grupy cenowej 2

Blat prostokątny
Moduł wysoki



N	Bez otworu pod przelotki, media porty
L	Lewy
R	Prawy
M	Środkowy
D	Lewy i prawy

Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie)
lub dedykowane media porty*

														Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC): – część górna wewnętrzna [A] – część górna zewnętrzna [A] – część dolna zewnętrzna [A]			
														AAA			
W	N	L	V	R	H	0	8	8	N	A	A	A	N	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
W	N	L	V	R	H	1	0	8	N	A	A	A	N	1120	800	800	
W	N	L	V	R	H	1	2	8	N	A	A	A	N		1000		
W	N	L	V	R	H	1	4	8	N	A	A	A	N		1200		
W	N	L	V	R	H	1	6	8	N	A	A	A	N		1400		
W	N	L	V	R	H	1	8	8	N	A	A	A	N		1600		
W	N	L	V	R	H	1	8	8	N	A	A	A	N		1800		
W	N	L	V	R	H	2	0	8	N	A	A	A	N		2000		

*Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

A Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

B Tapicerowana

– dopłata dla grupy cenowej 1

– dopłata dla grupy cenowej 2

A Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

B Tapicerowana

– dopłata dla grupy cenowej 1


– dopłata dla grupy cenowej 2

A Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)


Meble recepcyjne

Blat prostokątny

Moduł wysoki – część górna wewnętrzna tapicerowana



N	Bez otworu pod przelotki, media porty	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*
L	Lewy	
R	Prawy	
M	Środkowy	
D	Lewy i prawy	

																				Tapicerka: – część górna wewnętrzna [B] Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC): – część górna zewnętrzna [A] – część dolna zewnętrzna [A]
										Część górna wewnętrzna	Część górna zewnętrzna	Część dolna zewnętrzna		Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	BAA			
W	N	L	V	R	H	0	8	8	N	B	A	A	N	1120	800	800				
W	N	L	V	R	H	1	0	8	N	B	A	A	N		1000					
W	N	L	V	R	H	1	2	8	N	B	A	A	N		1200					
W	N	L	V	R	H	1	4	8	N	B	A	A	N		1400					
W	N	L	V	R	H	1	6	8	N	B	A	A	N		1600					
W	N	L	V	R	H	1	8	8	N	B	A	A	N		1800					
W	N	L	V	R	H	2	0	8	N	B	A	A	N		2000					
																	* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80 Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z matrycą i cennikiem			
																		A Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)		
																		B Tapicerowana – dopłata dla grupy cenowej 1 – dopłata dla grupy cenowej 2		
																		A Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)		
																		B Tapicerowana – dopłata dla grupy cenowej 1 – dopłata dla grupy cenowej 2		
																		B Tapicerowana		

Moduł narożny 90° zewnętrzny niski





										N	Bez otworu pod przelotki, media porty		Otwór Ø 80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*					
										L	Lewy							
										R	Prawy							
										M	Środkowy							
										D	Lewy i prawy							
												Część dolna zewnętrzna						
												Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)				
W	N	L	V	Z	L	9	0	8	N	N	N	A	N	720	800			
												A	B					

* Dostępne media porty do otworu Ø 80 mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z matrycą i cennikiem

Plata HDF (obidwe strony lakierowane w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym MPMS)

Tapicerowana

- dopłata dla grupy cenowej 1
- dopłata dla grupy cenowej 2

Meble recepcyjne

Moduł narożny 90° zewnętrzny wysoki



														N	Bez otworu pod przelotki, media porty		Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*
														L	Lewy		
														R	Prawy		
														M	Środkowy		
														D	Lewy i prawy		
																Część górna zewnętrzna Część dolna zewnętrzna	
																Wysokość (mm) Głębokość (mm)	
																Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) NAA	
W	N	L	V	Z	H	9	0	8	N	N	A	A	N	1120	800		

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

A Płyta HDF (obydwie strony lakierowane w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym MPMS)

B Tapicerowana
– dopłata dla grupy cenowej 1
– dopłata dla grupy cenowej 2

A Płyta HDF (obydwie strony lakierowane w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym MPMS)


B Tapicerowana
– dopłata dla grupy cenowej 1
– dopłata dla grupy cenowej 2

Moduł narożny 90° wewnętrzny niski

[illegible]

Meble recepcyjne

Moduł narożny 90° wewnętrzny wysoki



													N Bez otworu pod przelotki, media porty L Lewy R Prawy M Środkowy D Lewy i prawy	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*			
													Część górna zewnętrzna Część dolna zewnętrzna				
															Wysokość (mm) 1120	Głębokość (mm) 800	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) NAA
W	N	L	V	W	H	9	0	8	N	N	A	A	N				
														* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80 Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z matrycą i cennikiem			
														Uwaga: w elementach narożnych brak możliwości tapicerowania od wewnątrz.			
													A Płyta HDF (obydwie strony lakierowane w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym MPMS)				
													B Tapicerowana – dopłata dla grupy cenowej 1 – dopłata dla grupy cenowej 2				
													A Płyta HDF (obydwie strony lakierowane w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym MPMS)				
													B Tapicerowana – dopłata dla grupy cenowej 1 – dopłata dla grupy cenowej 2				

Meble recepcyjne

Moduł narożny 90° wewnętrzny niski,
front pokryty laminatem




N	Bez otworu pod przelotki, media porty	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*
L	Lewy	
R	Prawy	
M	Środkowy	
D	Lewy i prawy	


														D			Lewy i prawy			Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) / Laminat											
																				Wysokość (mm)			Głębokość (mm)			Szerokość (mm)			NNA		
W	N	L	V	W	L	9	0	8	N	N	N	A	Z	720	800	800															

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point,
Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy
zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Moduł narożny 90° wewnętrzny wysoki,
front pokryty laminatem



N	Bez otworu pod przelotki, media porty	Otwór Ø80mm pod: przelotkę (w zestawie) lub dedykowane media porty*
L	Lewy	
R	Prawy	
M	Środkowy	
D	Lewy i prawy	

																	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC) / Laminat
														Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Szerokość (mm)	NAA
W	N	L	V	W	H	9	0	8	N	N	A	A	Z	1120	800	800	

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point,
Powerdot, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80
Wszystkie dostępne media porty należy
zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)