

Xenium

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga

1.1. Krzesła biurowe obrotowe



XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-BACK



XENIUM SWIVEL CHAIR MESH

XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P

Model	Wymiary (mm)											Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
XENIUM Swivel chair UPH/P ESPF-ST	420–530	390–490	495	465	1040–1230	445	545	590–670	160–215	760	730	17
XENIUM Swivel chair UPH/P ESPF-ST	420–530	390–490	495	465	1050–1230	445	545	590–670	160–215	760	730	17
XENIUM Swivel chair MESH ESPF-ST	420–530	370–470	495	465	1040–1230	445	550	570–650	160–215	760	730	15
XENIUM Swivel chair MESH ESPF-ST	420–530	370–470	495	465	1040–1230	445	550	570–650	160–215	760	730	15
XENIUM Swivel chair DUO-BACK ESPF-ST	420–530	390–490	495	465	970–1160	480	460	540–620	220–280	760	730	16
XENIUM Swivel chair DUO-BACK ESPF-ST	420–530	390–490	495	465	970–1160	480	460	540–620	220–280	760	730	16

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska

E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia

I – Wysokość zagłówka
J – Średnica podstawy
L – Głębokość całkowita



Podłokietniki	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R36/B/B	140–310	230	85	460	630	2,5
R37-BL/B/B	185–285	235	110	365–520	590–720	3
R38-BL/B/B	194–300	220	110	355–510	580–730	3,1
R38-POL/B/B	194–301	220	110	355–511	580–731	3,1

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość przeswitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

2. Materiały/Wersje

2. Podstawa/Rama

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe

Podstawy:

- Ø 760 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS29)
- Ø 760 mm pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (ST55-BL),
- Ø 760 mm pięcioramienna aluminiowa polerowana (ST55-POL).

2.2. Kółka/Stopki

2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe

Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja.

2.3 Mechanizm

ESP-ST mechanizm synchroniczny – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- kąt odchylenia oparcia 22° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,
- regulacja głębokości siedziska 100 mm,
- ujemny kąt pochylenia siedziska w zakresie 0–4° (opcja dodatkowa ESPF-ST),
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówki

2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe

Siedzisko

Szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (PP), pokryty pianką wylewaną o gęstości 55–60 kg/m³ i grubości 59 mm; profile boczne tapicerowane tkaniną Runner 3D (opcja dodatkowa SE-SD-⑤/⑥).

Oparcie

Wspornik oparcia – część górna wykonana z czarnego lub białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), część dolna wykonana z aluminium polerowanego lub aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny. W standardzie, każde oparcie posiada regulację wysokości 90 mm.

Oparcie tapicerowane (UPH/P) – szkielet wykonany z polipropylenu (PP), pokryty pianką wylewaną o gęstości 65–75 kg/m³ i grubości 26 mm. Osłona oparcia wykonana z czarnego lub białego polipropylenu (PP).

Opcjonalnie:

- oparcie z osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego, z przesyrciem w kształcie fali (BA-V-⑤) – (dotyczy wersji tapicerowanych skórą lub imitacją skóry)
- oparcie z osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego, z przesyrciem w kształcie fali (BA-V-⑤), dolna część oparcia tapicerowana tkaniną Runner 3D – (nie dotyczy wersji tapicerowanych skórą lub imitacją skóry)

Oparcie Duo-Back (DUO-BACK) – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, pokryty pianką wylewaną o gęstości 65–75 kg/m³ i grubości 40 mm. W standardzie oparcie tapicerowane z profilem bocznym.

Opcjonalnie:

- Profile boczne tapicerowane tkaniną Runner 3D (opcja dodatkowa BA-SD-⑤/⑥).

Oparcie siatkowe (Mesh) – rama oparcia wykonana z czarnego lub białego poliamidu (PA + GF), wzmocnionego włóknem szklanym. Siatka składa się z poliestru (75 %) i poliamidu (25 %), dostępna w 3 kolorach: czarny, biały i szary.

Manualne podparcie lędźwi (dotyczy oparcia siatkowego MESH) – regulacja głębokości podparcia lędźwi 20 mm (LUD2).

Manualne podparcie lędźwi (dotyczy oparcia tapicerowanego UPH) – regulacja głębokości za pomocą pokrętki 25 mm (LSD2).

Pneumatyczne podparcie lędźwi (dotyczy oparcia tapicerowanego z osłoną z tworzywa sztucznego UPH/P) – regulacja głębokości 30 mm (LND2).

Zagłówki

Szkielet wykonany z polipropylenu (PP) pokryty pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości 65–75 kg/m³, jednostronnie tapicerowany, łącznik oparcia wykonany z poliamidu (PA). Osłona zagłówka wykonana z czarnego lub białego polipropylenu (PP), regulacja wysokości 60 mm i głębokości poprzez elastyczny wspornik zagłówka.

3. Podłokietniki

3.1. Krzesła biurowe obrotowe

Podłokietniki 2-D (R36) – wykonane z czarnego lub białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF).

Zakres regulacji: wysokość 90 mm, ruch obrotowy nakładki ±44°.

Podłokietniki 4-D (R37) – wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarną poliuretanową nakładką (PU) lub czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i aluminium polerowanego z czarną, miękką poliuretanową nakładką (PU). Zakres regulacji: wysokość – 100 mm, regulacja szerokości – 90 mm (łącznie), ruch nakładki przód / tył – 40 mm, obrót nakładki ±360°.

Podłokietniki 4-D (R38) – wykonane z czarnego lub białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), ramię podłokietnika wykonane z aluminium polerowanego lub aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny z miękką, czarną lub szarą poliuretanową nakładką (PU).

Zakres regulacji: wysokość – 110 mm, rozstaw – 80 mm, ruch nakładki przód / tył – 40 mm, obrót nakładki ±360°.

4. Pakowanie

Krzesła biurowe obrotowe bez zagłówka – 1 szt. w kartonie (częściowo zmontowane, pakowane w kartonie L-shape).



Krzesła biurowe obrotowe z zagłówkiem – 1 szt. w kartonie (w całości zmontowane).

5. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Opis techniczny

6. Wersja kolorystyczna elementów z tworzywa sztucznego



Wspornik dolny oparcia

Wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny

Wersja czarna

- 1 Ośłona zagłówka
- 2 Wspornik zagłówka
- 3 Wspornik górny oparcia

Wersja biała

- 1 Ośłona zagłówka
- 2 Wspornik zagłówka
- 3 Ośłona oparcia
- 4 Wspornik górny oparcia

6.1. Oparcie Duo-Back



Wersja czarna – elementy zawsze w kolorze czarnym: ośłona i wspornik zagłówka (w przypadku krzesła z zagłówkiem), wspornik górny oparcia. Wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny.



Wersja biała – elementy zawsze w kolorze białym: ośłona i wspornik zagłówka (w przypadku krzesła z zagłówkiem), wspornik górny oparcia. Wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny.

6.2. Oparcie siatkowe



Wersja czarna – elementy zawsze w kolorze czarnym: osłona i wspornik zagłówka (w przypadku krzesła z zagłówkiem), wspornik górny oparcia, rama oparcia, osłona poduszki lędźwiowej. Wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny.



Wersja biała – element zawsze w kolorze białym: osłona i wspornik zagłówka (w przypadku krzesła z zagłówkiem), wspornik górny oparcia, rama oparcia, osłona poduszki lędźwiowej. Wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny.

6.3. Oparcie tapicerowane



Wersja czarna – element zawsze w kolorze czarnym: osłona i wspornik zagłówka (w przypadku krzesła z zagłówkiem), wspornik górny oparcia, osłona oparcia. Wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny.



Wersja biała – element zawsze w kolorze białym: osłona i wspornik zagłówka (w przypadku krzesła z zagłówkiem), wspornik górny oparcia, osłona oparcia. Wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor czarny.

Xenium

7. Przykład zamówienia

7.1. Krzesła biurowe obrotowe

Linia produktowa	Podgrupa produktowa	Wersja		C01	C05	C06	C07	C08	C09
XENIUM	SWIVEL CHAIR	UPH/P	(	ESPF-ST	CC-W	HRUA-YB009	POL	LSD2	BA-SD-YB009/RN6025
C10			C11	C12	C13	C14	C16	C19	
SE-SD-YB009/RN6025			R38-POL/W/B	GL-STD	ST55-POL	ESHH	FOAM-I	PACK-L	)

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESPF-ST CC-W HRUA-YB009 POL LSD2 BA-SD-YB009/RN6025 SE-SD-YB009/RN6025 R38-POL/W/B GL-STD ST55-POL ESHH FOAM-I PACK-L)

C01 – Mechanizm

C05 – Wersja kolorystyczna elementów z tworzywa sztucznego

C06 – Zagłówek – kod koloru tapicerki

C07 – Wspornik dolny oparcia – wykończenie

C08 – Podparcie lędźwi (w zależności od wybranej opcji oparcia)

C09 – Oparcie – kod koloru tapicerki

C10 – Siedzisko – kod koloru tapicerki

C11 – Rodzaj podłokietników

C12 – Podnośnik

C13 – Podstawa

C14 – Kółka

C16 – Rodzaj pianki (oparcie i siedzisko)

C19 – Pakowanie

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESPF-ST CC-W HRUA-YB009 POL LSD2 BA-SD-YB009/RN6025 SE-SD-YB009/RN6025 R38-POL/W/B GL-STD ST55-POL ESHH FOAM-I PACK-L) identyfikuje krzesło jako:

XENIUM krzesło obrotowe (**SWIVEL CHAIR**) z oparciem tapicerowanym z osłoną z tworzywa sztucznego (**UPH/P**), mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska (**ESPF-ST**), elementy z tworzywa sztucznego (z wyjątkiem podłokietników) w kolorze białym (**CC-W**) zagłówek tapicerowany tkaniną Lucia YB009 (**HRUA-YB009**), oparcie, wspornik dolny oparcia wykonany z aluminium polerowanego (**POL**), podparcie lędźwi z regulacją głębokości (**LSD2**), oparcie tapicerowane z osłoną z tworzywa sztucznego z profilami bocznymi w tkaninie Runner 3D RN6025 (**BA-SD-YB009/RN6025**), siedzisko tapicerowane tkaniną Lucia YB009 z profilem bocznym w tkaninie Runner 3D RN6025 (**SE-SD-YB009/RN6025**), podłokietniki 4-D ramię podłokietnika z aluminium polerowanego, biały korpus i czarna poliuretanowa nakładka (PU) (**R38-POL/W/B**), podnośnik pneumatyczny (**GL-STD**), podstawa Ø 760 pięcioramienna, polerowana (**ST55-POL**), kółka Ø 65 mm do powierzchni twardych (**ESHH**), pianka wylewana na oparciu i siedzisku (**FOAM-I**), częściowo zmontowane (**PACK-L**).



**Oparcie
tapicerowane**

**Oparcie
siatkowe**

**Oparcie Duo-Back
dwustronnie
tapicerowane**

XENIUM SWIVEL CHAIR
UPH/P

XENIUM SWIVEL CHAIR
MESH

XENIUM SWIVEL CHAIR
DUO-BACK

Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek

1			
2			
3			
4			
5			

C01	Mechanizm		
ESP-ST	Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska	•	•
ESPF-ST	Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska		
C05	Wersja kolorystyczna elementów z tworzywa sztucznego		
CC-BL	Czarny*	•	•
CC-W	Biały*		
C06	Zagłówek		
	Bez zagłówka	•	•
	Tapicerowany z regulacją wysokości i kąta nachylenia	Tapicerka	
C07	Wspornik dolny oparcia		
BL	Aluminium malowane proszkowo na kolor czarny	•	•
POL	Aluminium polerowane		
C08	Podparcie lędźwi		
	Brak podparcia lędźwi	•	•
LUD2	Manualne z regulacją głębokości za pomocą pokrętła	—	—
LSD2*	Manualne z regulacją głębokości za pomocą pokrętła – Schukra	—	—
LND2	Pneumatyczne z regulacją głębokości	—	—

*Wersja kolorystyczna elementów z tworzywa sztucznego

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcję z następnej strony →

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

W standardzie rodzaj i kolor tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era**, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

**Tkanina niedostępna dla wersji Duo Back BA-SD-⑤/⑥

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Hi-Tech, Synergy, Fame

GRUPA CENOWA 5: Fine leather (SD), Fine leather (LE), Remix 3

Mesh: MX mesh

Xenium

		XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P	XENIUM SWIVEL CHAIR MESH	XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-BACK
C09	Wykończenie oparcia			
BA-⑤	Tapicerowane z osłoną z tworzywa sztucznego	•	–	–
	Siatkowe		•	–
BA-SD-⑤/⑥	Tapicerowane z profilem bocznym	–		•
	Tapicerowane z profilem bocznym w tkaninie Runner 3D			–
BA-V-⑤/⑥	Tapicerowane z osłoną oparcia wykonaną z tworzywa sztucznego, na oparciu przeszycie w kształcie fali (dotyczy wersji tapicerowanych skórą lub imitacją skóry)	–		–
	Tapicerowane z osłoną oparcia wykonaną z tworzywa sztucznego, na oparciu przeszycie w kształcie fali, dolna część oparcia tapicerowana tkaniną 3D Runner (nie dotyczy wersji tapicerowanych skórą lub imitacją skóry)	–		–
C10	Wykończenie siedziska			
SE-SD-⑤/⑥	Tapicerowane z profilem bocznym	•	–	•
	Tapicerowane z profilem bocznym w tkaninie Runner 3D (nie dotyczy krzesła tapicerowanego skórą lub imitacją skóry)	–		–
C11	Podłokietniki			
	Bez podłokietników	•	•	•
R36/B/B	Podłokietniki 2D wykonane z czarnego poliamidu z miękką, czarną nakładką poliuretanową (PU)			
R36/W/B	Podłokietniki 2D wykonane z białego poliamidu z miękką, czarną nakładką poliuretanową (PU)			
R37-BL/B/B	Podłokietniki 4D wykonane z czarnego poliamidu z miękką, czarną nakładką poliuretanową (PU)			
R38-BL/B/B	Podłokietniki 4D wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny i czarnego tworzywa sztucznego z miękką, czarną nakładką poliuretanową (PU)			
R38-POL/W/B	Podłokietniki 4D wykonane z aluminium polerowanego i białego tworzywa sztucznego z miękką, czarną nakładką poliuretanową (PU)			
C12	Podnośnik			
GL-STD	Podnośnik pneumatyczny – regulacja wysokości siedziska w zakresie 410 – 520 mm	•	•	•
C13	Podstawa			
TS29	Podstawa Ø 760 mm – pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym	•	•	•
ST55-BL	Podstawa Ø 760 mm – pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor Jet black (RAL 9005)			
ST55-POL	Podstawa Ø 760 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego			
C14	Kółka			
ESH	Kółka Ø 65 mm do powierzchni miękkich	•	•	•
ESHH	Kółka Ø 65 mm do powierzchni twardych	○	○	○
C16	Pianka (siedzisko i oparcie)			
FOAM-I	Wylewana	•	•	•
C19	Pakowanie			
PACK-L	Krzesło bez zagłówka – częściowo zmontowane (3 elementy)	•	•	•
PACK-ASM	Krzesło z zagłówkiem – w pełni zmontowane	○	○	○
Przykład zamówienia	XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESP-ST CC-BL HRUA-RN60061 BL LSD2 BA-RN60061 SE-SD-RN60061 GL-STD TS29 ESH FOAM-I PACK-L)			
	XENIUM SWIVEL CHAIR MESH (ESP-ST CC-BL HRUA-RN60061 BL LUD2 BA-RN60061 SE-SD-RN60061 GL-STD TS29 ESH FOAM-I PACK-L)			
	XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-BACK (ESP-ST CC-BL HRUA-RN60061 BL BA-SD-RN60061 SE-SD-RN60061 GL-STD TS29 ESH FOAM-I PACK-L)			

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

⑥ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

W standardzie rodzaj i kolor tapicerki jest taki sam dla każdego elementu tapicerowanego

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)