

Zen

Opis techniczny

1. Wymiary / Waga



ZEN-LB 4L



ZEN-LB 4L-ARM



ZEN 4L-ARM



	Wymiary [mm]												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ZEN-LB 4L	470	440	425	370	450	815	450	320	—	535	490	530	7,5
ZEN-LB 4L-ARM	470	440	425	370	420	815	450	320	630	535	580	555	8
ZEN 4L-ARM	470	440	425	370	420	945	450	460	630	535	580	575	8,9

- A – Wysokość siedziska
- A1 – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139
- B – Głębokość siedziska
- C – Głębokość powierzchni siedziska

- D – Szerokość siedziska
- E – Wysokość całkowita
- F – Szerokość oparcia
- G – Długość oparcia
- H – Wysokość podłokietników

- K – Szerokość podstawy
- V – Szerokość całkowita
- L – Głębokość całkowita wyrobu

2. Materiały / Wersje

2.1. Rama

4-nogi – wykonane z rury stalowej $\varnothing 22 \times 2$ mm.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- chromowana (CR).

Sztaplowanie: max. 4 szt.

2.2. Stopki

Stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.3. Siedzisko i oparcie

Siedzisko

Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty pianką o grubości 40 mm i gęstości 35 kg/m³.

Oparcie

Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką o grubości 20 mm i 9 mm i gęstości 25 kg/m³.

2.4. Podłokietniki

Stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki wykonane z litego drewna bukowego o grubości 18 mm, wymiary nakładki: 425 mm \times 40 mm.

3. Pakowanie

ZEN-LB 4L – max. 4 szt. w kartonie (zmontowane).

ZEN-LB 4L-ARM – max. 3 szt. w kartonie (zmontowane).

ZEN 4L-ARM – max. 3 szt. w kartonie (zmontowane).




4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości dla wybranych konfiguracji produktów

Atest zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN 1022.

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Options	Kod	
Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006	4L-ALU	
Rama 4-nogi chromowana	4L-CR	
Rama 4-nogi zintegrowana z podłokietnikami, chromowana	4L-ARM-CR	
Rama 4-nogi zintegrowana z podłokietnikami, malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006	4L-ARM-ALU	
Stopki do powierzchni twardych	G8F	

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
ZEN-LB 4L 	Krzesło konferencyjne ramowe bez podłokietników, na 4 nogach, z niskim oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), stopki do powierzchni miękkich (GB).					
ZEN-LB 4L-ARM 	Krzesło konferencyjne ramowe z podłokietnikami, na 4 nogach, z niskim oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie, drewniane nakładki podłokietników (NF-xxx*), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), stopki do powierzchni miękkich (GB).					
ZEN 4L-ARM 	Krzesło konferencyjne ramowe z podłokietnikami, na 4 nogach, z wysokim oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie, drewniane nakładki podłokietników (NF-xxx*), rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), stopki do powierzchni miękkich (GB).					

*Podaj kod koloru drewna – patrz wykończenia