



## Dane techniczne

### wersje produktu

522 - siedzisko i oparcie plastikowe  
502 - siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe  
500 - siedzisko i oparcie tapicerowane

### Typy stelaży:

- H - na nogach  
- HC - na nogach, kółka  
- V - na płozie z możliwością sztaplowania  
2P - wersja z podłokietnikami

\*Produkt Zoo na płozie bez podłokietników (wersja V) nie może być oferowany i wprowadzany do obrotu w Republice Federalnej Niemiec.

### stelaż

Rura metalowa o przekroju fi 22 mm

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)  
- metalik (lakierowany proszkowo)  
- chrom błyszczący (chromowany)

### blat

Zoo może występować w wersji z blatem (2PB).  
Blat jest integralną częścią modeli w wersji 2PB.  
Brak możliwości zakupu blatu jako osobnego elementu.  
Blat montowany zawsze z prawej strony.  
Zawsze w kolorze czarnym (kompozyt).

### podłokietniki

Nakładka poliamidowa PA -  
czarny (RAL 9005),  
szary (NCS S 6500-N)\*\*,  
jasnoszary (NCS S 2500-N)

\*\* Dostępne w ofercie od 01-07-2021

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska, oparcia i podłokietników.

#### **kółka/stopki**

Wersja H, V:

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

Wersja HC:

- kółka twarde (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie (do podłóg twardych)

#### **siedzisko**

- z tworzywa
- tapicerowane: pianka cięta o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>

Kolory plastików siedziska:

- czarny (RAL 9005),
- szary (NCS S 6500-N)\*\*,
- jasnoszary (NCS S 2500-N)

\*\* Dostępne w ofercie od 01-07-2021

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska, oparcia i podłokietników.

Maskownica siedziska:

- stelaż czarny - maskownica zawsze czarna (RAL 9005)
- stelaż metalik, chrom - maskownica zawsze szara (RAL 7005, za wyjątkiem krzesła z czarnym plastikiem siedziska - w takim przypadku maskownica zawsze czarna RAL 9005)

#### **oparcie**

- z tworzywa
- tapicerowane: pianka wylewana o gęstości 130 kg/m<sup>3</sup>.

Kolory plastików oparcia:

- czarny (RAL 9005),
- szary (NCS S 6500-N)\*\*,
- jasnoszary (NCS S 2500-N)

\*\* Dostępne w ofercie od 01-07-2021

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska, oparcia i podłokietników.

W modelach Zoo 500 bez podłokietników plastikowe elementy łączące stelaż z oparciem:

- stelaż czarny - zawsze czarne (RAL 9005)
- stelaż metalik, chrom - zawsze szare (RAL 7005)
- stelaż RAL - zawsze RAL w kolorze stelaża

#### **waga netto**

- 522H, 502H - 7,0 kg
- 522HC, 502HC, 500H - 7,5 kg
- 522H 2P, 522V, 502H 2P, 502V, 500HC - 8,0 kg
- 522HC 2P, 502HC 2P, 500H 2P, 500V - 8,5 kg
- 522V 2P, 502V 2P, 500HC 2P - 9,0 kg
- 500V 2P - 9,5 kg

#### **waga brutto**

- 522H, 502H - 11,0 kg
- 522HC, 502HC, 500H - 11,5kg
- 522H 2P, 522V, 502H 2P, 502V, 500HC - 12,0 kg
- 522HC 2P, 502HC 2P, 500H 2P, 500V - 12,5 kg
- 522V 2P, 502V 2P, 500HC 2P - 13,0 kg
- 500V 2P - 13,5 kg

#### **sztaplowanie**

Maksymalna ilość w sztapiu:

- 522H, 522H 2P - 10 szt.
- 522H 2PB, 522V 2PB - 5 szt.
- 522V, 522V 2P - 8 szt.
- 502H, 502H 2P, 502H 2PB, 502V, 502V 2P, 502V 2PB, 500H, 500H 2P, 500H 2PB, 500V, 500V 2P, 500V 2PB - 5\* szt.

Maksymalna ilość w sztaplu na wózku:

522H - 12 szt.

522H 2P - 10 szt.

522H 2PB, 522V 2PB - 5 szt.

522V, 522V 2P - 8 szt.

502H, 502H 2P, 502H 2PB, 502V, 502V 2P, 502V 2PB, 500H, 500H 2P, 500H 2PB, 500V,


500V 2P, 500V 2PB - 5\* szt.

\*krzesło w tapicerce Valencia: 3 szt.


#### dodatkowe

- łączenie w rzędy
- numeracja krzeseł
- numeracja rzędów
- łączenie krzeseł i rzędów, system „anti-panic”
- wózek do transportu krzeseł


## Wymiary




522H / 522HC / 525H / 525HC




522H 2P / 522HC 2P / 525H 2P / 525HC 2P




522 / 522V / 525VNV / 525VN




522V 2P / 522VN 2P / 525V 2P / 525VN 2P




522H




522V




525H




525V




502H / 502HC / 505H / 505HC




502H 2P / 502HC 2P / 505H 2P / 505HC 2P




502V / 502VN / 505V / 505VN




502V 2P / 502VN 2P / 505V 2P / 505VN 2P




500H / 500HC




500H 2P / 500HC 2P




500V / 500VN



500V 2P / 500VN 2P



502H / 500H / 505H



502V / 500V / 505V